

가지산의 식물상

김인택 · 송민섭 · 이지훈

창원대학교 자연과학대학 생물학과

The flora of Mt. Kaji

KIM, In-Taek, Min-Shup SONG and Ji-Hoon LEE

Department of Biology, Changwon National University

Abstract

Floristic composition of the Mt. Kaji(35° 35' 00" ~ 35° 40' 00" N, 129° 04' 00" ~ 129° 59' 00" E) provincial park(Söknamsa area) has investigated from August, 1995 to September, 1996.

Vascular plants were composed of 113 families, 388 genera, 581 species, 3 subspecies, 129 varieties, 17 formas, totaling 730 taxa (include 40 culture or afforestation species and 20 endemic species, 2 rare species).

Dominant species in the top of Mt. Kaji were composed of subtree like a *Quercus mongolica*, *Miscanthus sinensis* var. *purpurascense* and the slop were *Quercus variabilis*, *Pinus densiflora* and the vally were *Carpinus tschonoskii*, *Larix leptolepis* etc.

Carpinus tschonoskii, *Carpinus laxiflora* community 20 endemic species(*Scrophularia koraiensis*, *Sambucus latipinna*, *Adenophora grandiflora*, *Circium chanroencium*, *Saussurea seoulensis* etc.) and 2 rare species(*Lilium cernuum*, *Gastrodia elata*) were distributed at the this area and their habitats are worth while to be protected as natural resources for scientific research and for our sound ecosystem.

서 론

태백산맥에 속하는 가지산(加智山, 1240m)은 남으로 천황산(1,189m), 재약산(1,108m), 신불산(1,204m) 등의 고봉과 연결되고, 행정상으로는 경상북도 청도군 운문면과 경상남도 밀양시 산내면 및 울산군 상북면에 걸쳐있으며, 지리적으로는 동경 129° 04' 20" ~ 129° 59' 00", 북위 35° 35' 00" ~ 35° 40' 00" 에 위치하고 있으며, 석남산이라고도 한다.

인근 도시 밀양시는 과거 10여년간 인구와 경작지 등이 감소하고 있어 자연식생에 미치는 영향이 적을 것 같으나 외부 도시로부터의 관광객 유입이 급증하고 있으므로 이 지역의 주거지와 도로, 숙박 시설 등의 개설과 확장에 따라 산림식생이나 종의 다양성에 큰영향을 미칠것으로 생각된다.

밀양시의 1985~1994년까지 최근 10년간 기상을 보면 연평균 기온은 13°C, 월평균 최저기온은 1월의 -6°C, 월평균 최고기온은 8월의 30.7°C 이고, 최고기온과 최저기온은 1990년 8월의 34.2°C와 1985년 1월의 -9.5°C를 기록하였고 연평균 강수량은 1212.8mm이다.

본 조사지역은 가지산의 동부지구(석남사 지구)로서 석남사는 보물 제369호로 지정된 석남사부도, 지방유형문화재 제22호인 3층석탑 등이 있고 주변의 수림경관이 뛰어난 곳이기도 하다. 이 지역은 1979년 도립공원으로 지정되어 관광객의 증가로 점차적인 식생의 파괴가 있었고 앞으로도 예상된다. 가지산에 대한 식물상 조사는 정(1940)에 의한 산림조사가 있었다는 기록이 있고 이때를 전후해서 몇몇 학자에 의한 단편적인 조사는 있었으나 총괄적인 연구는 없었다. 그 뒤 오(1974)의 가지산 식물조사 보고서가 발표되었으나 경북지역인 북사면에 관한것으로서 최근에 석남사지역에 관한

연구 발표된 논문은 없었다. 또한 환경처(1988, 1990)에 의해 개괄적인 조사가 이루어진바 있다.

따라서 본 논문은 그 사이에 가지산의 식생분포의 변화상태를 보완하고, 경상남도 지역의 도립공원에 대한 가치를 높이는 뜻에서 가지산에 대한 조사에 임하게 되었다.

조사경로 및 조사방법

1995년 8월부터 1996년 9월까지 Fig. 1에서와 같은 조사 경로를 따라 식물종을 조사하고 본 지역의 기존 조사 문헌을 참고하여 가지산 전지역의 목록을 작성하였다.

조사경로는 다음과 같다.

- 경로 1 : 석남사 입구 - 짚바위 - 가지산 정상 - 석남사 도착
 경로 2 : 석남터널 - 호박소 계곡 - 구연 폭포
 경로 3 : 백운사 - 얼음골 - 가마불 협곡

환경처의 '90 자연생태계 전국조사지침(1990)의 방법으로 조사된 식물은 한국식물도감(이, 1979)의 체계에 따라 Fuller와 Tippo의 분류체계로 분류하였다.

결과 및 고찰

· 조사 경로별 식물상

제 1 조사경로 : 석남사 입구에는 졸참나무, 소나무, 옥잠화, 당단풍, 나무수국, 개서어나무 등이 분포한다.

석남사 위는 졸참나무가 우점한 가운데 철쭉꽃, 가막살나무, 구절초 등이 서식하고, 해발 565m지점은 소나무가 군락을 이루고 있으며, 하상에는 굴참나무, 새머루, 산옥잠화 등이 자생한다. 700m능선에는 떡갈나무군락이 형성되어 있고 그외 분취,




Fig. 1. Topography and surveyed courses(---)of Mt. Kaji.

노루오줌이 분포한다. 800m부터 신갈나무, 굴참나무군락이 형성되어 있고 마타리, 미역줄나무, 원지, 주겨비비추 등이 서식한다. 940m능선에는 독활, 미역줄나무, 국수나무, 등굴나무, 병꽃나무 등이 자생한다. 945m지점에는 병꽃나무, 파리, 까치수영, 깨풀, 딱총나무, 고추나무 등이 분포한다.

썰바위에는 송이풀, 함박꽃, 하늘말나리 등이 분포하고 썰바위를 지나 1040m 고지능선에는 조릿대군락이 형성되어 있고, 신갈나무, 철쭉꽃, 자주평의다리, 벌개미취, 바위떡풀, 마가목 등이 자생한다. 가지산 정상의 바위틈에는 바위채송화, 철쭉꽃, 미역줄나무, 병꽃나무 등이 서식한다.

가지산 정상에서 다시 석남사방면으로 억새군락이 우점한 가운데 진달래, 철쭉꽃군락이 형성되어 있고, 등산로 국면으로는 병꽃나무가 분포한다. 정상능선에서 급경사 계곡등산로변에는 산수국이 우점하고 다래, 십자고사리, 말채나무, 쪽동백나무, 고로쇠나무, 그외 다양한 양치류와 박쥐나무, 노각나무 등이 분포한다. 해발 500m능선에는 소나무가 300m계곡까지 분포해 있다.

석남사에는 동백나무, 금목서 등이 식재되어있고 석남사 계곡쪽에는 서어나무, 개서어나무, 쪽동백나무, 비목나무, 함박꽃나무 등이 분포해 있다.

제 2 조사경로 : 석남터널 능선에는 소나무가, 계곡사면으로는 굴참나무가 우점하고, 정상부에는 신갈나무가 우점한 가운데 노각나무, 개울나무, 생강나무, 쇠물푸레, 말채나무 등이 분포한다.

호박소계곡 양사면에는 굴참나무가 우점하고 층층나무, 굴피나무, 느티나무, 느릅나무, 고로쇠나무, 개서어나무 등이 분포한다.

구연폭포에는 다릅나무, 나비나무, 굴참나무, 굴피나무 등이 분포한다.

제 3 조사경로 : 백운사내에는 배롱나무, 상사화, 죽단화, 개비자나무, 옥매, 나무수국, 작약 등이 생육하고 백운사 맞은편 계곡사면 하상에는 굴참나무가 우점한 가운데 하상에 조릿대군락이 형성되어 있다. 백운사 주위에는 밤나무가 우점한 가운데 현호색, 고욤나무, 물푸레나무, 생강나무, 나도옥잠화가 분포한다. 백운사 개울 건너 패경지에 억새군락과 조릿대가 분포하며 그 위쪽에 굴참나무가 우점하고 노박덩굴, 때죽나무, 서어나무, 소나무, 철쭉꽃 등이 있다. 백운사에서 얼음골 길을 따라 조릿대가 분포한다.

얼음골 입구에는 생강나무, 비목나무가 분포하고 골짜기에는 노각나무, 느티나무, 물푸레나무, 졸참나무, 때죽나무가 생육하며 하상에 조릿대가 분포한다. 계곡위쪽으로 서어나무군락이 형성되어 있고 느티나무, 비목나무, 다래, 고사리, 고광나무가 생

육하며 진달래가 우점한다. 얼음골 위에는 진달래군락이 형성되어 있고 그외 신갈나무, 팔배나무, 산벚나무가 있다. 그리고 전석지대에는 광대짜리, 쇠물푸레, 고광나무, 신갈나무 등이 분포한다.

가마불협곡 폭포주변에는 땃잎현호색, 병꽃나무, 물푸레나무, 느티나무, 부처손, 신갈나무, 때죽나무, 향유 등이 분포하고 폭포 주변 바위에 구실사리군락과 부처손, 바위말발도리, 만주우드풀 등이 서식한다. 가마불협곡에서 내려오면서 골짜기 사면에 굴참나무, 느티나무, 굴피나무, 남산제비꽃, 자주피 불주머니 등이 분포한다.

조사된 관속식물(Appendix 1)은 38목, 113과, 388속, 581종, 3아종, 129변종, 17품종(Table 1)으로 총 730종류로 기록되었다.

이중 재배 또는 식재종은 48종류, 한국특산종은 20종류, 희귀종(환경부, 1995)은 2종류로 나타났다. 이(1982)에 의하면 한국특산종은 407종류로서 한라산이 75종류로 가장 많고 지리산 46종류, 백두산 42종류, 울릉도 32종류, 금강산 23종류, 설악산 23종류, 백양산 16종류, 속리산 14종류 등으로 분포하는 것으로 나타나 본 가지산 지역에 나타난 20종류는 상당히 높은 수준이며 식재종 3종류를 제외한 자생종도 17종류에 이른다. 또한 오(1974)에 의하면 본 지역에 분포하는 호골무꽃, 큰애기며느리밥풀, 가새백당나무, 줌쥐오줌, 비녀골풀, 골풀, 아재비, 잔디바랭이, 흰솔나리 등은 한국내 분포중 새로운 분포종으로 특기할 수 있는 지역적 신분포 종임을 발표하였으며 1998년 환경부 보호야생식물(자연보전법 시행령 제3조 관련)에 지정된 솔나리, 천마 등의 자생종이 기록되어 학술적 연구가치가 높은 지역으로 특기할만하다. 그리고 가지산미나리, 아재비는 당시 미기록종으로 조사되어 새로이 명명되었다.

본 조사지역은 대체로 보존이 잘 된 지역으로서 산지 중복이상은 굴참나무군락, 일본잎갈나무식재림, 서어나무군락 등이 혼재 분포해 있다. 굴참나

Table 1. The number of different taxa vascular plants from Mt. Kaji

Class of tracheophyta	Order	Family	Genus	Species	Subsp.	Var.	For.
Lycopodiaceae	1	1	1	2	-	-	-
Equisetaceae	1	1	1	-	-	1	-
Filicinae	2	9	18	29	-	2	-
Gymnospermae coniferophytae	2	4	10	12	-	-	1
Angiospermae Monocotyledoneae	5	14	87	120	-	31	-
Angiospermae Dicotyledoneae	27	84	271	418	3	95	16
Total	38	113	388	581	3	129	17

무군락이나 소나무군락은 대체로 교목층으로 흔히 다른 수종과 혼생하나 신갈나무군락은 비교적 순군락을 형성하고 있다.

해발 940m에 형성된 신갈나무군락은 교목층과 아교목층에 모두 신갈나무로 구성되고 관목층에는 철쭉꽃이 우점한 가운데 병꽃나무, 싸리, 미역줄나무, 당단풍이 생육하며 초본층에는 그늘사초가 우점한 가운데 맑은대쭉, 주걱비비추, 고사리, 참취 등이 분포하고 있다. 산지 중부의 해발 520m 부근의 굴참나무군락은 교목층에는 굴참나무가 우점한 가운데 신갈나무, 비목나무, 개서어나무가 혼생하며 아교목층에는 사람주나무가 우점하고 서어나무, 생강나무가 서식하고 관목층과 초본층에는 조릿대와 억새가 우점한 가운데 참취, 고사리, 머루, 마, 그늘사초 등이 혼생하여 출현하였다. 석남사 입구에 잔존한 소나무군락은 소나무가 우점한 가운데 개서어나무, 졸참나무가 혼생한 교목층과 때죽나무가 우점한 아교목층에는 굴참나무, 밤나무, 노각나무, 당단풍 등이 혼생하고 관목층과 초본층에는 조릿대와 애기나리가 각각 우점한 가운데 비교적 종의 다양성이 풍부함을 나타냈다.

본 조사지역인 석남사일대와 능동산, 남명리 부근은 식생이 가장 잘 보존되어 있었다. 그러나 석남

사 위쪽에는 20년전 산불 발생지역으로 보이는 곳이 있었으며 그 외에는 대체로 보존상태가 양호한 편이다. 그리고 가지산 남쪽의 밀양강 상류를 이루는 산내천에는 얼음골이 있어 관광명소로 유명하여 많은 사람의 왕래로 곳곳에 훼손된 부분은 보였지만 대체로 양호하였고 앞으로 도립공원으로서의 면모를 보존하기 위해서는 좀더 면밀한 조사연구가 이루어져야 할 것이다.

적 요

가지산은 경상남도 밀양시 산내면과 울주군 상북면 및 경상북도 청도군 운문면의 경계에 위치하고 본 조사역은 석남사지구이다. 본 조사는 1995년 8월부터 1996년 9월까지 3차례에 걸쳐 조사한 것과 기존문헌을 참고하여 관속식물상에 관한 목록을 작성하였다.

조사된 유관속식물의 종류는 38목, 113과, 388속, 581종, 3이종, 129변종, 17품종으로 총 730종류였다.

이중 재배 또는 식재종은 48종류, 한국특산종은 20종류, 희귀종(환경부, 1998)은 2종류로 나타났다. 또한 가지산미나리아재비는 오(1974)에 의해 미기

목록으로 조사되어 새로이 명명 보고되었다.

본 조사지역은 신갈나무, 소나무, 굴참나무, 개서어나무 등이 우점하였다. 소나무군락 하상에는 굴참나무, 새머루, 은방울꽃, 산오이풀 등이 생육하고 신갈-굴참나무군락에는 미역줄나무, 주걱비비추, 서어나무, 소테나무, 백미꽃이 분포하고 역새군락 주변에는 진달래, 철쭉꽃군락 등의 관목층이 형성되어 있다.

본 지역에 자생하는 천마와 솔나리같은 보호종의 분포 및 지역적 신분포종으로 제시된 호골무꽃, 큰머느리밥풀, 가새백당나무, 좀쥐오줌, 비녀골풀, 골풀아재비, 잔디바랭이, 흰솔나리 등의 분포는 특기할 만하다. 또한 산앵도나무, 토현삼, 털갈매나무, 지리산오갈피, 넓은잎떡충나무, 뽕잎피나무, 터리풀, 가는장구채 등 한국특산종 분포역은 그 보전이 필요하다고 인정되며 도립공원지역으로서의 가치 부여에 중요한 요인으로 기여할 수 있으리라 본다.

참고문헌

- 경상남도, 1982-1992. 경남통계연보.
- 고재기·임양재, 1987. 칠갑산의 식생. 한국생태학회지, 10(1):33-42
- 김인택·변두원, 1992. 입곡저수지 주변식생에 관한 생태학적 연구. 창원대학교 환경문제연구소 논문집 제1집. 1-40.
- 김인택·변두원, 1993. 고성군 상죽암 주변식생에 관한 생태학적 연구. 창원대학교 기초과학연구소논문집 제4집. 75-106.
- 牧野富太郎, 1940. 日本植物圖鑑. 1080pp.
- 박만규, 1974. 내장산일대의 식물사회학적 연구. 한국자연보존협회지.
- 백승언, 1962. 월악산 식물조사보고. 충북임학회지 제1호.
- 오수영, 1972. 팔공산 식물조사 보고서. 안동교육대학 논문집 제5집. 313~351.
- 오수영, 1974. 가지산 식물조사 보고서. 안동교육대학 논문집 제7집. 239~278.
- 유재은, 1976. 칠갑산일대의 자원식물조사 연구. 명지대학교 논문집 제9집. 615~655.
- 이덕봉, 1962. 속리산 식물지. 고대 문리대 논문집 제4집.
- 이문재·이영동, 1993. 경남백경. 경남신문 6월1일 (12).
- 이우철·임양재, 1978. 한반도 관속식물의 분포에 관한 연구. 한국식물분류학회지. 8:1-33.
- 이창복, 1980. 대한식물도감. 990pp.
- 이창복, 1982. 우리나라특산식물과 분포. 대한민국학술원 논문집. 제21집. 169-213.
- 정태현, 1958. 한국식물도감 상·하 (1025, 507pp).
- 한국자연보존협회, 1989. 한국의 희귀 및 위기 동식물 도감. 165pp.
- 환경청, 1988. '88 자연생태계 전국조사(Ⅱ-3). 20-22.
- 환경처, 1990. '90 자연생태계 전국조사(Ⅱ-3). 343-386.
- 환경처, 1990. '90 자연생태계 전국조사 지침. 294pp.
- 환경처, 1994. 특정야생 동·식물화보집. 210pp.
- 환경부, 1998. 제2차 전국자연환경조사지침. 146pp.

Appendix 1. The list of the vascular plants from Mt. Kaji

Scientific Name	Korean Name
Tracheophyta 관속식물門	
Lycopsida 석송亞門	
Lycopodiineae 석송綱	
Selaginellales 부처손목	
Selaginellaceae 부처손과	
<i>Selaginella rossii</i> (Bak.) Warb.	구실사리
<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	부처손
Sphenopsida 속새亞門	
Equisetineae 속새綱	
Equisetales 속새목	
Equisetaceae 속새과	
<i>Equisetum arvense</i>	
var. <i>boreale</i> (Bongard) Ruprecht	북쇠뜨기
Pteropsida 양치식물亞門	
Filicineae 고사리綱	
Filicales 고사리목	
Osmundaceae 고비과	
<i>Osmunda japonica</i> Thunberg	고비
Schizaeaceae 실고사리과	
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunberg) Sw.	실고사리
Pteridaceae 고사리과	
<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (Moore) Christ.	황고사리
<i>Pteridium aquilinum</i>	
var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.	고사리
Davalliaceae 넉줄고사리과	
<i>Davallia mariesii</i> Moore	넉줄고사리
Aspidiaceae 면마과	
<i>Onoclea sensibilis</i>	
var. <i>interrupta</i> Max.	야산고비
<i>Woodsia manchuriensis</i> Hooker	만주우드풀
<i>Polystichum tripterum</i> (Kuntze) Presl	십자고사리
<i>Rumohra miqueliana</i> (Max.) Tagaw	큰산고사리

<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C. Christensen	왕지네고사리
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	관중
<i>Dryopteris lacera</i> (Thunberg) O. Kuntze	곰고사리
<i>Dryopteris austriaca</i> Woyнар, Schinz et Thellung	퍼진고사리
<i>Dryopteris fragrans</i> Schott	주저리고사리
<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Christ.	족제비고사리
<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	애기족제비고사리
<i>Lastrea japonica</i> (Bak.) Copel.	지네고사리
<i>Lastrea thelypteris</i> (L.) Bory	치녀고사리
<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai	참새발고사리
<i>Athyrium henryi</i> (Baker) Diels	고려뱀고사리
<i>Athyrium yokoscense</i> (Franchet et savatier) Christensen	뱀고사리
<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	개고사리
<i>Athyrium pycnosorum</i> H. Christ	털고사리
<i>Woodsia manchuriensis</i> Hooker	절벽고사리
<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	가물고사리
Aspleniaceae 꼬리고사리科	
<i>Asplenium incisum</i> Thunberg	꼬리고사리
Polypodiaceae 고란초科	
<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack.) Ching	산일엽초
<i>Lepisorus thumbergianus</i> (Kaulf.) Ching	일엽초
<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hooker) Ching	우단일엽
Marsileaceae 네가래科	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	네가래
Salviniales 생이가래目	
Salviniaceae 생이가래科	
<i>Salvinia natans</i> (L.) All	생이가래
Gymnospermae 나자식물綱	
Coniferophytae 구과식물亞綱	
Ginkgoales 은행나무目	
Ginkgoaceae 은행나무科	
<i>Ginkgo biloba</i> L.	은행나무 ※
Coniferales 구과目	
Taxaceae 주목科	

<i>Taxus cuspidata</i> S. et Z.	주목	※
<i>Cephalotaxus koreana</i> Nakai	개비자나무	
Pinaceae 소나무과		
<i>Abies holophylla</i> Max.	참나무	※
<i>Abies koreana</i> Wilson	구상나무	◎
<i>Larix leptolepis</i> (Siebold et Zuccarini) Gordon	낙엽송	※
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) Loudon	개잎갈나무	※
<i>Pinus koraiensis</i> S. et Z.	잣나무	
<i>Pinus densiflora</i> S. et Z.	소나무	
<i>Pinus densiflor</i> for. <i>multicaulis</i> Uyeki	반송	※
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	낙우송	※
Cupressaceae 측백나무과		
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (S. et Z.) Endl.	화백	※
<i>Juniperus rigida</i> S. et Z.	노간주나무	

Angiospermae 피자식물綱

Monocotyledoneae 단자엽식물亞綱

Helobiales 소생식물目

Alismataceae 택사科

<i>Alisma canaliculatum</i> A. Br. et Bouche	택사	
<i>Sagittaria longiloba</i> Engelmana	가는뱃풀	

Graminales 벼目

Gramineae 벼科

<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf	숨대	※
<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.	왕대	※
<i>Sasa purpurascens</i> var. <i>borealis</i> Ohwi	조릿대	
<i>Pseudosasa japonica</i> Makino	이대	※
<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	뚝새풀	
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	산조풀	
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	실새풀	
<i>Trisetum bifidum</i> (Thunberg) Ohwi	잠자리피	
<i>Stipa sibirica</i> (L.) Lambert	나래새	
<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	꼬리새	

<i>Phragmites communis</i> Trin.	갈대
<i>Phragmites japonica</i> Steud.	달뿌리풀
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunberg) P. Beauv.	그령
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	왕바랭이
<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	대새풀
<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	쥐꼬리새
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	잔디
<i>Arundinella hirta</i> (Thunberg) Tanaka	새
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	수크령
<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda	조아재비
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	강아지풀
<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	금강아지풀
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	바랭이
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase	좁물뜯새
<i>Setaria pycnocomma</i> (Steudel) Henrard et Nakai	가락지조
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauvois	자주강아지풀
<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	참새피
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunberg) Kunth	나도개피
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.	주름조개풀
<i>Arthraxon hispidus</i>	
var. <i>typicus</i> Honda	민조개풀
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv	돌피
<i>Echinochloa crus-galli</i>	
var. <i>frumentacea</i> (Roxb.) Wight	피
<i>Imperata cylindrica</i>	
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand et Schinz	띠
<i>Dimeria ornithopoda</i>	
var. <i>tenera</i> (Trinius) Hackel	잔디바랭이
<i>Miscanthus robustus</i> Nakai	큰억새
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss	참억새
<i>Miscanthus sinensis</i>	
var. <i>purpurascens</i> Rendle	억새
<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trinius	큰기름새
<i>Muehlenbergia longistolon</i> Ohwi	큰쥐꼬리새
<i>Microstegium vimineum</i> A. Camus	나도바랭이새
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunberg) Makino	조개풀
<i>Cymbopogon tortilis</i>	
var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.- Mazz.	개솔새
<i>Themeda triandra</i>	

var. <i>japonica</i> Makino	솔새	
<i>Phyllostachys nigra</i>		
var. <i>henonis</i> (bean) stapf	분죽	※

Cyperaceae 사초科

<i>Carex leiorhyncha</i> C.A. Meyer	산괭이사초
<i>Carex laevissima</i> Nakai	애괭이사초
<i>Carex humilis</i> Leyss.	거울산
<i>Carex siderosticta</i> Hance	대사초
<i>Carex dickinsii</i> Fr. et Sav.	도깨비사초
<i>Rhynchospora faberi</i> C.B. Clarke	홀풀아재비
<i>Eleocharis mamillata</i>	
var. <i>cyclocarpa</i> Kitagawa	물꼬챙이풀
<i>Finbristylis miliacea</i> (L.) vahl	바람하늘지기
<i>Finbristylis subbispicata</i> Nees	풀하늘지기
<i>Scirpus wichuræ</i>	
var. <i>borealis</i> Ohwi	방울고랭이
<i>Scirpus juncooides</i> Roxburgh	올챙이고랭이
<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Brown) Kunth	세대가리
<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	방동사니대가리
<i>Cyperus orthostachyus</i> Fr. et Sav.	쇠방동사니
<i>Cyperus iria</i> L.	참방동사니
<i>Cyperus microiria</i> Steud.	금방동사니
<i>Cyperus amuricus</i> Max.	방동사니
<i>Cyperus difformis</i> L.	알방동사니
<i>Cyperus flaccidus</i> R.BR.	병아리방동사니
<i>Kyllinga brevifolia</i>	
var. <i>leiolepis</i> Hara	과대가리
<i>Finbristylis torresiana</i> Gaudichaud-Beaupre	큰애기하늘지기

Arales 천남성目

Araceae 천남성科

<i>Arisaema robustum</i> (Engl.) Nakai	넓은잎천남성
<i>Arisaema robustum</i>	
var. <i>purpureum</i> Nakai	자주천남성
<i>Arisaema angustatum</i>	
var. <i>peninsulae</i> Nakai	점박이천남성
<i>Arisaema amurense</i>	
var. <i>serratum</i> Nakai	천남성
<i>Arisaema amurense</i>	

<i>var. amurense</i> Nakai	등근잎천남성
<i>Acorus calamus</i>	
<i>var. angustatus</i> Bess.	창포
Lemnaceae 개구리밥과 :	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	개구리밥
Eriocaulaceae 곡정초과	
<i>Eriocaulon parvum</i> Koernicke	검은개수염
<i>Eriocaulon robustius</i> (Max.) Makino	넓은잎개수염
<i>Eriocaulon sikokianum</i> Max.	흰개수염
Commelinaceae 닭의장풀과	
<i>Streptolirion cordifolium</i> (Griff.) O. Kuntze	등골닭의장풀
<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀
Pontederiaceae 물옥잠과	
<i>Monochoria vaginalis</i>	
<i>var. plantaginea</i> (Roxb.) Solm. - Laub.	물닭개비
Liliales 백합목	
Juncaceae 골풀과	
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	평의밥
<i>Juncus effusus</i>	
<i>var. decipiens</i> Buchen	골풀
<i>Juncus papillosus</i> Franchet et Savatier	칭비녀골풀
<i>Juncus krameri</i> Fr. et Sav.	비녀골풀
<i>Juncus leschenaultii</i> Gay	참비녀골풀
<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	눈비녀골풀
Liliaceae 백합과	
<i>Veratrum maackii</i>	
<i>var. japonicum</i> T. Shimizu	여로
<i>Veratrum maackii</i>	
<i>var. parviflorum</i> H. et Miz.	파란여로
<i>Veratrum nigrum</i> L.	참여로
<i>Tricyrtis dilatata</i> Nakai	매죽나리
<i>Hosta plantaginea</i> Aschers.	옥잠화
<i>Hosta lancifolia</i> Engl	산옥잠화
<i>Hosta longipes</i> (Fr. et Sav.) Matsumura	비비추
<i>Hosta japonica</i>	

var. <i>lancifolia</i> Nakai	주걱비비추
<i>Hemerocallis dumortieri</i> Morr.	각시원추리
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	원추리
<i>Hemerocallis fulva</i>	
var. <i>kwanso</i> Regel	왕원추리
<i>Hemerocallis minor</i> Mill	애기원추리
<i>Allium thunbergii</i> G. Don	산부추
<i>Allium sacculiferum</i> Max.	참산부추
<i>Allium monanthum</i> Max.	달래
<i>Lilium tsingtauense</i> Gilg	하늘말나리
<i>Lilium distichum</i> Nakai et Kamibayashi	말나리
<i>Lilium cernun</i> Komarov.	솔나리 ◇
<i>Lilium cernum</i>	
var. <i>candidum</i> Nakai	흰솔나리
<i>Lilium amabile</i> Palibin	털중나리
<i>Lilium tigrinum</i> Ker - Gawl.	참나리
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	얼레지
<i>Scilla scilloides</i> (Lind.) Druce	무릇
<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	비짜루
<i>Polygonatum odoratum</i>	
var. <i>pluriflorum</i> Ohwi	등굴레
<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	진황정
<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	통등굴레
<i>Polygonatum involucreatum</i> Max.	용등굴레
<i>Streptopus ajanensis</i>	
var. <i>koreana</i> Komarov	왕죽대아재비
<i>Clintonia udensis</i> Trautv. et M	나도옥잠화
<i>Smilacina japonica</i>	
var. <i>mandshurica</i> Max.	왕솜대
<i>Disporum sessile</i> D. Don	윤판나물
<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	애기나리
<i>Disporum viridescens</i> (Max.) Nakai	큰애기나리
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	은방울꽃
<i>Paris verticillata</i> Bieb.	삿갓나물
<i>Liriope spicata</i> Lour.	개맥문동
<i>Smilax riparia</i>	
var. <i>ussuriensis</i> H. et T. K	밀나물
<i>Smilax china</i> L.	청미래덩굴
<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	청가시덩굴

<i>Smilax sieboldii</i>			
var. <i>inermis</i> Nakai		민청가시덩굴	
<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka		치녀치마	
	Amarylidaceae 수선화과		
<i>Lycoris radiata</i> Herb.		석산	※
<i>Lycoris squamigera</i> Max.		상사화	※
	Dioscoreaceae 마과		
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.		참마	
<i>Dioscorea batatas</i> Decne.		마	
<i>Dioscorea tokoro</i> Makino		도꼬로마	
<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.		국화마	
	Iridaceae 붓꽃과		
<i>Iris rossii</i> Bak.		각시붓꽃	
<i>Iris nertschinskia</i> Lodd.		붓꽃	
<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.		범부채	※
	Orchidales 난초목		
	Orchidaceae 난초과		
<i>Cypripedium macranthum</i> Sw.		개불알꽃	
<i>Amitostigma gracilis</i> (Bl.) Schlecht.		병아리난초	
<i>Tulotis asiatica</i> Hara		나도잠자리난	
<i>Platanthera metabifolia</i> F. Maekawa		제비난	
<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. fil.		산제비난	
<i>Platanthera hologlottis</i> Max.		흰제비난	
<i>Gastrodia elata</i> Bl.		천마	◇
<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Bl.		금난초	
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Bl.		은난초	
<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume		은대난초	
<i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray		닭의난초	
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames		타래난초	
<i>Liparis japonica</i> Max.		키다리난초	
<i>Liparis makinoana</i> Schlechter		나리난초	

Dicotyledoneae 쌍자엽식물亞綱

Archichlamydeae 이판화群

Piperales 후추목

Chloranthaceae 홀아비꽃대과

Chloranthus japonicus Sieb.

홀아비꽃대

Salicales 버드나무목

Salicaceae 버드나무과

Populus nigra

var. *italica* (Müench.) Koehne

양버들 ※

Populus deltoides Marsh.

미류나무 ※

Salix rorida Lachschewitz

분버들

Salix koreensis Anderss.

버드나무

Salix hulteni Floderus

호랑버들 ◎

Salix gracilistyla Miq.

갯버들

Juglandales 가래나무목

Juglandaceae 가래나무과

Platycarya strobilacea S. et Z.

굴피나무

Juglans sinensis Dode

호두나무 ※

Fagales 참나무목

Betulaceae 자작나무과

Alnus firma S. et Z.

오리나무

Alnus hirsuta (Spach) Rupr

산오리

Carpinus cordata Bl.

까치박달

Carpinus tschonoskii Max.

개서어나무

Carpinus laxiflora Bl.

서어나무

Corylus heterophylla

var. *thunbergii* Bl.

개암나무

Corylus sieboldiana Bl.

참개암나무

Corylus sieboldiana

var. *mandshurica* (Max.) C.K.Schneider

물개암나무

Fagaceae 참나무과

Castanea crenata S. et Z.

밤나무 ※

Quercus acutissima Carruth.

상수리나무

Quercus variabilis Bl.

굴참나무

Quercus dentata Thunb.

떡갈나무

Quercus aliena Bl.

갈참나무

Quercus aliena

var. *acute-serrata* Max. et Wengig

줄갈참나무

Quercus mongolica Fisch.

신갈나무

Quercus mongolica

<i>var. mandshurick</i> Nakai	털신갈나무
<i>Quercus serrata</i> Thunb.	줄참나무
Urticales 쐽기풀目	
Ulmaceae 느릅나무科	
<i>Ulmus davidiana</i>	
<i>var. japonica</i> Nakai	느릅나무
<i>Ulmus davidiana</i>	
<i>for. suberosa</i> Nakai	흑느릅나무
<i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planchon	시무나무
<i>Zelkova serrata</i> Makino	느티나무
<i>Celtis sinensis</i> Pers.	팽나무
Moraceae 뽕나무科	
<i>Morus bombycis</i> Koidz.	산뽕나무
<i>Morus bombycis</i>	
<i>for. kase</i> Uyeki	가새뽕나무
<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold	닥나무 ※
Cannabinaceae 삼科	
<i>Humulus japonicus</i> S. et Z.	환삼덩굴
Urticaceae 쐽기풀科	
<i>Urtica thunbergiana</i> S. et Z.	쐽기풀
<i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	쭈캐잎나무
Santalales 단향目	
Santalaceae 단향科	
<i>Thesium chinense</i> Turcz.	체비꽃
Aristolochiales 쥐방울덩굴目	
Aristolochiaceae 쥐방울덩굴科	
<i>Aristolochia manchuriensis</i> Komarov	등칫
<i>Asarum sieboldii</i>	
<i>var. seoulensis</i> Nakai	족도리
Polygonales 마디풀目	
Polygonaceae 마디풀科	
<i>Rumex acetosa</i> L.	수영
<i>Reynoutria elliptica</i> (Koidz.) Migo	호장근
<i>Bilderdykia dentato-alata</i> Nakai	큰닭의덩굴
<i>Persicaria filiforme</i> Nakai	이삭여뀌

<i>Persicaria perfoliata</i> H. Gross	머느리배꼽
<i>Persicaria senticosa</i> Gross	머느리밀씻개
<i>Persicaria thunbergii</i> H. Gross	고마리
<i>Persicaria sieboldi</i> Ohki	미꾸리뉘시
<i>Persicaria fauriei</i> (Leveille et Vaniot) Nakai	가시여뀌
<i>Persicaria nepalensis</i> Miyabe et Kudo	산여뀌
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	여뀌
<i>Persicaria viscofera</i> (Mak.) Gross	끈끈이여뀌
<i>Persicaria viscofera</i> var. <i>robusta</i> Makino	큰끈끈이여뀌
<i>Persicaria posumbu</i> var. <i>laxiflora</i> (Meisn.) Hara	장대여뀌
<i>Persicaria blumei</i> Gross	개여뀌
<i>Persicaria lapathifolium</i> subsp. <i>nodosum</i> (Persoon) Kitamura	명아주여뀌
<i>Polygonum aviculare</i> L.	마디풀

Centrospermales 중심자목

Chenopodiaceae 명아주과

<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i> Makino	명아주
---	-----

Amaranthaceae 비름과

<i>Amaranthus mangostanus</i> L.	비름
<i>Amaranthus lividus</i> L.	개비름
<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai	쇠무릎

Portulacaceae 쇠비름과

<i>Portulaca oleracea</i> L.	쇠비름
------------------------------	-----

Caryophyllaceae 석죽과

<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	벼룩이자리
<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	개별꽃
<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	큰개별꽃
<i>Cerastium holosteoides</i> var. <i>hallaisanense</i> Mizushima	잡나도나물
<i>Stellaria aquatica</i> Scop.	쇠별꽃
<i>Stellaria media</i> Villars	별꽃
<i>Dianthus sinensis</i> L.	패랭이꽃
<i>Dianthus superbus</i>	

var. <i>longicalycinus</i> (Max.) Williams	솔페랭이꽃
<i>Lychnis fulgens</i> Fischer	틸동자꽃
<i>Melandryum firmum</i> (S. et Z.) Rohrb.	장구채
<i>Melandryum firmum</i>	
for. <i>pubescens</i> Ohwi	틸장구채
<i>Melandryum seoulense</i> Nakai	가는장구채 ◎

Ranales 미나리아재비목

Cercidiphyllaceae 계수나무과

<i>Cercidiphyllum japonicum</i> S. et Z.	계수나무 ※
--	--------

Ranunculaceae 미나리아재비과

<i>Clematis patens</i> Morr. et Decne.	큰꽃으아리
<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	으아리
<i>Clematis apiifolia</i> A.P. DC.	사위질빵
<i>Pulsatilla koreana</i> Nakai	할미꽃
<i>Hepatica asiatica</i> Nakai	노루귀
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	개구리자리
<i>Ranunculus acris</i> L.	애기미나리아재비
<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	미나리아재비
<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	젓가락나물
<i>Ranunculus quelpaertensis</i> (Lév.) Nakai	왜젓가락나물
<i>Ranunculus tachiroei</i> Franchet et Savatier	개구리미나리
<i>Thalictrum minus</i>	
var. <i>hypoleucum</i> (S. et Z.) Miq.	좀평의다리
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	평의다리
<i>Thalictrum actaeifolium</i> S. et Z.	은평의다리
<i>Thalictrum filamentosum</i> Max.	큰산평의다리
<i>Thalictrum filamentosum</i>	
var. <i>tenerum</i> (H. Boiss) Ohwi	산평의다리
<i>Thalictrum uchiyamai</i> Nakai	자주평의다리
<i>Paeonia lactiflora</i>	
var. <i>hortensis</i> Makino	작약
<i>Ranunculus japonicus</i>	
var. <i>akagiensis</i> Hiyama	가지산미나리아재비

Lardizabalaceae 으름덩굴과

<i>Akebia quinata</i> Decne.	으름
------------------------------	----

Magnoliaceae 목련과

<i>Magnolia sieboldii</i> K. Koch	함박꽃나무
Lauraceae 녹나무과	
<i>Lindera obtusiloba</i> Bl.	생강나무
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	비목나무
Papaverales 양귀비목	
Papaveraceae 양귀비과	
<i>Chelidonium majus</i>	
var. <i>asiaticum</i> (Hara) Ohwi	애기똥풀
Fumariaceae 현호색과	
<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	금낭화
<i>Corydalis turtschaninovii</i> Bess.	현호색
<i>Corydalis turtschaninovii</i>	
var. <i>linearis</i> (Regel) Nakai	땃잎현호색
<i>Corydalis turtschaninovii</i>	
var. <i>pectinata</i> (Max.) Nakai	빛살현호색
<i>Corydalis incisa</i> Pers.	자주괴불주머니
<i>Corydalis ochotensis</i>	
var. <i>laddeana</i> (Regel) Nakai	가는괴불주머니
<i>Corydalis heterocarpa</i> S. et Z.	염주괴불주머니
<i>Corydalis speciosa</i> Max.	산괴불주머니
Cruciferae 십자화과	
<i>Isatis tinctoria</i>	
var. <i>yezoensis</i> Ohwi	대청
<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	다닥냉이
<i>Thlaspi arvense</i> L.	말냉이
<i>Cardamine impatiens</i> L.	짜리냉이
<i>Cardamine leucantha</i> O. E. Schulz	미나리냉이
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	개갓냉이
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	냉이
<i>Draba nemorosa</i>	
var. <i>hebecarpa</i> Lindbl.	꽃다지
<i>Arabis nipponica</i> De. Boiss.	털장대
<i>Arabis glabra</i> (L.) Bornh.	장대나물
Rosales 장미목	
Crassulaceae 돌나물과	
<i>Orostachys japonicus</i> A. Berger	바위솔

<i>Orostachys sikokianus</i> (Makino) Ohwi	난쟁이바위솔
<i>Sedum erythrostichum</i> Miq.	평의비름
<i>Sedum aizoon</i> L.	가는기린초
<i>Sedum aizoon</i> var. <i>heterodontum</i> Nakai	큰기린초
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	돌나물
<i>Sedum polystichoides</i> Hemsley	바위채송화
<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	말뚝비름
<i>Sedum viviparum</i> Max.	새끼평의비름

Saxifragaceae 범의귀과

<i>Astilbe chinensis</i> (Max.) Franchet	큰노루오줌
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>davidii</i> Fr.	노루오줌
<i>Astilbe koreana</i> (Komarov) Nakai	속은노루오줌
<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incisolobata</i> Nakai	바위떡풀
<i>Saxifraga oblongifolia</i> Nakai	참바위취
<i>Parnassia palustris</i> L.	물매화
<i>Deutzia parviflora</i> Bunge	말발도리
<i>Deutzia paniculata</i> Nakai	꼬리말발도리
<i>Deutzia prunifolia</i> Rehder	바위말발도리
<i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr. et Maack	각시고광나무
<i>Philadelphus schrenckii</i> Rupr.	고광나무
<i>Philadelphus tenuifolius</i> Rupr.	얇은잎고광나무
<i>Hydrangea macrophylla</i> for. <i>otaksa</i> (S. et Z.) Wils.	수국 ※
<i>Hydrangea serrata</i> for. <i>acuminata</i> (S. et Z.) Wils.	산수국
<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb	나무수국 ※

Platanaceae 버즘나무과

<i>Platanus orientalis</i> L.	버즘나무 ※
-------------------------------	--------

Rosaceae 장미과

<i>Spiraea prunifolia</i> for. <i>simpliciflora</i> Nakai	조팝나무 ◎
<i>Spiraea blumei</i> G. Don.	산조팝나무
<i>Stephanandra incisa</i> Zabel	국수나무
<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Morr.) Miq.	뱀딸기

<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arnott	가락지나물
<i>Potentilla dickinsii</i> Franchet et Savatier	돌양지꽃
<i>Potentilla discolor</i> Bunge	숨양지꽃
<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> Max.	양지꽃
<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	딱지꽃
<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	큰땀무
<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	산딸기
<i>Rubus parvifolius</i> L.	멍석딸기
<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	터리풀 ◎
<i>Rubus phoenicolasius</i> Max.	붉은가시딸기(수리딸나무)
<i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhami</i> (Miquel) Max.	덩굴딸기
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오이풀
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	산오이풀
<i>Sanguisorba longifolia</i> Beriol	긴오이풀
<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	짚신나물
<i>Agrimonia coreana</i> Nakai	산짚신나물
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	질레꽃
<i>Rosa maximowicziana</i> Regel	용가시나무
<i>Rosa wichuraiana</i> Crep.	돌가시나무
<i>Prunus glandulosa</i> var. <i>albiplena</i> Nakai	백매 ※
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	복사나무 ※
<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura	왕벚나무 ※
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (Max.) Wils.	벚나무 ※
<i>Prunus sargentii</i> Rehder	산벚나무
<i>Prunus leveilleana</i> var. <i>typica</i> Nakai	개벚나무
<i>Prunus glandulosa</i> for. <i>albiplena</i> Koehne	옥매 ※
<i>Malus baccata</i> var. <i>mandshurica</i> (Max.) C. K. Schneider	털야광나무
<i>Pyrus ussuriensis</i> Max.	산돌배
<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>pubescens</i> Nakai et Kawamoto	털돌배나무
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.) Nakai	돌배나무 ※
<i>Pourthiaea villosa</i>	

var. *longipes* Nakai
Sorbus commixta Hedlund
Sorbus alnifolia (S. et Z.) K. Koch.

Leguminosae 콩과

Albizzia julibrissin Durazz.
Cercis chinensis Bunge
Cassia mimosoides
 var. *nomame* Makino
Sophora flavescens Ait.
Maackia amurensis R. et M.
Lespedeza thunbergii
 var. *intermedia* (Nakai) T. Lee
Lespedeza maximowiczii Schneid.
Lespedeza cyrtobotrya Miq.
Lespedeza tomentosa S.
Lespedeza cuneata G. Don
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
Desmodium oldhami Oliver
Desmodium oxyphyllum DC.
Desmodium racemosum
 var. *villosum* (Matsumura) Ohwi
Lespedeza maximowiczii
 var. *tomentella* Nakai
Aeschynomene indica L.
Vicia tetrasperma Schreber
Vicia japonica A. Gray
Vicia venosissima Nakai
Vicia unijuga A. Br.
Lathyrus davidii Hance
Phaseolus nipponensis Ohwi
Pueraria thunbergiana Benth.
Glycine soja S. et Z.
Amphicarpaea edgeworthii
 var. *trisperma* Ohwi
Indigofera kirilowii Max.
Wistaria floribunda A. P. DC.
Robinia pseudo-acacia L.
Lotus corniculatus

꼭지윤노리나무
 마가목
 팔배나무
 자귀나무
 박태기나무 ※
 차풀
 고삼
 다릅나무
 풀싸리 ◎
 조록싸리
 참싸리
 개싸리
 비수리
 매듭풀
 큰도둑놈의갈고리
 도둑놈의갈고리
 털도둑놈의갈고리
 털나무싸리
 자귀풀
 얼치기완두
 넓은잎갈퀴
 노랑갈퀴
 나비나물
 활랑나물
 새팍
 취
 들콩
 새콩
 땅비싸리
 등 ※
 야까시나무 ※

var. <i>japonicus</i> Regel	별노랑이
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	족제비싸리 ※
<i>Amorpha brachycarpa</i> E. Z. Palm	애기족제비싸리 ※
<i>Trifolium repens</i> L.	토끼풀
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	활나물
<i>Vicia subcapitata</i> Nakai	강능완두
<i>Vicia venosa</i>	
var. <i>baicalensis</i> Max.	큰네잎갈퀴

Geraniales 쥐손이풀목

Geraniaceae 쥐손이풀과

<i>Geranium krameri</i> Franchet et Savatier	선이질풀
<i>Geranium koreanum</i>	
var. <i>hirsutum</i> Nakai	털이질풀
<i>Geranium sibiricum</i> L.	쥐손이풀
<i>Geranium nepalense</i>	
subsp. <i>thunbergii</i> (S. et Z.) Hara	이질풀
<i>Geranium wilfordii</i> Max.	세잎쥐손이

Oxalidaceae 팽이밥과

<i>Oxalis stricta</i> L.	선팽이밥
<i>Oxalis obtriangulata</i> Max.	큰팽이밥
<i>Oxalis corniculata</i> L.	팽이밥

Rutaceae 윤향과

<i>Zanthoxylum piperitum</i> A.P. DC.	초피나무
<i>Zanthoxylum schinifolium</i> S. et Z.	산초나무
<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	
var. <i>inermis</i> T. Lee	민산초
<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	
var. <i>subinermis</i> T. Lee	좁산초나무
<i>Poncirus trifoliata</i> Rafin.	탱자나무 ※
<i>Orixa japonica</i> Thumb.	상산
<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	백선

Simaroubaceae 소태나무과

<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	소태나무
--	------

Polygalaceae 원지과

<i>Polygala japonica</i> Houtt.	애기풀
---------------------------------	-----

<i>Polygala tatarinowi</i> Regel	원지
Euphorbiaceae 대극과	
<i>Securinega suffruticosa</i> Rehder	광대싸리
<i>Sapium japonicum</i> Pax et Hoffm.	사람주나무
<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Max.	여우주머니
<i>Acalypha australis</i> L.	개풀
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	땅빈대
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	등대풀
<i>Euphorbia sieboldiana</i> Morren et Decaisne	개감수
Sapinales 무환자나무목	
Buxaceae 회양목과	
<i>Buxus microphylla</i>	
var. <i>koreana</i> Nakai	회양목 ※ ◎
Anacardiaceae 옷나무과	
<i>Rhus chinensis</i> Mill.	붉나무
<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.	개옷나무
<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	옷나무 ※
Aquifoliaceae 감탕나무과	
<i>Ilex macropoda</i> Miq	대팻집나무
<i>Ilex macropoda</i>	
for. <i>pseudo-macropoda</i> Hara	청대팻집나무
Celastraceae 노박덩굴과	
<i>Euonymus japonica</i> Thunb.	사철나무
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	화살나무
<i>Euonymus alatus</i>	
for. <i>ciliato-dentatus</i> Hiyama	회잎나무
<i>Euonymus oxycphyllus</i> Miquel	참회나무
<i>Euonymus sachalinensis</i> (Fr. Schm.) Max.	회나무
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	노박덩굴
<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	미역줄나무
Staphyleaceae 고추나무과	
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	고추나무
Aceraceae 단풍나무과	
<i>Acer ginnala</i> Max.	신나무
<i>Acer mono</i> Max.	고로쇠나무

<i>Acer mono</i>		
var. <i>ambiguum</i> Rehder	털고로쇠	
<i>Acer mono</i>		
var. <i>savatier</i> Nakai	왕고로쇠	
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	단풍나무	※
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Pax.) Kom.	당단풍	

Balsaminaceae 봉선화과

<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	노랑물봉선	
<i>Impatiens textori</i> Miq.	물봉선	

Rhamnales 갈매나무목

Rhamnaceae 갈매나무과

<i>Zizyphus jujuba</i>		
var. <i>inermis</i> Rehder	대추	※
<i>Rhamnus davurica</i> Pallas	갈매나무	
<i>Rhamnus davurica</i>		
var. <i>nipponica</i> Makino	참갈매나무	
<i>Rhamnus koraiensis</i> C. K. Schneider	털갈매나무	◎
<i>Rhamnus schneideri</i> Leveille et Vaniot	자래나무	

Vitaceae 포도과

<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	왕머루	
<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat	머루	
<i>Vitis thunbergii</i>		
var. <i>sinuata</i> (Regel) Rehder	까마귀머루	
<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	새머루	
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>		
var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara	개머루	
<i>Ampelopsis hemulifolia</i>		
var. <i>incisa</i> Nakai	왕개머루	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (S. et Z.) Planch.	담쟁이덩굴	

Malvales 아욱목

Tiliaceae 피나무과

<i>Tilia taquetii</i> C. K. Schneider	뽕잎피나무	◎
<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Max.	찰피나무	

Malvaceae 아욱과

<i>Hibiscus syriacus</i> L.	무궁화	※
-----------------------------	-----	---

	Sterculiaceae	벽오동나무과	
<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino			수까치깨
	Parietales	측막태좌目	
	Actinidiaceae	다래나무과	
<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zuccarini) Max.			개다래
<i>Actinidia kolomikta</i> (Ruprecht et Max.) Max.			쥐다래
<i>Actinidia arguta</i> Planchon			다래
	Theaceae	차나무과	
<i>Stewartia koreana</i> Nakai			노각나무
<i>Camellia japonica</i> L.			동백나무 ※
	Hypericaceae	물레나물과	
<i>Hypericum ascyron</i> L.			물레나물
<i>Hypericum ascyron</i> var. <i>longistylum</i> Max.			큰물레나물
<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.			애기고추나물
<i>Hypericum erectum</i> Thunb			고추나물
	Violaceae	제비꽃과	
<i>Viola dissecta</i> var. <i>chaerophylloides</i> (Regel) Makino			남산제비꽃
<i>Viola albida</i> Palibin			태백제비꽃
<i>Viola keiskei</i> Miq.			잔털제비꽃
<i>Viola rossii</i> Hemsl.			고갈제비꽃
<i>Viola mandshurica</i> W. Becker			제비꽃
<i>Viola acuminata</i> Ledebour			졸방제비꽃
<i>Viola verecunda</i> A. Gray			콩제비꽃
<i>Viola orientalis</i> (Max.) W. Becker			노랑제비꽃
	Myrtales	도금양目	
	Elaeagnaceae	보리수나무과	
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.			보리수나무
	Lythraceae	부처꽃과	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.			배롱나무 ※
<i>Rotala indica</i> (Walldenow) Koehne			마디꽃
	Alangiaceae	박쥐나무과	
<i>Alangium platanifolium</i>			

var. *macrophyllum* (S. et Z.) Wanger. 박쥐나무
Alangium platanifolium
 var. *macrophyllum* for. *velutinum* T. Lee 누른대나무

Onagraceae 바늘꽃과

Circaea cordata Royle 쇠털이슬
Circaea mollis S. et Z. 털이슬
Epilobium pyrriholophum Franchet et Savatier 바늘꽃
Ludwigia prostrata Roxb. 여뀌바늘
Oenothera odorata Jacq. 달맞이꽃

Araliaceae 두릅나무과

Kalopanax pictus (Thunberg) Nakai 옴나무
Acanthopanax chiisanensis Nakai 지리산오갈피 ①
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Max.) Harms 가시오갈피 ②
Aralia elata Seem. 두릅나무
Aralia continentalis Kitagawa 독활

Umbelliferae 산형과

Bupleurum falcatum L. 시호
Bupleurum longiradiatum Turczaninow 개시호
Cryptotaenia japonica Hasskarl 반디나물
Hydrocotyle sibthorpioides Lamarck 피막이풀
Peucedanum deltoideum Makano 산기름나물
Sanicula chinensis Bunge 참반디
Torilis japonica (Houtt.) DC. 사상자
Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai 참나물
Spuriopimpinella koreana (Nakai) Kitagawa 가는참나물
Angelica cartilagino-marginata (Max. et Yabe) Nakai 처녀바디
Angelica decursiva (Miq.) Fr. et Sav. 바디나물
Angelica polymorpha Max. 궁궁이
Angelica dahurica (Fischer) Bentham et Hooker 구릿대
Angelica tenuissima Nakai 고본
Sium ninsi L. 감자개발나물
Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai 뗏미나리
Peucedanum terebinthaceum Fish. 기름나물

Cornaceae 층층나무과

Cornus controversa Hemsl. 층층나무
Cornus walteri Wanger. 말채나무

Cornus macrophylla Wall

곰의말채

Metachlamydeae 합판화 群

Erocales 진달래目

Pyrolaceae 노루발科

Pyrola japonica Klenz

노루발

Chimaphila japonica Miq.

매화노루발

Ericaceae 진달래科

Rhododendron mucronulatum Turcz.

진달래

Rhododendron mucronulatum

for. *albiflorum* T. Lee

흰진달래

Rhododendron mucronulatum

var. *ciliatum* Nakai

털진달래

Rhododendron yedoense

var. *poukhanense* (Lév.) Nakai

산철쭉

Rhododendron schlippebachii Max.

철쭉꽃

Vaccinium koreanum Nakai

산앵도나무

◎

Promulales 앵초目

Primulaceae 앵초科

Lysimachia barystachys Bunge

까치수영

Lysimachia clethroides Duby

큰까치수영

Primula jesoana Miquel

큰앵초

Ebenales 감나무目

Ebenaceae 감나무科

Diospyros lotus L.

고욤나무

Diospyros kaki Thunb.

감나무

※

Symplocaceae 노린재나무科

Symplocos chinensis

for. *pilosa* (Nakai) Ohwi

노린재나무

Symplocos paniculata Miq.

검노린재

Styracaceae 때죽나무科

Styrax obassia S. et Z.

쪽동백나무

Styrax japonica S. et Z.

매죽나무

Gentianales 용담目

Oleaceae 물푸레나무科

<i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance	물푸레나무		
<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	쇠물푸레		
<i>Fraxinus sieboldiana</i>			
var. <i>angustata</i> Blume	좁쇠물푸레		
<i>Chionanthus retusa</i> Lindl. et Paxton	이팝나무		
<i>Fraxinus chiisanensis</i> Nakai	물푸레들매나무		
<i>Ligustrum ibota</i>			
var. <i>glabrum</i> Nakai	청취똥나무		
<i>Ligustrum obtusifolium</i> S. et Z.	취똥나무		
<i>Ligustrum ibota</i>			
var. <i>microphyllum</i> Nakai	좁취똥나무		
<i>Osmanthus fragrans</i>			
var. <i>aurantiacus</i> Makino	금목서	※	
<i>Forsythia koreana</i> Nakai	개나리	※	◎
<i>Syringa velutina</i>			
var. <i>kamibayashii</i> T. Lee	정향나무		
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) Hara	들정향나무		

Gentianaceae 용담과

<i>Swertia pseudo-chinensis</i> (Bunge) Hara	자주손풀
<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	구슬봉이
<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett	큰구슬봉이
<i>Gentiana scabra</i>	
var. <i>buergeri</i> (Miq.) Max.	용담

Asclepiadaceae 박주가리과

<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	박주가리
<i>Cynanchum paniculatum</i> Kitagawa	산해박
<i>Cynanchum atratum</i> Bunge	백미꽃
<i>Cynanchum ascyrifolium</i>	
(Franchet et Savatier) Matsumura	민백미꽃
<i>Cynanchum wilfordii</i> (Max.) Hemsley	큰조롱

Tubiflorales 통화식물목

Convolvulaceae 메꽃과

<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	애기메꽃
<i>Calystegia japonica</i> (Thunb.) Chois.	메꽃
<i>Cuscuta japonica</i> Chois.	새삼
<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	실새삼

Borraginaceae 지치科

<i>Brachybotrys paridiformis</i> Max.	당개지치
<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zuccarini	지치(지초)
<i>Lithospermum zollingeri</i> A. DC.	반디지치
<i>Lithospermum arvense</i> L.	개지치
<i>Trigonotis icumae</i> (Max.) Makino	덩굴꽃마리
<i>Trigonotis peduncularis</i> Benth.	꽃마리

Verbenaceae 마편초科

<i>Callicarpa dichotoma</i> Raeusch.	좀작살나무
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	작살나무
<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	누리장나무
<i>Caryopteris divaricata</i> (S. et Z.) Max.	누리내풀
<i>Caryopteris incana</i> (Thunb.) Miq.	층꽃나무

Labiatae 꿀풀科

<i>Amethystea caerulea</i> L.	개차즈기
<i>Scutellaria pekinensis</i> var. <i>ussuriensis</i> Hand.-Mazz	호골무꽃
<i>Scutellaria indica</i> L.	골무꽃
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Meyer) O. Kuntze	매초향
<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	벌깨덩굴
<i>Dracocephalum argunense</i> Fischer et Link	용머리
<i>Prunella vulgaris</i> var. <i>lilacina</i> Nakai	꿀풀
<i>Leonurus sibiricus</i> L.	익모초
<i>Leonurus macranthus</i> Max.	송장풀
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	광대나물
<i>Mosla punctulata</i> (Gmel.) Nakai	들깨풀
<i>Mosla japonica</i> Max.	산들깨
<i>Lycopus ramosissimus</i> var. <i>japonicus</i> Kitamura	쉽사리
<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara	층층이꽃
<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>shibetchense</i> koidzumi	산층층이
<i>Chinopodium micranthum</i> (Regel) Hara	두메층층이
<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander	향유
<i>Elsholtzia splendens</i> Nakai	꽃향유

<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudo	산박하
<i>Isodon inflrxus</i>	
var. <i>macrophyllus</i> Nakai	깨나물
<i>Salvia japonica</i> Thunb.	등근배암차즈기
<i>Phlomis umbrosa</i> Turczaninow	속단
<i>Scutellaria japonica</i> Morren et Decaisne	큰골무꽃

Solanaceae 가지과

<i>Physalis alkekengi</i>	
var. <i>francheti</i> (Masters) Hort.	파리
<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	배풍등
<i>Solanum nigrum</i> L.	까마중
<i>Datura stramonium</i> L.	독말풀

Scrophulariaceae 현삼과

<i>Paulownia coreana</i> Uyeki	오동	※	◎
<i>Scrophularia kakudensis</i> Franchet	큰개현삼		
<i>Scrophularia koraiensis</i> Nakai	토현삼	◎	
<i>Mimulus nepalensis</i>			
var. <i>japonica</i> Miq.	물파리아재비		
<i>Veronica linariaefolia</i> Pall.	꼬리풀		
<i>Veronica didyma</i>			
var. <i>lilacina</i> (Hara) Yamazaki	개불알풀		
<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	절국대		
<i>Melampyrum roseum</i> Max.	꽃머느리밥풀		
<i>Melampyrum roseum</i>			
var. <i>ovalifolium</i> Nakai	알머느리밥풀		
<i>Melampyrum roseum</i>			
var. <i>japonicum</i> Fr. et Sav.	수염머느리밥풀		
<i>Melampyrum setaceum</i>			
var. <i>latifolium</i> Nakai	큰애기머느리밥풀		
<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	나도송이풀		
<i>Pedicularis resupinata</i> L.	송이풀		
<i>Pedicularis resupinata</i>			
var. <i>oppositifolia</i> Miquel	마주송이풀		
<i>Pedicularis resupinata</i>			
for. <i>ramosa</i> (Komarov) Nakai	가지송이풀		

Acanthaceae 쥐꼬리망초과

<i>Justicia procumbens</i> L.	쥐꼬리망초
-------------------------------	-------

	Phrymaceae	파리풀과	
<i>Phryma leptostachya</i>			
var. <i>asiatica</i> Hara			파리풀
	Plantaginales	질경이목	
	Plantaginaceae	질경이과	
<i>Plantago asiatica</i> L.			질경이
	Rubiales	꼭두서니목	
	Rubiaceae	꼭두서니과	
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.			계요등
<i>Rubia chinensis</i>			
var. <i>glabrescens</i> Kitagawa			큰꼭두서니
<i>Rubia akane</i> Nakai			꼭두서니
<i>Rubia cordifolia</i>			
var. <i>pratensis</i> Max.			갈퀴꼭두서니
<i>Galium spurium</i> L.			갈퀴덩굴
<i>Galium kinuta</i> Nakai et Hara			민둥갈퀴
<i>Galium verum</i>			
var. <i>asiaticum</i> Nakai			큰솔나물
	Caprifoliaceae	인동과	
<i>Sambucus williamsii</i>			
var. <i>coreana</i> Nakai			딱총나무
<i>Sambucus latipinna</i> Nakai			넓은잎딱총나무 ◎
<i>Viburnum erosum</i> Thunb.			덜꿩나무
<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.			가막살나무
<i>Weigela praecox</i> L. H. Bailey			소영도리나무
<i>Viburnum erosum</i>			
var. <i>taquetii</i> (Leveille) Rehder			가새백당나무
<i>Viburnum sargentii</i>			
for. <i>calvescens</i> Rehder			청백당나무
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC.			붉은병꽃나무
<i>Weigela subsessilis</i> L. H. Bailey			병꽃나무 ◎
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.			인동
<i>Lonicera praeflorens</i> Batalin			울피불나무
<i>Lonicera subsessilis</i> Rehder			청피불나무
	Valerianaceae	마타리과	
<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.			마타리

<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	뚝갈
<i>Valeriana coreana</i> Briquet	좁귀오줌
<i>Valeriana fauriei</i> Briquet	귀오줌풀(길초)
Cucurbitales 박목	
Cucurbitaceae 박과	
<i>Trichosanthes kirilowii</i> Max.	하늘타리
Campanulales 초롱꽃목	
Campanulaceae 초롱꽃과	
<i>Adenophora grandiflora</i> Nakai	도라지모깃대 ◎
<i>Adenophora triphylla</i>	
var. <i>japonica</i> Hara	잔대
<i>Adenophora radiatifolia</i> Nakai	층층잔대
<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zuccarini) Miquel	모깃대
<i>Campanula punctata</i> Lam.	초롱꽃
<i>Phyteuma japonicum</i> Miquel	영아자
<i>Codonopsis lanceolata</i> (S. et Z.) Trautv.	더덕
<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.	도라지
<i>Platycodon grandiflorum</i>	
for. <i>albiflorum</i> Hara	백도라지 ※
Lobeliaceae 숫잔대과	
<i>Lobelia sessilifolia</i> Lambert	숫잔대
Compositae 국화과	
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	떡쭈
<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	풀쭈나물
<i>Inula britannica</i>	
var. <i>chinensis</i> Regel	금불초
<i>Carpesium divaricatum</i> S. et Z.	긴담배풀
<i>Carpesium cernuum</i> L.	좁담배풀
<i>Carpesium triste</i>	
var. <i>manshuricum</i> Kitamura	두메담배풀
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Nakai	쭈나물
<i>Ainsliaea acerifolia</i> Schultz-Biponyinus	단풍취
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
var. <i>elatior</i> Descourtils	돼지풀
<i>Xanthium strumarium</i> L.	도꼬마리
<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	골등골나물

<i>Eupatorium chinense</i> var. <i>simplicifolium</i> Kitamura	등골나물
<i>Eupatorium chinense</i> for. <i>tripartitum</i> Hara	향등골나물
<i>Eupatorium fortunei</i> Turczaninow	벌등골나물
<i>Solidago virga-aurea</i> var. <i>asiatica</i> Nakai	미역취
<i>Aster koraiensis</i> Nakai	별개미취
<i>Aster yomena</i> Makino	쑥부쟁이
<i>Aster hispidus</i> Thunberg	갯쑥부쟁이
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	까실쑥부쟁이
<i>Aster scaber</i> Thunb.	참취
<i>Aster ciliatus</i> Kitamura	개쑥부쟁이
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	개망초
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	실망초
<i>Erigeron canadensis</i> L.	망초
<i>Ligularia jamesii</i> (Hemsl.) Kom.	화살곰취
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledebour) Turczaninow	곰취
<i>Senecio integrifolius</i> var. <i>spathulatus</i> (Miq.) Hara	숨방망이
<i>Cacalia auriculata</i> var. <i>matsumurana</i> Nakai	박쥐나물
<i>Cacalia hastata</i> subsp. <i>orientalis</i> Kitamura	민박쥐나물
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Max.	우산나물
<i>Achillea sibirica</i> Ledeb.	톱풀
<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>latilobum</i> Kitamura	구절초
<i>Chrysanthemum boreale</i> Makino	산국
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	사철쑥
<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	제비쑥
<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	맑은대쑥
<i>Artemisia feddei</i> Lévl. et Vnt.	뽕쑥
<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	참쑥
<i>Artemisia stolonifera</i> (Maximowicz) Komarov	넓은잎외잎쑥
<i>Artemisia montana</i> Pampan.	산쑥
<i>Artemisia princeps</i> var. <i>orientalis</i> (Pampan.) Hara	쑥
<i>Adenocaulo adhaerescens</i> Max.	멸가치

<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino	진득찰	
<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino	털진득찰	
<i>Bidens tripartita</i> L.	가막사리	
<i>Bidens parviflora</i> Willdenow	까치발(가는도깨비바늘)	
<i>Bidens bipinnata</i> L.	도깨비바늘	
<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.	삼주	
<i>Cirsium japonicum</i>		
var. <i>ussuriense</i> Kitamura	영경귀	
<i>Cirsium setidensy</i> Nakai	고려영경귀	
<i>Cirsium chanroenicum</i> Nakai	정영영경귀	◎
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	지칭개	
<i>Saussurea pulchella</i> Fischer ex DC.	각시취	
<i>Saussurea gracilis</i> Max.	은분취	
<i>Saussurea seoulensis</i> Nakai	분취	◎
<i>Serratula coronata</i>		
var. <i>insularis</i> Kitamura	산비장이	
<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitamura	큰수리취	
<i>Synurus deltoides</i> (Ait.) Nakai	수리취	
<i>Cephalonoplos segetum</i> (Bunge) Kitamura	조뱅이	
<i>Taraxacum platycarpum</i> H. Dahlst	민들레	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	조탑나물	
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	썸바귀	
<i>Ixeris chinensis</i>		
var. <i>strigosa</i> (Lév. et Vnt.) Ohwi	선썸바귀	
<i>Lactuca indica</i>		
var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara	왕고들빼기	
<i>Lactuca raddeana</i> Max.	산썸바귀	
<i>Lactuca triangulata</i> Max.	두메고들빼기	
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	뽕리쟁이	
<i>Youngia denticulata</i> Kitamura	이고들빼기	
<i>Youngia sonchifolia</i> Max.	고들빼기	
<i>Youngia chelidoniifolia</i> Kitamura	까치고들빼기	
<i>Picris japonica</i> Thunberg	쇠서나물	

※ : Culture or Afforestation Species

◎ : Endemic Species

◇ : Rare Species