

# 非武裝地帶 隣接地域의 植物區系

## Flora of near DMZ Korea

鄭 英 昊

(서울大學校 文理科大學)

Yung Ho Chung

(Seoul National University)

### 序 論

우리 나라의 非武裝地帶 附近의 植物區系를 調査하기 위하여 約一年半에 걸쳐 休戰線 附近 一帶를 調査한 結果를 간단히 發表 한다.

먼저 DMZ 附近에 自生하고 있는 植物의 區系(Flora)를 體系的으로 알아내기 위하여 DMZ의 東部地域 즉 大成山, 大岩山, 香爐峰, 乾鳳山, 雪岳山, 白岩山, 楊口, 華川, 杆城, 高城 等이 있는 高山地域과 中東部 戰線에 해당하는 鐵原을 中心으로 金鶴山, 淳潭, 承日橋 附近 等 高原地域, 西部戰線인 京畿道 北部의 長湍郡의 高浪浦, 漣川郡의 고잔하리, 内동 等 平野地域 그리고 海岸地域으로써 江華島의 草芝, 寅火, 鐵山, 外浦里와 마이산 等 4個의 큰 地域으로 나누어 한 地域에 대해서 平均 2~3回로 88日間에 걸쳐 採集을 실시 하였다.

155 mile의 非武裝地帶와 같은 植物分類地理上 中部地域에 포함할 수 있다. 中部地域이란 北으로는 黃海道의 長山串과 咸鏡南道의 元山灣을 연결하는 線의 以南과 南으로는 忠淸南道 泰安半島와 慶尙北道의 迎日灣을 연결하는 線의 北쪽을 中部地域 Central Korea라고 할 수 있다. 이곳 中部地域에 對한 flora의 調査는 19世紀 以後 分類學的研究가始作된 이래 많은 國內外 學者에 依頼 調査發表가 있었다. 中井, 森, 石戶谷 等 日人 學者와 더불어 鄭台鉉, 李德鳳, 李徽載 等 中部地域의 여려곳에 對한 研究發表가 있었다. 그중 1930年부터 約5年間에 걸쳐 京城藥學專門學校의 藥專植物同好會에 依頼 實地調查가 中部地域을 對象으로 實施되었으나 現 非武裝地帶로 移軸된 南北의 兩側은 調査가 되지 않았다. 藥專植物同好會 刊의 Flora Centro-koreana에 依하던 中部地域의 植物區系는 123科 460屬 937種 129變種 2品種으로 1068種類가 報告되어 있다. 그러나 그동안 本人 等이 지금까지 조사하여 採集된 標本은 約3,000點이 되며 그中 1968年 5月末 現在 同定된 2,200點을 Engler의 Syllabus der Pflanzenfamilien 12版에 依頼 鑑別 分類한 結果 100科 401屬 649種 139變種 7品種 1亞種으로 796種類가 整理되었다.

## 結果 및 考察

各 地域別 生態系의 特징을 들어보면 첫째, 香爐峰, 大岩山이 있는 東部의 高山地域은 戰前이나 戰後에 큰 變化敘이 國內에서 드물게 보는 自然 그대로의 올창한 林相을 갖고 있음을 볼 수 있다.

둘째, 해발 1,304m의 大岩山一帶에서는 高度約 1,200m地點에 位置하는 高層濕原이 南韓에서는 처음 發見 되었으며 이곳의 植物區系는 特殊한 환경에서의 生態系 研究에 좋은 資料를 提供할 수 있을 것이다.

세째, 高原地域인 鐵原을 中心으로 한 中部地域은 過去 火山의 爆發로 形成된 玄武岩地帶로서 約 30年前에는 荒原이었던 것이 開墾되었다가 다시 戰爭으로 심판 戰禍를 입어 放置되었고, 最近 다시 再開墾을 하고 있어 生態系에 많은 變化를 주고 있었다.

네째, 非武裝地帶의 西部인 京畿道의 北部地方은 過去에 많은 人家와 田畠이 있었던 곳으로 이곳의 植物群集과 遷移에 관한 조사와 아울러 栽培植物의 野性化 等은 흥미 있다.

다섯째, 西海岸地域의 非武裝地帶인 江華島의 北端은 臨津江과 漢江의 河口로 特히 주목할 만 하다. 이곳은 干溼의 差가 世界的인 곳으로 그 영향이 內陸 깊숙히 作用하고 있고 干溼의 差에서 생긴 넓은 沿岸의 砂地에는 鹽生植物의 巨大한 群落이 發達하고 있는 것이 특징이라 할 수 있다.

以上의 各 地域別의 植物生態系를 대략 特징을 記述하였는데 그동안의 調查 過程에서는 各 地域別로 集中的인 調查를 할 수가 없었고 기간이 짧았으며 軍의 지원관계 등 여러가지로 flora를 밝혀내기에는 아직도 더 많은 조사가 있어야만 기대할 수 있는 flora를 作成할 수 있다.

그리고 南韓에서 처음으로 發見된 高層濕原인 용늪을 갖고 있는 大岩山과 좋은 숲을 가지고 있는 香爐峰 및 大成山一帶를 重點的으로 조사하여 이 地域에 對한 확실한 植物區系를 밝혀 들 必要가 있다.

또한 軍의 대간첩 작전으로 1968年 初부터 실시하고 있는 DMZ附近의 視界清掃를 위한 별채 및 放火는 生態系에 많은 變化를 초래하고 있으므로 植物區系 構成에도 좋은 研究資料가 나올 것으로 기대 된다.

끌으로 非武裝地帶附近의 植物區系에 對한 앞으로의 조사에서는 보다 細密하고 集中的인 조사를 하여 이 地域의 自然 및 自然資源을 保存하고 또 必要한 植物을 育成시키는데 所要되는 基礎資料를 提供하여야 될 줄 믿는다.

本稿에 收錄된 植物醋葉標本은 서울大學校 文理科大學 植物學科 植物標本室에 保管되어 있다.

# A Collection List of the Herbaria Near DMZ Korea

(非武裝地帶 附近의 植物目錄)

	I a	II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	V a	V b	V a	V b	VI c	VI d	VI e
PTERIDOPHYTA(양치식물문)														
ARTICULATAE(속세강)														
EQUISETALES(속세목)														
EQUISETACEAE(속세과)														
<i>Equisetum arvense</i> L. var. <i>boreale</i> Ruprecht								쇠뜨기	○	○	○	○	○	○
FILICES(양치강)														
OSMUNDIDAE(고비아목)														
OSMUNDales(고비목)														
OSMUNDACEAE(고비과)														
<i>Osmunda claytoniana</i> Linne								음양고비		○				
<i>Osmunda japonica</i> Thunberg								고비	○		○	○		
<i>Osmunda cinnamomea</i> Linne								평고비			○			
LEPTOSPORANGIATAE(양치아강)														
FILICALES(고사리목)														
POLYPODIACEAE(고사리과)														
<i>Coptidipteris wilfordii</i> (MOORE) Nakai et Momose 황고사리									○	○		○		
<i>Davallia mariesii</i> Moore 벽늘고사리								○						
<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>japonicum</i> Nakai 고사리								○	○	○				
<i>Camptosorus sibiricus</i> Ruprecht 거미일엽초								○						
<i>Asplenium incisum</i> Thunberg 꼬리고사리								○		○				
<i>Asplenium sarellii</i> Hooker 둘담고사리								○						
<i>Athyrium nipponicum</i> (Mettenius) Hance 개고사리								○						
<i>Athyrium vidalii</i> (Franchet et Savatier) Nakai 산개고사리								○		○				
<i>Athyrium yokoscense</i> (Franchet et Savatier) Christ 뱃고사리								○	○			○		
<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton var. <i>veitchii</i> Hooker 웨우두풀								○	○					
<i>Physematum manchuriense</i> (Hooker) Nakai 반주우두풀								○						
<i>Dryopteris bissettinna</i> (Baker) Christensen var. <i>sacrosancta</i> (Koidzumi) H. Ito 애기죽제비고사리								○		○				
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai 판중								○		○		○		
<i>Dryopteris lacera</i> (Thunberg) O. Kuntze 벽늘고사리								○		○				
<i>Aetopteron polyblepharon</i> (Roemer) Nakai 나도히초미											○			
<i>Ptilopteris triptera</i> (Kuntze) Hayata 십자고사리								○		○		○		
<i>Iastrea palustris</i> (Salisbly) J. Smith var. <i>koreana</i> Nakai 치녀고사리								○						

I<sub>a</sub> : Is. Kang-wha, II<sub>a</sub> : Jang-dan, II<sub>b</sub> : Yun-chun, III<sub>a</sub> : Chul-won, III<sub>b</sub> : Mt. Keum-hak,  
 IV<sub>a</sub> : Mt. Daeseong, IV<sub>b</sub> : Wha-chun, V<sub>a</sub> : Yang-ku, V<sub>b</sub> : Mt. Dae-am, VI<sub>a</sub> : Mt. Hyangno-bong,  
 VI<sub>b</sub> : Mt. Keonbong, VI<sub>c</sub> : Mt. Solak, VI<sub>d</sub> : Kan-seong, VI<sub>e</sub> : Koseong-gun

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI d c	VI b e
<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf) Ching	일엽초				○ ○ ○ ○		
<i>Colysis elliptica</i> Ching	손교비			○			
<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunberg) Copeland	고란초	○		○			
MARSILEALES(네가래목)							
MARSILEACEAE(네가래과)							
<i>Marsilea quadrifolia</i> Linne	네가래	○					
SALVINIALES(생이가래목)							
SALVINIACEAE(생이가래과)							
<i>Salvinia natans</i> (Linne) Allioni	생이가래	○					
SPERMATOPHYTA(종자식물문)							
GYMNOSPERMAE(나자식물아문)							
CONIFEROPSIDA(구파식물강)							
CONIFERAES(구파식물목)							
PINACEAE(소나무과)							
<i>Abies holophylla</i> Maximowicz	전나무				○ ○		
<i>Abies nephrolepis</i> Maximowicz	분비나무				○		
<i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zuccarini	소나무	○	○	○			
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zuccarini	잣나무				○		
<i>Pinus pumila</i> Regel	눈잣나무				○		
<i>Thuja koraiensis</i> Nakai	첩방나무				○		
ANGIOSPERMAE(화자식물아문)							
DICOTYLEDONEAE(쌍자엽식물강)							
ARCHICHLAMYDEAE(이판화아강)							
JUGLANDALES(가래나무목)							
JUGLANDACEAE(가래나무과)							
<i>Juglans sinensis</i> Dode	호도나무	○					
SALICALES(버드나무목)							
SALICACEAE(버드나무과)							
<i>Populus monilifera</i> Aiton	미류	○					
<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> Du Roi	양벼들	○					
<i>Salix floderusii</i> Nakai var. <i>glabra</i> Nakai	유가래나무				○		
<i>Salix gilgiana</i> Seemenn	내벼들				○ ○		
<i>Salix glacialis</i> Nakai	눈갯벼들				○		
<i>Salix gracilistyla</i> Miquel	겟벼들				○		
<i>Salix koreensis</i> Anderson	버드나무	○ ○					
<i>Salix koriyanagi</i> Kimura & Gorz	고리벼들		○				
<i>Salix hultenii</i> Floderus	호랑벼들		○				
<i>Salix subfragilis</i> Anderson	선벼들		○				
FAGALES(참나무목)							
BETULACEAE(자작나무과)							
<i>Alnus sibirica</i> Fisher var. <i>hirsuta</i> Koidzumi	털풀오리나무	○					

	I a	II a b	III a b	IV a b	V a b	VI a b	VI c	VI d	e
<i>Alnus tinctoria</i> Sargent var. <i>tinctoria</i> Callier	참오리나무	○							
<i>Betula ermanii</i> Chamisso	사스레나무				○		○		
<i>Carpinuserosa</i> Blume	까치박달	○		○			○		
<i>Carpinuscoreana</i> Nakai	산사나무	○							
<i>Carpinus tschonoskii</i> Maximowicz	개서나무						○		
FAGACEAE(참나무과)									
<i>Castanea crenata</i> Siebold & Zuccarini	밤나무			○					
<i>Quercus acutissima</i> Carruthers	징수리나무		○				○		
<i>Quercus aliena</i> Blume	갈참나무	○		○					
<i>Quercus dentata</i> Thunberg	멕갈나무		○	○					
<i>Quercus mongolica</i> Fisher ex Turczaninow	신갈나무	○			○	○			○
<i>Quercus serrata</i> Thunberg	줄참나무	○							
<i>Quercus variabilis</i> Blume	굴참나무						○		
URTICALES(쐐기풀목)									
ULMACEAE(느릅나무과)									
<i>Ulmus davidiana</i> Planchon var. <i>japonica</i> Nakai	느릅나무				○	○			
<i>Ulmus laciniata</i> Meyer	난티나무			○					
<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	왕느릅나무				○				
<i>Celtis bungeana</i> Blume	倜풍계나무						○		
<i>Zelkova serrata</i> (Thunberg) Makino	느티나무						○		
<i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planchon	시루나무	○	○	○					
MORACEAE(뽕나무과)									
<i>Morus alba</i> Linne	뽕나무		○		○				
<i>Morus bombycina</i> Koidzumi	산뽕나무		○	○					
<i>Humulus japonica</i> Siebold et Zuccarini	한심명풀	○		○					
URTICACEAE(쐐기풀과)									
<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zuccarini	쐐기풀	○							
<i>Pilea peploides</i> Hooker et Arnott	풀통이	○		○					
<i>Boehmeria paraspicata</i> Nakai	풀거북꼬리				○				
<i>Boehmeria spicata</i> (Thunberg) Nakai	좀깨잎나무			○					
<i>Boehmeria tricuspidata</i> (Hance) Nakai	거북꼬리					○			
SANTALALES(단향목)									
LORANTHACEAE(겨우사리과)									
<i>Viscum coloratum</i> (Komarov) Nakai form. <i>lutescens</i> (Makino) Kitagawa	겨우사리						○		
POLYGONALES(여뀌목)									
POLYGONACEAE(여뀌과)									
<i>Thesium longifolium</i> Turczaninow	긴제비풀					○			
<i>Rumex acetosa</i> Linne	수영				○				
<i>Rumex acetosella</i> Linne	애기수영						○	○	
<i>Rumex coreanus</i> Nakai	소리챙이	○					○		

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b c	VI d e
<i>Rumex japonicus</i> Houttuyn	참소리쟁이	○					
<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>buxifolium</i> Ledebour	마더풀	○		○	○		
<i>Bilderdykia dumetora</i> (Linne) Dumortier	닭의령굴					○	
<i>Bistorta vulgaris</i> Hill	범교리			○		○	
<i>Lagunea cochinchinensis</i> Loureiro var. <i>pilosum</i> (Roxburgh) Nakai	털여뀌		○				
<i>Persicaria blumei</i> Gross ex Nakai	개여뀌		○			○	
<i>Persicaria conspicua</i> Nakai	꽃여뀌		○	○			
<i>Persicaria japonica</i> Nakai var. <i>salicifolia</i> Nakai	가는잎꽃여뀌		○				
<i>Persicaria lapachifolia</i> S.F. Gray	흰여뀌		○	○			
<i>Persicaria lapathifolia</i> S. F. Gray var. <i>lanceolata</i> (Al. Braun) Nakai	발개여뀌			○			
<i>Persicaria lapathifolia</i> S. F. Gray var. <i>salifolia</i> Miyabe	솜한여뀌	○					
<i>Persicaria nepalensis</i> (Meissner) Miquel & Kudo	산여뀌			○	○	○	
<i>Persicaria perfoliata</i> Gross	며느리때풀	○					
<i>Persicaria posumbu</i> (Ham. ex D. Don) Gross ex Nakai	장대여뀌				○		
<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross var. <i>americana</i> (Meissner) Nakai	비꾸리낙시			○	○	○	○
<i>Persicaria senticosa</i> Nakai	며느리밀짚개	○ ○	○			○	○
<i>Persicaria tenuiflora</i> Hara	명아주여뀌	○ ○					
<i>Persicaria thunbergii</i> (S. & Z.) Gross var. <i>coreana</i> Gross	고마리	○	○			○	○
<i>Persicaria triangularis</i> Nakai	세뿔산여뀌			○			
<i>Pleuropteropyrum polymorphum</i> Nakai	성아	○	○				
<i>Tovara filiformis</i> (Thunberg) Nakai	이삭여뀌			○			○
CENTROSPERMAE(중심자목)							
PORTULACINEAE(쇠비름아목)							
MOLLUGINACEAE(석류풀과)							
<i>Mollugo stricta</i> Linne	석류풀		○				
PORTULACEAE(쇠비름과)							
<i>Portulaca oleacea</i> Linne	쇠비름	○	○				
CARYOPHYLLINEAE(석죽아목)							
CARYOPHYLLACEAE(석죽과)							
<i>Sagina crassicaulis</i> S. Watson	큰개미자리	○					
<i>Sagina japonica</i> (Swartz ex Steuder) Ohwi	개미자리			○			
<i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl ex Ledebour	개벼룩			○			
<i>Stellaria aquatica</i> Scopoli	쇠별꽃	○	○				
<i>Stellaria bungeana</i> Fenzl	큰별꽃			○ ○			
<i>Stellaria media</i> (Linne) Cyrillus	별꽃	○				○ ○	
<i>Stellaria uliginosa</i> Murray	벼룩나풀		○	○			
<i>Pseudostellaria davidi</i> (Franchet) Pax	덩굴개별꽃				○ ○		

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a c d e
<i>Psnunostellaria heterophylla</i> (Miquel) Pax	개별꽃 ○				○ ○	
<i>Pseunostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	큰개별꽃				○ ○	
<i>Cerastium caespitosum</i> Gilibert var. <i>glandulosum</i> Wirten	점나도나풀		○		○	
<i>Dianthus sinensis</i> Linne	쾌랭이꽃 ○	○ ○ ○			○	
<i>Dianthus superbus</i> Linne var. <i>longicalicina</i> (Maximowicz) Williams	슬때랭이꽃 ○					
<i>Melandrium firmum</i> Rohrbach	장구채			○	○	
<i>Lychnis cognata</i> Maximowicz	동자꽃			○	○ ○	
CHENOPODIINEAE(명아주아목)						
CHENOPODIACEAE(명아주과)						
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willdenow	벼들령아주			○		
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>ovatum</i> Fenzi	애기명아주 ○				○	
<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrobrorum</i> Makino	명아주 ○		○ ○ ○		○	
<i>Chenopodium aristarum</i> Linne	바늘령아주 ○ ○	○ ○			○	
<i>Chenopodium bryniaefolium</i> Bunge	줌명아주 ○					
<i>Chenopodium glancum</i> Linne	쥐명아주 ○				○ ○	
<i>Atriplex gmelini</i> C.A. Meyer	가는겟는장이 ○					
<i>Atriplex tatarica</i> Linne	겟는장이 ○					
<i>Suaeda glauca</i> Bunge	나문재 ○					
<i>Suaeda japonica</i> Makino	해에나풀 ○					
<i>Suaeda maritima</i> Humortier	겟나문재 ○					
<i>Corispermum stauntonii</i> Moouin	호모초 ○					
<i>Salicornia herbacea</i> Linne	통통마디 ○					
AMARANTHACEAE(비름과)						
<i>Amaranthus magnostanus</i> Linne	비름 ○					
<i>Amaranthus retroflexus</i> Linne	털비름 ○			○ ○ ○		
<i>Euxolus ascendens</i> Hara	개비름 ○					
<i>Achyranthes japonica</i> (Miquel) Nakai	블무름 ○			○ ○		
MAGNOLIALES(목련목)						
MAGNOLIACEAE(목련과)						
<i>Magnolia seiboldii</i> Koch	합박꽃나무 ○ ○ ○					
LAURACEAE(녹나무과)						
<i>Benzoin obtusilobum</i> O. Kuntze	생강나무 ○ ○ ○					
RANUNCULES(비나리아재비목)						
RANUNCULINEA(비나리아재비아목)						
RANUNCULACEAE(비나리아재비과)						
<i>Aquilegia oxysepala</i> Trautvetter et Meyer	매발톱꽃 ○			○ ○		
<i>Caltha minor</i> Nakai	동의나풀 ○					
<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>typica</i> Regel	침동의나풀 ○					
<i>Thalictrum actaeifolium</i> Sibbold & Zuccarini	운평다리 ○					

	I a	II a	III b	IV a	V b	VI a	VI b	VI c	VI d	VI e
<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold & Zuccarini var. <i>brevistylum</i> Nakai			참평다리					○		
<i>Thalictrum aquilegiforme</i> L. var. <i>japonica</i> Nakai			평의다리				○			
<i>Thalictrum filamentosum</i> Maximowicz			큰산평의다리				○	○		
<i>Thalictrum sparsiflorum</i> Turczaninow			발톱평의다리			○				
<i>Thalictrum tuberiferum</i> Maximowicz			산평다리			○	○		○	
<i>Anemone koraiensis</i> Nakai			홀애비바람꽃				○			
<i>Anemone narcissiflora</i> L. var. <i>umbellifera</i> Nakai			바람꽃				○			
<i>Anemone reflexa</i> Stephan & Willdenow			회리바람꽃				○			
<i>Pulsatilla koreana</i> (Yabe) Nakai ex Mori			활미꽃	○	○					
<i>Hepatica asiatica</i> Nakai form. <i>acutiloba</i> Nakai			노루귀		○	○				
<i>Cleamtis apiifolia</i> DC.			사위질팡	○	○			○		○
<i>Clematis brachyura</i> Maximowicz			외배으아리	○	○	○				
<i>Clematis chiisanensis</i> Nakai			누른종명풀			○			○	
<i>Clematis ianthina</i> Koe. var. <i>mandshurica</i> (Reg.) Nakai			무궁화종명풀		○					
<i>Clematis ianthina</i> Koehne var. <i>violacea</i> (Maximowicz) Nakai			종명풀				○	○		
<i>Clematis koreana</i> Momarov			세잎종명풀		○	○	○			
<i>Clematis mandshurica</i> Maximowicz			으아리	○	○	○		○		
<i>Clematis mandshurica</i> Maxim. var. <i>lancifolia</i> Nakai			촘으아리		○					
<i>Clematis maximowicziana</i> Franchet & Savatier var. <i>paniculata</i> (Thunberg) Nakai			찰으아리		○	○				
<i>Clematis patens</i> Morren & Decne			큰꽃으아리		○	○		○		
<i>Clematis urticifolia</i> Nakai			조회풀		○		○	○		
<i>Ranunculus acris</i> Linne			애기미나리아재비					○		
<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge			것가락풀	○			○			
<i>Ranunculus japonicus</i> Thunberg			미나리아재비	○			○			
<i>Ranunculus pantothenic</i> Brotero			매화마름	○			○			
<i>Ranunculus sceleratus</i> Linne			개구리자리	○						
<i>Ranunculus tachiroei</i> Franchet & Savatier			개구리미나리	○						
<i>Adonis amurensis</i> Regel et Raddevar. <i>parviflora</i> Nakai			복수초	○			○			
VERBERIDACEAE(베자나무과)										
<i>Berberis amurensis</i> Ruprecht			매빌톱나무		○		○			
<i>Berberis koreana</i> Palibin			매자나무		○			○		
<i>Caulophyllum robustum</i> Maximowicz			평의다리아재비				○			
<i>Epimedium koreanum</i> Nakai			삽지구엽초		○					
LARDIZABALACEAE(으름덩굴과)										
<i>Akebia quinata</i> (Thunberg) Decaisne			으름덩굴	○			○			
MENISPERMACEAE(朋朋이덩굴과)										
<i>Cocculus trilobus</i> (Thunberg) DC.			朋朋이덩굴	○				○		
<i>Menispermum dahuricum</i> DC.			새포래덩굴		○	○				

	I a	II a	b	a	III b	a	IV b	a	V b	a	b	VI c	d	e
PIPERALES(호초목)														
CHLORANTHACEAE(홀아비꽃과)														
<i>Tricercandra japonica</i> (Siebold) Nakai												○	○	
ARISTOLOCHIALES(쥐방울목)														
ARISTOLOCHIACEAE(쥐방울과)														
<i>Asarum heterotropoides</i> (Fr. Schmidt) F. Maekawa var. <i>seoulense</i> (Nakai) Maekawa												○		
GUTTIFERALES(물레나물목)														
DILLENIINEAE														
PAEONIACEAE(작약과)														
<i>Paeonia obobata</i> Maximowicz var. <i>glaba</i> Makino												○		
ACTINIDIACEAE(다례과)														
<i>Actinidia polygama</i> (Siebold & Zuccarini) Maximowicz												○		
THEINEAE(차나무아목)														
GUTTIFERAEE(물레나물과)														
<i>Hypericum ascyron</i> L. var. <i>genuinum</i> Maximowicz 물레나풀	○						○		○	○	○	○		
<i>Hypericum aacyron</i> L.var. <i>longistylum</i> Maximowicz 큰물레나풀									○					
<i>Hypericum confertissimum</i> NAKAI									○					
<i>Hypericum erectum</i> Thunberg form. <i>montanum</i> Nakai 고추나풀									○	○	○	○		○
<i>Hypericum gebleri</i> C.A. Meyer									○					
<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidzumi									○					
SARRACENIALES(끈끈이귀개목)														
DROSERACEAE(끈끈이귀개과)														
<i>Drosera rotundifolia</i> Linne												○		
PAPAVERALES(양귀비꽃목)														
PAPAVERINEAE(양귀비꽃아목)														
PAPAVERACEAE(양귀비꽃과)														
<i>Chelidonium sinense</i> DC.									○			○		
<i>Hylomecon verna</i> Maximowicz									○			○		
<i>Dielytra spectabilis</i> (L.) G. Don									○			○		
<i>Corydalis ambigua</i> Chamisso & Schlechtendal									○					
<i>Corydalis decumbens</i> Persoon									○	○				
<i>Corydalis maximowiczii</i> Nakai									○	○	○	○		
<i>Corydalis ochotensis</i> Turczaninow									○			○		
<i>Corydalis remota</i> Fisher var. <i>ternata</i> Makino									○	○				
<i>Corydalis turtschaninovii</i> Besser var. <i>pectinata</i> (Max.) Nakai									○					
CAPPARINEAE(풀조목아목)														
CURCIFERAEE(십자화과)														
<i>Dontostemon dentatus</i> (Bunge) Ledebour									○	○	○	○		
<i>Barbarea sibirica</i> (Regel) Nakai									○			○		

		I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a b c d e	
<i>Rorippa sublyrata</i> Franchet et Savatier	개갓냉이	○			○			
<i>Rorippa palustris</i> (Leysser) Besser	속속이풀	○			○ ○ ○			
<i>Cardamine flexuosa</i> Withering	황새냉이		○		○			
<i>Cardamine impatiens</i> L. var. <i>typica</i> O.E. Schultz	싸리냉이	○						
<i>Cardamine komarovii</i> Nakai						○		
<i>Cardamine leucantha</i> (Tansch) O.E. Schultz	비나리냉이				○	○		
<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	논냉이	○		○		○		
<i>Cardamine regeliana</i> Miquel	큰황새냉이					○		
<i>Arabis halleri</i> Linne	산장대				○	○		
<i>Arabis nipponica</i> DE Boissieu	털장대				○			
<i>Turritis glabra</i> Linne	장대냉이	○		○				
<i>Draba nemorosa</i> Linne var. <i>hebecarpa</i> Lindburg	꽃다지	○ ○	○					
<i>Capsella brusa-pastoris</i> Medicus var. <i>triangularis</i> Gruner	냉이	○ ○	○		○			
<i>Thlaspi arvense</i> Linne	탈냉이	○						
<i>Lepidium apetalum</i> Willdenow	다닥냉이	○		○				
<i>Lepidium perfoliatum</i> Linne	도량이냉이	○		○	○ ○			
ROSALES(장미목)								
SAXIFRAGINAE(벌의귀아목)								
CRASSULACEAE(돌나물과)								
<i>Sedum aizoon</i> Linne	가는기린초				○	○		
<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisher	기린초	○		○ ○	○			
<i>Sedum oryzifolium</i> Makino	바위채송화				○			
<i>Sedum polystichoides</i> Hemsley	돌나물				○			
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	설기린초	○		○ ○				
<i>Sedum takesimense</i> Nakai	땅채송화				○ ○			
SAXIFRAGEAE(벌의귀과)								
<i>Astilbe chinensis</i> Maximowicz ex Francnet et Savatier var. <i>typica</i> Nakai	노루오줌				○ ○ ○ ○ ○			
<i>Astilbe chinensis</i> Maximowicz ex Francnet et Savatier var. <i>davidii</i> Franchet	큰노루오줌				○			
<i>Astilbe koreana</i> (Komarov) Nakai	숙은노루오줌	○				○		
<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray var. <i>viridis</i> Nakai	도깨비부채				○	○		
<i>Saxifraga fortunei</i> Hooker fil var. <i>incisolobata</i> (Engler et Irmsch) Nakai	바위떡풀				○ ○ ○			
<i>Saxifraga mandshuriensis</i> Komarov	흰바위취				○ ○			
<i>Mukdenia rosii</i> (Oliver) Koidzumi var. <i>rosii</i> Nakai	돌단풍	○		○				
<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F. Schmidt	애기괭이눈	○	○		○ ○	○		
<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold & Zuccarini var. <i>chinense</i> Maximowicz	가마귀밥여름나무	○						
<i>Parnassia palustris</i> Linne var. <i>multiseta</i> Ledebour	풀매화풀				○ ○ ○			
<i>Philadelphus schrenckii</i> Ruprecht	고광나무				○ ○ ○			
<i>Philadelphus tenuifolius</i> Ruprecht	엷은잎고광나무				○ ○			

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b c d e
<i>Deutzia corena</i> Leveille & Vaniot	좁은잎慨감목		○			
<i>Deutzia glabrata</i> Komarov		풀참배			○	○
ROSINEAE(장미아목)						
ROSACEAE(장미과)						
<i>Sarbaria stellipila</i> (Max.) C.K. var. <i>rufa</i> Nakai	털취령나무			○		
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunberg) Zabel	국수나무		○ ○ ○ ○			○
<i>Spiraea frischiana</i> C. K. Schneider var. <i>obtusifolia</i> Nakai	동근조팝나무			○ ○		
<i>Spiraea koreana</i> Nakai	참조팝나무			○		
<i>Spiraea microgymna</i> Nakai	곰조팝나무			○		
<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zuccarini var. <i>simpliciflora</i> Nakai	조팝나무	○ ○	○	○ ○ ○		
<i>Spiraea pseudocrenata</i> Nakai	진산조팝나무			○		
<i>Spiraea subescens</i> Turczaninow	야구장나무			○		
<i>Spiraea salicifolia</i> L. var. <i>lanceolata</i> Torrey & Gray	꼬리조팝나무	○	○			
<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	터퇴풀			○ ○		○
<i>Filipendula koreana</i> Nakai	붉은터티			○		
<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	잔발기나무	○	○	○ ○		
<i>Rubus oldhami</i> Miquel	명풀발기	○		○		○
<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>triphyllus</i> (Thunberg)Nakai	명석발기	○		○		
<i>Rosa polyantha</i> var. <i>genuina</i> (Siebold & Zuccarini Fr. & Sav.) Nakai ex Kawamoto	젤래나무		○ ○	○ ○		○
<i>Rosa rugosa</i> Thunberg var. <i>typica</i> Regel	해당화		○			
<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour var. <i>japonica</i> Nakai	집신나풀	○ ○	○	○ ○		○
<i>Sanguisorba alpina</i> Bunge	큰오이풀			○		
<i>Sanguisorba carneae</i> Fisher	수박풀	○ ○		○ ○ ○		
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	산오이풀			○ ○		
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisher ex Link var. <i>rubra</i> Fisher	가는오이풀		○		○	
<i>Geum aleppicum</i> Jacquin	큰뱀부			○ ○		
<i>Geum japonicum</i> Thunberg	뱀무		○ ○		○	
<i>Potentilla chinensis</i> Seringe	딱지꽃	○ ○	○		○	
<i>Potentilla chinensis</i> Seringe var. <i>concolor</i> Fr. et Sav.	털딱지꽃				○	
<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maximowicz	돌양지꽃				○ ○	
<i>Potentilla dickinsii</i> Fr. et Sav. var. <i>breviseta</i> Nakai	참양지꽃		○ ○		○ ○	
<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>typica</i> Maximowicz	양지꽃	○ ○	○ ○	○ ○		○
<i>Potentilla kleiniana</i> Wight	가락지나풀	○	○ ○			
<i>Potentilla paradoxa</i> Nutial	개소시랑개비	○	○	○	○	
<i>Duchesnea wallichiana</i> (Seringe) Nakai	뱀발기			○		○
<i>Chaenomeles trichogyna</i> Nakai	명자나무	○				
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkhausen var. <i>mandshurica</i> (Maximowicz)C.K. Schneider	털야광나무		○			

	I a a	II b a	III b	IV b a	V b a	VI b a b	VII c d e
<i>Malus baccata</i> var. <i>genuina</i> Nakai	야광나무	○ ○					
<i>Sorbus amurensis</i> Koehne	당파가목				○		
<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge var. <i>typica</i> Schneider	산사나무	○ ○	○				
<i>Prunus glandulosa</i> Thunberg var. <i>albiplena</i> Nakai	백매	○					
<i>Prunus leveilleana</i> var. <i>sontagiae</i> (Koehne) Nakai	털벗나무				○		
<i>Prunus nakaii</i> Leveille var. <i>seoulensis</i> Nakai	산앵도나무		○				
<i>Prunus padus</i> Linne	귀중나무				○		
<i>Prunus padus</i> Linne var. <i>seoulensis</i> Nakai	서울귀중나무	○			○		
<i>Prunus persica</i> (Linne) Botsch	복사나무	○					
<i>Prunus sachalinensis</i> (Schneider) Koidzumi	산벗나무			○			
LEGUMINOSINEAE(콩아목)							
LEGUMINOSAE(콩과)							
<i>Cassia nomane</i> Siebold et Nakai	차풀				○		
<i>Sophora angustifolia</i> Siebold et Zuccarini	고삼	○ ○	○				
<i>Echinosophora koreensis</i> Nakai	개느릅				○		
<i>Maackia amurensis</i> Ruprecht & Maximowicz	다롭나무				○		
<i>Meackia amurensis</i> Ruprecht var. <i>pilosella</i> Nakai	털다롭나무		○				
<i>Crotalaria sessiliflora</i> Linne	찰나풀	○					
<i>Indigofera kirilowii</i> Maximowicz ex Palibin	땅비싸리	○	○ ○ ○	○			
<i>Amorpha fruticosa</i> Linne	족제비싸리	○	○				
<i>Robinia pseudocacia</i> Linne	아가시아나무	○					
<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel F. <i>typicus</i> Nakai	별노랑이	○					
<i>Aeschynomene indica</i> Linne	자귀풀	○ ○ ○			○		
<i>Desmodium racemosum</i> (Thunberg) DC.	도둑놈의갈고리				○		
<i>Lespedeza bicolor</i> Turczaninow var. <i>japonica</i> Nakai	싸리나무		○		○		
<i>Lespedeza bicolor</i> Turczaninow var. <i>sericea</i> Nakai	털싸리	○ ○					
<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miquel	참싸리				○		
<i>Lespedeza maximowiczii</i> C. K. Schneider	조록싸리	○ ○		○			
<i>Lespedeza maximowiczii</i> C. K. Schneider var. <i>tamehettella</i> Nakai	털나무싸리				○		
<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunberg)Siebold ex Maimowicz	개싸리	○ ○					
<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maximowicz) Makino	동근매듭풀	○					
<i>Kummerowia striata</i> (Thunberg) Schindler	풀	○					
<i>Medicago denticulata</i> Willdenow	개자리	○ ○ ○					
<i>Medicago ruthenica</i> (L.) Ledebour	노랑개자리	○					
<i>Medicago sativa</i> Linne	자주개자리	○					
<i>Melilotus suaveolens</i> Ledebour	전동싸리	○					
<i>Trifolium pratense</i> Linne	붉은토끼풀	○					
<i>Trifolium repens</i> Linne	토끼풀	○		○			○
<i>Vicia amoena</i> Fisher var. <i>typica</i> Regel	갈퀴나풀	○ ○ ○					

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a	VI c d e
<i>Vicia nipponica</i> Matsumura var. <i>typica</i> Nakai	예잎갈퀴			○	○		
<i>Vicia unijuga</i> Al. Bradv. var. <i>typica</i> (Trautvetter) Nakai	나비나풀			○	○		○
<i>Vicia venosa</i> Maximowicz var. <i>baicalensis</i> Maximowicz	큰예잎갈퀴			○	○	○	
<i>Lathyrus japonicus</i> Willdenow	겟완두	○					○
<i>Glycine ussuriensis</i> Regel et Maack	돌콩		○				
<i>Amphicarpa japonica</i> (Komarov) Nakai	새콩		○				
<i>Pueraria thunbergiana</i> (Siebold & Zuccarini) Betham	칡	○	○				○
<i>Azukia angularis</i> Ohwi var. <i>nipponensis</i> Ohwi	새杵	○	○		○		
GERANIALES(쥐손이풀목)							
GERANIINEAE(쥐손이풀아목)							
OXALIDACEAE(괭이밥과)							
<i>Xanthoxalis corniculata</i> (Linne) Small	괭이밥	○	○			○	
<i>Oxalis stricta</i> (Linne) Small	설팔이밥	○	○				
GERANIACEAE(쥐손이풀과)							
<i>Geranium japonicum</i> Franchet & Savatier	선이질풀		○				
<i>Geranium korenum</i> Komarov	동근이질풀					○	
<i>Geranium sibiricum</i> Linne	쥐손이풀		○				
<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. & Zucc. var. <i>roseum</i> Nakai	이질풀	○	○				
EUPHORBIENAE(대극아목)							
EUPHORBIACEAE(대극과)							
<i>Securinaga subfruticosa</i> (Pallas) Rehder	광대싸리	○	○	○	○	○	○
<i>Acalypha australis</i> Linne var. <i>genuina</i> (Ruprecht) Nakai	깨풀	○			○		○
<i>Galarhaeus sieboldiana</i> (Morren et Decaisne) Hara	개감수			○			
RUTALES(귤목)							
RUTINEAE(귤아목)							
RUTACEAE(귤과)							
<i>Fagara mantchurica</i> Honoa	산초나무	○	○	○	○		
POLYGALINEAE(원지아목)							
POLYGALACEAE(원지과)							
<i>Polygala japonica</i> Houttuyn	애기풀	○	○				
SAPINDALES(무환자나무목)							
ANACARDIINEAE(옻나무아목)							
ANACARDIALEAE(옻나무과)							
<i>Rhus japonica</i> Linne	붉나무	○	○	○	○		
<i>Rhus verniciflora</i> Stokes	옻나무	○					
SAPINDINEAE(무환자나무아목)							
ACERACEAE(단풍나무과)							
<i>Acer ginala</i> Maximowicz	신나무	○	○				
<i>Acer ginala</i> Maximowicz var. <i>divaricatum</i> Nakai	광이신나무		○				

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a b c	VI d e
<i>Acer mandshuricum</i> Maximowicz	복장나무					○	
<i>Acer mono</i> Maximowicz	고로쇠나무		○ ○		○ ○		
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Paxton) Komarov	당단풍나무		○				
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Paxton) Komarov var. <i>koreanum</i> Nakai	좁은단풍		○ ○		○		
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Paxton) Komarov var. <i>lanuginosum</i> Nakai	넓단풍				○		
BALSAMININEAE(봉선화아목)							
BALSAMINACEAE(봉선화과)							
<i>Impatiens noli-tangere</i> Linne	노랑물봉선			○		○	
<i>Impatiens textori</i> Miquel	물봉선	○ ○			○ ○		
CELASTRALES(노박덩굴목)							
CELASTRINAE(노박덩굴아목)							
CELASTRACEAE(노박덩굴과)							
<i>Euonymus alatus</i> (Thunberg) Siebold	화살나무	○	○ ○ ○	○			
<i>Euonymus alatus</i> var. <i>subtriflora</i> Fr. et Sav.	회잎나무	○		○ ○			
<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	참빗살나무		○				
<i>Turibana oxyphylla</i> Nakai	참희나무	○		○ ○			
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunberg	노박덩굴				○		
<i>Tripterygium regelii</i> Sprange & Taketa	메역순나무		○ ○	○ ○ ○			
STAPHYLEACEAE(고추나무과)							
<i>Staphylea bumalda</i> (Thunberg) DC. var. <i>typica</i> Nakai	고추나무	○	○ ○		○		
SHAMALES(잘매나무목)							
VITACEAE(포도과)							
<i>Vitis amurensis</i> Ruprecht	왕머루		○ ○ ○		○ ○		
<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>ihunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	가마귀덩굴		○				
<i>Parthenocissus thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	담쟁이덩굴	○		○ ○			
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Trautvetter var. <i>maximowiczii</i> Rehder	개머루	○					
<i>Ampelopsis humulifolia</i> Bunge var. <i>incisa</i> Nakai	왕개머루		○				
<i>Ampelopsis humulifolia</i> Bunge var. <i>bungei</i> (Planchon) Nakai	가새잎나무	○					
MALVALES(아욱목)							
MALVINEAE(아욱아목)							
TILIACEAE(의나무과)							
<i>Tilia amurensis</i> Reoprecht var. <i>barbigera</i> Nakai ex Kawamoto	피나무		○		○		
<i>Tilia taquetii</i> C.K. Schneider	뽕나무과		○		○		
MALVACEAE(아욱과)							
<i>Abutilon avicinnae</i> Gaertner	어저귀	○					
<i>Hibiscus trionum</i> Linne	수박풀	○					
<i>Vicia amurensis</i> Oettingen var. <i>silvatica</i> (Komarov) Hara	넓은잎갈키	○		○			

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a b	VI c d e
THYMELAEALES(팔꽃나무목)							
ELAEAGNACEAE(보리수나무과)							
<i>Elaeagnus crispa</i> Thunb. var. <i>typica</i> Nakai					보리수나무	○	○
VIOLALES(체비꽃목)							
FLACOURTIINEAE(찬유자아목)							
VIOLACEAE(체비꽃과)							
<i>Viola acuminata</i> Ledebour var. <i>typica</i> Nakai					줄방제비꽃	○	○ ○ ○
<i>Viola biflora</i> Linne					장백제비꽃		○ ○
<i>Viola brevistipulata</i> W. Becker					큰노랑제비꽃		○
<i>Viola choerophylloidea</i> (Regel) W. Becker					남산제비꽃		○
<i>Viola grypoceras</i> A. Gray					낙시제비꽃		○
<i>Viola ishidoyana</i> Nakai					이시도야제비꽃	○ ○	
<i>Viola koraiensis</i> Nakai					찰줄방제비꽃	○	
<i>Viola lactiflora</i> Nakai					흰것제비꽃	○	
<i>Viola mandshurica</i> Becker					제비꽃	○ ○	○ ○
<i>Viola pachyrhiza</i> Franchet					고깔제비꽃		○
<i>Viola phalacrocarpa</i> Maximowicz					털제비꽃	○	○ ○
<i>Viola primulifolia</i> Linne var. <i>glabra</i> Nakai					흰제비꽃		○
<i>Viola variegata</i> Fisher					알록제비꽃	○	○
<i>Viola xanthonopetala</i> Nakai					노랑제비꽃	○	○ ○
<i>Viola yedoensis</i> Makino					호제비꽃	○ ○	
MYRTIFLORAE(도금양목)							
MYRTINEAE(도금양아목)							
LYTHRACEAE(부처꽃과)							
<i>Rotala uliginosa</i> Miquel					꽃마디	○	
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino					부처꽃	○ ○	
ONAGRACEAE(바늘꽃과)							
<i>Ludwigia prostrata</i> Roxburgh					여뀌바늘	○	
<i>Oenothera lamarckiana</i> Seringe					큰달맞이꽃		
<i>Oenothera odorata</i> Jaquin					달맞이꽃	○ ○	○ ○
HALORRAGACEAE(개비탑과)							
<i>Myriophyllum verticillatum</i> Linne					풀수세미	○	
UMBELLIFLORAE(파나리목)							
ARANGIACEAE(박쥐나무과)							
<i>Marlea macrophylla</i> Siebold & Zuccarini var. <i>trilobata</i> Miquel					박쥐나무	○ ○	○
CORNACEAE(총총나무과)							
<i>Cornus brachypoda</i> C.A. Meyer					곰의말채나무		○ ○
<i>Cornus controversa</i> Hemsley					총총나무	○	
ARALIACEAE(오갈피나무과)							
<i>Acanthopanax sessiliflorum</i> Seeman					오갈피나무	○	○

	I a	II a	II b	IV a	IV b	V a	V b	VI c	VI d	VII e
<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maximowicz	가시오갈피나무	○		○						
<i>Kalopanax pictum</i> (Thunberg) Nakai var. <i>typica</i> Nakai	음나무	○					○			
UMBELLIFERAE(미나리과)										
<i>Sanicula rostriflora</i> Fr. Schmidt	붉은침바디						○	○		
<i>Torilis japonica</i> (Houttuyn) DC.	사상자	○				○		○		
<i>Pleurospermum kamtschaticum</i> Hoffmann	개우산풀					○	○			
<i>Bupleurum longe-radiatum</i> Turczaninow	개시호					○				
<i>Bupleurum scorzoneraefolium</i> Willdenow var. <i>stenophyllum</i> Nakai	창시호					○				
<i>Sium ninsi</i> Linne	감자개발나물	○								
<i>Spuriopimpinella brachycarpa</i> (Komarov)	Kitagawa 침나물		○			○				
<i>Spuriopimpinella Koreana</i> (Nakai)	Kitagawa 가는침나물		○							
<i>Oenanthe stolinifera</i> (Roxburgh) DC.	미나리	○								
<i>Cnidium japonicum</i> Miquel	갓사상자	○								
<i>Chidium monnierii</i> Cusson	별사상자	○								
<i>Angelica dahurica</i> (Fischer)	Bentham et Hooker 구릿대						○			
<i>Angelica distani</i> Nakai	흰바더나풀		○	○						
<i>Angelica gigas</i> Nakai	침당귀						○			
<i>Angelica polymorpha</i> Maximowicz	궁궁이						○			
<i>Ostericum maximowiczii</i> (Bentham & Hooker)	Kitagawa 가는바더						○			
<i>Ostericum sieboldii</i> (Miquel)	Nakai 엣미나리	○			○					
<i>Peucedanum terebinthaceum</i> Fisher ex Reichenbach	기름나풀	○					○			
<i>Porphyroscias decursiva</i> Miquel	바더나풀			○		○				
SYMPETALAE(합판화아강)										
ERICALES(철쭉목)										
ERICACEAE(철쭉과)										
<i>Rhododendron fauriei</i> Franchet var. <i>rufescens</i> Nakai	란병초							○		
<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turczaninow	진달래나무	○				○				
<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turczaninow var. <i>ciliatum</i> Nakai	털진달래나무							○		
<i>Rhododendron schlippenbachi</i> Maximowicz	철쭉나무						○	○	○	○
PRIMULALES(앵초목)										
PRIMULACEAE(앵초과)										
<i>Lysimachia borealis</i> Bunge	까치수염	○								
<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	큰까치수염	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Lysimachia davurica</i> Ledebour	좁쌀풀	○								
<i>Androsace umbellata</i> (Loureiro)	Merbill 봄맞이꽃	○				○				
<i>Primula iasoana</i> Miquel	분앵초					○	○	○		○
PLUMBAGINALES(깻질경이목)										
PLUMBAGINACEAE(깻질경이과)										
<i>Limonium tetragonum</i> (Thunberg) Bullock	깻질경이	○							○	

	I a a' b	II a b	III b a	IV b a	V b a	VI b c	VI d e
EBENALES(감나무목)							
EBENINEAE(감나무아목)							
STYRACACEAE(때죽나무과)							
<i>Styrax japonica</i> Siebold & Zuccarini	때죽나무						○
<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zuccarini	쪽동백나무	○	○	○	○	○	○
SYMPLOCACEAE(노린재나무과)							
<i>Palura chinensis</i> var. <i>pilosa</i> Nakai	노린재나무	○		○ ○ ○	○	○	
OLEALES(풀풀레나무목)							
OLEACEAE(풀풀레나무과)							
<i>Fraxinus rhync</i> Sopylla Hance	풀풀레나무	○ ○		○	○	○	
<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume var. <i>serrata</i> Nakai	풀풀레나무	○					
<i>Syringa dilatata</i> Nakai	수수꽃다리				○ ○		
<i>Syringa formosissima</i> Nakai	꽃개화나무				○ ○		
<i>Syringa palibiniana</i> Nakai	정향나무				○		
<i>Syringa paliabiniana</i> Nakai var. <i>kamibayashii</i> Nakai	동근정향나무				○ ○		
<i>Syringa robusta</i> Nakai form. <i>glabra</i> Nakai	狎狎에나무				○		
<i>Ligustrum ibota</i> Siebold var. <i>angustifolium</i> Blume	취통나무	○	○				
GENTIANALES(용담목)							
LOGANIACEAE(마전과)							
<i>Mitrascme nudicaulis</i> Reinwardt ex Blume	큰벼룩아재비	○					
GENTIANACEAE(용담과)							
<i>Gentiana axillaris</i> Leveille & Vaniot var. <i>coreana</i> (Nakai) Kudo	큰용담			○ ○ ○			
<i>Gentiana jamesii</i> Hemsley	비로용담			○			
<i>Gentiana scabia</i> Bunge var. <i>buergerii</i> (Miquel) Maximowicz	용담			○ ○ ○			
<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett	큰구슬봉이					○	
<i>Swertia chinensis</i> (Bunge) Franchet	자주쓴글						○
MENYANTHACEAE(조름나무과)							
<i>Menyanthes trifolia</i> Linne	조름나무				○		
<i>Nymphaoidse indicum</i> O. Kuntze	어린연꽃	○					
ASCLEPIADACEAE(박주가리과)							
<i>Pycnostelma paniculata</i> (Bunge) K. Schumann	산해박	○	○ ○	○			
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunbegg) Makino	박주가지		○				
RUBIACEAE(꼭두선이과)							
<i>Paederia scandens</i> (Loureiro) Merrill	계요동	○ ○ ○					
<i>Asperulla platygallium</i> Maximowicz var. <i>alpina</i> Maximowicz	개갈퀴					○	
<i>Galium aparine</i> Linne var. <i>typicum</i> Nakai	갈퀴덩굴				○		
<i>Galium davuricum</i> Turczaninow var. <i>leiocarpum</i> Nakai	큰잎갈퀴				○		

		I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a b	VI c d e
<i>Galium kinuta</i> Nakai et Hara	민동갈퀴		○ ○		○ ○ ○ ○		
<i>Galium verum</i> Linne var. <i>asiaticum</i> Nakai	솔나풀	○	○ ○				
<i>Rubia akane</i> Nakai	꼭두선이					○	
<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack	큰꼭두선이					○	○
<i>Rubia fratiensis</i> (Maximowicz) Nakai	갈퀴꼭두선이	○					
TUBIFLORAE(통꽃식물목)							
CONVOLVULINEAE(매꽃아목)							
CONVOLVULACAEA(매꽃과)							
<i>Calystegia davurica</i> Choisy	선매꽃	○					
<i>Calystegia japonica</i> (Thunberg) Choisy	매꽃	○					
<i>Calystegia soldanella</i> R. Brown	갓매꽃	○					○
<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	세삼				○ ○		
BORAGININEAE(지치아목)							
BORAGINACEAE(지치과)							
<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zuccarina	지치	○					○
<i>Trigonotis peduncularis</i> Bentham	꽃말이	○	○ ○	○			○
<i>Trigonotis sadians</i> Maximowicz	참꽃말이					○	○
VERBENINEAE(마편초아목)							
VERBENACEAE(마편초과)							
<i>Callicarpa japonica</i> Thunberg var. <i>typica</i> Nakai	작살나무			○	○		
<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunberg	누리장나무	○			○		
LABIATAE(풀풀과)							
<i>Ajuga decumbens</i> Thunberg var. <i>typica</i> Fr. & Sav.	금란초	○					
<i>Ajuga multiflora</i> Bunge	조개나풀	○					
<i>Ametistea asiatica</i> Nakai	개차즈기					○	
<i>Amethystanthus inflexus</i> (Vahl) Nakai	산박하	○		○	○		
<i>Elscholtzia patrinii</i> (Lepechin) Gabecke	향유			○ ○ ○ ○			○
<i>Perilla sikokiana</i> Nakai	차즈기	○					
<i>Orthodon angustifolium</i> (Makino) Nakai	가는잎찬들깨	○					
<i>Orthodon grosseserratum</i> (Maximowicz) Kudo	쥐깨	○					
<i>Orthodon punctulatum</i> (J.F. Gmelin) Ohwli	들깨풀				○ ○		○
<i>Lycopodium coreanum</i> Leveille	쉽싸리	○				○	
<i>Satureia coreana</i> (Leveille) Nakai	총총이풀	○	○	○	○		
<i>Agastache rugosa</i> (Fischer & Meyer) O. Kuntze	방에잎				○ ○		
<i>Dracocephalum argunense</i> Fischer ex Link	용머리						
<i>Meehania urticifolia</i> (Miquel) Makino	별깨덩굴				○ ○	○	
<i>Leonurus sibiricus</i> Linne	익모초	○			○	○	○
<i>Stachys reideri</i> Chamisso var. <i>hispidula</i> Hara	개석점풀				○	○	
<i>Phlomis umbrosa</i> Turczaninow	속단					○	
<i>Lamium amplexicaule</i> Linne	광때나풀	○					
<i>Laminum barbatum</i> Siebold & Zuccarini	광대수염				○	○	○

	I a	II a	III b	IV a	V b	VI a	VII b	VIII c	IX d	X e
<i>Prunella asiatica</i> Nakai	풀	풀	○					○		
<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	단	침					○	○		
<i>Salvia plebeia</i> R. Brown	배암차즈기	○			○					
<i>Scutellaria indica</i> Linne	골무꽃			○						
<i>Scutellaria japonica</i> Morren et Decaisne	큰골무꽃	○								
<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsley	침골무꽃									○
<i>Scutellaria transitra</i> Makino	산골무꽃		○							
SOLANINEAE( 가지아목)										
SOLANACEAE( 가지파)										
<i>Solanum nigrum</i> Linne	구기자나무	○								
<i>Scopolia parviflora</i> (Dunn) Nakai	미치광이							○		
<i>Physalis franchetti</i> Masters	꽈리					○				
<i>Physaliastrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	가시꽈리					○				
<i>Lycium chinense</i> Miller	까마중	○								
SCROPHULARIACEAE(현삼파)										
<i>Limnophila sessiliflora</i> Blume	구와말	○								
<i>Lindernia pyxidaria</i> Allioni	빌뚝외풀	○								
<i>Linaria japonica</i> Miquel	해란초							○		
<i>Mazus japonica</i> (Thunberg) O. Kuntze	주름잎	○								
<i>Pitheirosperum japonicum</i> (Thunberg) Kanitz	나도송이풀	○				○		○		
<i>Veronica linariaefolia</i> Pallas	표리풀	○	○							
<i>Veronica pseudo longifolia</i> Printz	긴 산표리풀							○		
<i>Veronica sibirica</i> Linne	냉초							○		
<i>Pedicularis resupinata</i> Linne	송이풀						○	○		
<i>Pedicularia resupinata</i> Linne var. <i>oppositifolia</i> Miquel	마주송이풀							○		
<i>Pedicularis resupinata</i> Linne var. <i>umbrosa</i> Komarov	구슬송이풀							○		
<i>Melampyrum roseum</i> Maximowicz var. <i>typicum</i> Franchet	꽃며느리밥풀		○		○			○	○	○
LENTIBULARIACEAE(통발파)										
<i>Utricularia japonica</i> Makino	통발	○								
PHRYMINEAE(파리풀아목)										
PHRYMACEAE(파리풀파)										
<i>Phryma leptostachya</i> Linne	파리풀	○	○							
PLANTAGINALES(질경이목)										
PLANTAGINACEAE(질경이파)										
<i>Plantago asiatica</i> Decaisne	질경이	○	○		○		○	○	○	○
<i>Plantago camtschatica</i> Chamisso	개질경이	○								
<i>Plantago deflersa</i> Willdenow for. <i>minor</i> Komarov	털질경이	○			○		○			
<i>Plantago japonica</i> Franchet et Savatier	왕질경이	○								
<i>Plantago sibirica</i> Poiret	진잎질경이	○					○			

	I a	II a b	III a b	IV b a	V b a	VI b c	VI d e
DIPSACALES(산토끼꽃목)							
CAPRIFOLIACEAE(인동과)							
<i>Lonicera japonica</i> Thunberg var. <i>brachypoda</i> Nakai		털인동명풀	○				
<i>Lonicera japonica</i> Thunberg var. <i>repens</i> (S.) Rehder	인동명풀					○	
<i>Lonicera ruprechtiana</i> Regel	풀앵도나무			○	○	○	
<i>Weigela florida</i> (Bunge) Dc. var. <i>glabra</i> Nakai	붉은병나무꽃	○		○	○	○	
<i>Weigela subsessilis</i> (Nakai) Bailey	병꽃나무			○	○		
<i>Viburnum erosum</i> Thunberg var. <i>furcipilum</i> Franchet & Savatier	털덜꿩나무	○					
<i>Viburnum sargentii</i> Koehne f. <i>interrmedium</i> (Nakai) Kitagawa	백당나무					○	
<i>Viburnum sargentii</i> Koehne f. <i>puberulum</i> Komarov	털백당나무	○					
<i>Solenolantana carlesii</i> (Hemsley) Nakai	분꽃나무	○					
<i>Sambucus latipinna</i> Nakai	넓은잎딱총나무	○					
<i>Sambucus sieboldiana</i> Blume form. <i>lasiocarpa</i> (Nakai) Lee	털딱총나무			○	○		
<i>Sambucus Williamsii</i> Henge var. <i>coreana</i> Nakai ex Kawamoto	딱총나무		○		○		
ADOXACEAE(연복초과)							
<i>Adoxa moschatellina</i> Linne	연복초	○					
Valerianaceae(마타리과)							
<i>Valeriana dagele</i> Nakai et F. Maekawa	넓은잎취오줌				○		
<i>Valeriana fauriei</i> Briquet var. <i>typica</i> Hara	취오줌풀		○		○	○	
<i>Patrinia rupestris</i> Jussieu	돌마타리	○	○				
<i>Patrinia saniculaefolia</i> Hemsliey	금마타리			○		○	○
<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisher ex Link	마타리	○		○	○	○	
<i>Patrinia villosa</i> (Thunberg) Jussieu	두잘	○	○				
DIPSACACEAE(산토끼꽃과)							
<i>Scabiosa mansenensis</i> Nakai	출체꽃			○		○	
CAMPANULALES(초롱꽃목)							
CAMPANULACEAE(초롱꽃과)							
<i>Campanula cephalotes</i> Fisher ex Ker	자주꽃방아이		○		○	○	
<i>Campanula punctata</i> Lamarck	초롱꽃		○		○		
<i>Hanabusaya asiatica</i> Nakai	금강초롱				○	○	
<i>Adenophora radiatifolia</i> Nakai	총총잔대						○
<i>Adenophora radiatifolia</i> Nakai var. <i>angustifolia</i> Nakai	가는총총잔대				○		
<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold & Zuccarini) Miquel	포시대			○			
<i>Adenophora stricta</i> Miquel	당잔대	○					
<i>Adenophora triphylla</i> A. DC. var. <i>tetraphylla</i> Makino	잔대	○					
<i>Asyneuma japonicum</i> (Miquel) Briquet	영아자				○		
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franchet) Nannfeldt	반삼				○		

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b c	VI d e
<i>Platycodon glaucum</i> (Thunberg) Nakai	도라기	○ ○			○		
Compositae(국화과)							
<i>Eupatorium fortunei</i> Turczaninow var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Nakai	등풀나풀	○		○		○	
<i>Eupatorium lindleyanum</i> A. P. de Candolle	골등풀나풀		○				
<i>Solidago virgaurea</i> Linne var. <i>leiocarpa</i> (Bentham) A. Gray	비역취	○					
<i>Aster ageratoides</i> Turczaninow var. <i>genuinus</i> Maximowicz	까질쑥부쟁이	○				○	
<i>Aster fastigiatus</i> Fischer	옹갓나풀	○			○ ○ ○ ○		○
<i>Aster flayatas</i> Leveille & Vaniot	개쑥부쟁이	○ ○ ○			○ ○		○
<i>Aster incisus</i> Fisher	가새쑥부쟁이	○					
<i>Aster latureanus</i> Franchet	쑥부쟁이	○			○		
<i>Aster scaber</i> Thunberg	찹취	○ ○ ○		○ ○	○ ○		○
<i>Aster tataricus</i> Linne var. <i>nakaii</i> Kitamura	개미취	○			○		
<i>Aster trifolium</i> Linne	깻가미취	○					
<i>Erigeron annus</i> Linne	개망초	○ ○ ○		○ ○ ○	○		
<i>Erigeron canadensis</i> Linne	망초	○ ○ ○			○		
<i>Erigeron linifolius</i> Willdenow	실망초				○ ○		○
<i>Antennaria leontopodioides</i> (Willdenow) Nakai	들悱쑥						
<i>Gnaphalium luteoalatum</i> Linne var. <i>multiceps</i> (Wallich) Hooker	떡쑥	○			○		
<i>Inula japonica</i> Thunberg	금불초	○ ○			○		
<i>Carpesium taquetii</i> Leveille	두메담배풀				○ ○		
<i>Bidens biternata</i> (Loureiro) Merrill & Sherf ex Sherf	도깨비바늘	○					○
<i>Bidens maximowicziana</i> Oettingen	구와가짜사리				○ ○		
<i>Bidens parviflora</i> Willdenow	까치발				○		
<i>Bidens tripartita</i> Linne	가딱사리	○			○ ○		○
<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino	진득찰	○					
<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino	털진득찰	○ ○					
<i>Eclipta prostrata</i> Linne	한련초	○					
<i>Xanthium chinensis</i> Miller	도꼬마리	○ ○					
<i>Achillea mongolica</i> Fischer & Sprengel	톱풀				○		
<i>Matricaria inodora</i> Linne	개꽃				○ ○		
<i>Chrysanthemum lavandulaefolium</i> Makino	산국				○ ○ ○		
<i>Chrysanthemum sibiricum</i> Fischer	구절초	○			○ ○		
<i>Chrysanthemum sibiricum</i> Turczaninow var. <i>acutilobum</i> (DC.) Komarov	산구절초				○ ○ ○		○
<i>Tahacetum boreale</i> Fischer ex DC.	쑥국화	○					
<i>Artemisia asiatica</i> Nakai	쑥	○				○	
<i>Artemisia capillaris</i> Thunberg	사철쑥	○ ○ ○					
<i>Artemisia feddei</i> Leveille et Vaniot	朋쑥	○			○ ○		

		I a	II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	V a	V b	VI a	VI b	VI c	VI d	VI e
<i>Artemisia gigantea</i> Kitamura	산 쑥	○													
<i>Artemisia japonica</i> Thunberg	제비쑥	○													
<i>Artemisia keiskeana</i> Miquel	맑은대쑥	○							○				○		
<i>Artemisia mongolica</i> Fisher & Besser var. <i>tenuifolia</i> Turczaninow ex DC.	참 쑥	○													
<i>Artemisia stolonifera</i> (Maximowicz) Komarov	넓은외잎쑥										○	○			
<i>Centipeda minima</i> (L.) Al. Braun & Ascherson	중대가리풀	○													
<i>Adenocalon adhaerescens</i> Maximowicz	멸가치										○	○			
<i>Senecio campestris</i> DC.	솜방망이	○							○						
<i>Senecio koreanus</i> Komarov	국화방망이									○	○				
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunberg) Maximowicz	우산나풀								○	○		○	○		
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledebour) Turczaninow	곰취										○				
<i>Cirsium maackii</i> Maximowicz var. <i>koraiense</i> Nakai	영경퀴	○					○		○	○	○		○		
<i>Cirsium schanterense</i> Trautvetter et Meyer	도깨비영경퀴								○						
<i>Cirsium setidensy</i> Nakai	고려영경퀴								○	○	○	○			
<i>Cirsium wlassovianum</i> Fischer ex DC.	흰잎영경퀴									○					
<i>Cephalonoplos segetus</i> (Bunge) Kitamura	조뱅이	○													
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	지칭개	○					○		○						
<i>Saussurea grandifolia</i> Maximowicz var. <i>genuina</i> Herder	서덜퀴									○	○				
<i>Saussurea manshurica</i> Komarov	털불퀴							○							
<i>Saussurea pseudogracilis</i> Kitamura	은분퀴									○					
<i>Saussurea pukhella</i> Fischer ex DC.	자시퀴									○					
<i>Sas surea pukhella</i> Fischer ex DC. var. <i>latifolia</i> Maximowicz	나래퀴									○					
<i>Saussurea seoulensis</i> Nakai	분퀴								○						
<i>Saussurea ussuriensis</i> Maximowicz	구와퀴	○													
<i>Synurus deltoides</i> (Aiton) Nakai	수리퀴								○	○					
<i>Synurus excelsds</i> (Makino) Kitamura	큰수리퀴								○	○					
<i>Atractylodes lyrata</i> Siebold & Zuccarini	狎주	○							○	○	○	○			
<i>Ainslaea acerifolia</i> Schults-Bipontinus ex Zollinger	단풍퀴								○		○	○			
<i>Leibnitzia anandria</i> (Linne) Nakai	솜나풀	○	○						○						
<i>Picris japonica</i> Thunberg	쇠사나풀	○	○						○	○	○				
<i>Sonchus arvensis</i> L. var. <i>uliginosus</i> Trautvetter	사례풀														
<i>Hieracium umbellatum</i> Linne	조밥나풀								○		○				
<i>Lactuca chelidonifolia</i> Makino	까치고들빼기							○							
<i>Lactuca denticulata</i> Maximowicz var. <i>typica</i> Maximowicz	이고들빼기							○		○	○	○			
<i>Lactuca indica</i> Linne	왕고들빼기							○	○		○	○			
<i>Lactuca triangulata</i> Maximowicz	두메고들빼기							○			○	○			
<i>Ixeris chinensis</i> (Thunberg) Nakai	선씀바귀	○									○	○			
<i>Ixeris dentata</i> (Thunberg) Robinson	씀바귀										○				
<i>Ixeris japonica</i> (Burm.) Nakai	벌음씀바귀	○													

	I a	II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	V a	V b	VI a	VI b	VI c	VI d	VI e
<i>Ixeris sonchifolia</i> Hance	고들빼기	○				○						○		
<i>Taraxacum platycarpum</i> H. I. Dahlstaedt	민들레	○				○		○						
MONOCOTYLEDONEAE(단자엽식물목)														
HELOBIAE(소생식물목)														
POTAMOGETONINEAE(가래아목)														
POTAMOGETONACEAE(가래과)														
<i>Potamogeton franchetii</i> Bennett et Baagae	가래	○												
LILIIFLORAE(백합목)														
LILIINEAE(백합아목)														
LILIACEAE(백합과)														
<i>Tofieldia nuda</i> Maximowicz	꽃창포							○						
<i>Helenioëpsis orientalis</i> (Thunberg) Koidzumi var. <i>purpurea</i> Nakai	처녀치마							○	○					
<i>Veratrum dolichopetalum</i> Loesner fil	푸른박새							○	○					
<i>Veratrum japonicum</i> Loesner	여로							○						
<i>Disporum sessile</i> D. Don	윤판나물				○			○						
<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray var. <i>album</i> Maximowicz	애기나리	○						○			○	○		
<i>Disporum viridescens</i> (Maximowicz) Nakai	큰애기나리	○						○	○		○	○		
<i>Disporum ovale</i> Ohwi	금강애기나리													
<i>Hosta clausa</i> Nakai	침비비추						○							
<i>Hosta japonica</i> Thunberg var. <i>lancifolia</i> Nakai	넓은옥잠화						○			○	○			
<i>Hosta longipes</i> Nakai	비비추									○		○		
<i>Hemerocallis surantica</i> Baker	원추리	○						○						
<i>Gagea nakaiana</i> Kitamura	중의무릇										○			
<i>Erythronium japonicum</i> Decaisne	얼레지						○			○		○		
<i>Amana edulis</i> Honda	산자고	○								○				
<i>Lilium amabile</i> Palibin	털종나리		○	○								○		
<i>Lilium buschianum</i> Loddiges	하늘나리						○							
<i>Lilium cernuum</i> Komarov	솔나리									○				
<i>Lilium davuricum</i> Gawler	날개하늘나리										○			
<i>Lilium distichum</i> Nakai ex Kamibayashi	말나리						○				○			
<i>Lilium pseudotiginum</i> Carriere	중나리						○							
<i>Scilla sinensis</i> (Loureiro) Merrill	무릇	○						○						
<i>Allium japonicum</i> Regel	산부추	○												
<i>Allium sacculiferum</i> Maximowicz	참산부추						○		○	○	○			
<i>Allium victorialis</i> Linne	산마들											○		
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	솜매									○		○		
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray var. <i>mandshurica</i> Maximowicz	왕솜대											○		
<i>Majantheum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	두루미꽃											○		
<i>Majantheum dilatatum</i> (Wood) Nelson & Macbride	큰두루미꽃											○		

		I a	II a	III b	IV a	V b	VI a	b	c	d	e
<i>Polygonatum humile</i> Fisher ex Maximowicz	각시동글레	○									
<i>Polygonatum inflatum</i> Komarov	통동글레							○			
<i>Polygonatum involucratum</i> Maximowicz	옹동글레			○					○		
<i>Polygonatum japonicum</i> Morren et Decaisne	동글레	○		○	○	○				○	
<i>Polygonatum lasianthum</i> Maximowicz var. <i>coreanum</i>	죽대							○			
Nakai	왕동글레	○									
<i>Palis verticillata</i> Bieberstein	삿갓풀							○			
<i>Asparagus oligocolonus</i> Maximowicz	방울벗자루	○			○	○					
<i>Convallaria keiskei</i> Miquel	은방울꽃	○							○		
<i>Clintonia udensis</i> Trautvetter et Meyer	제비옥잠								○		
<i>Trillium pallasii</i> Hurton	연영초						○	○			
<i>Smilax china</i> Linne	청미래덩굴							○			
<i>Smilax nipponica</i> Miquel	밀나물	○	○					○			
<i>Smilax oldhami</i> Miquel	선밀나물							○			
<i>Smilax sieboldii</i> Miquel	청가시나무	○						○			
DIOSCOREACEAE(칡과)											
<i>Dioscorea quinqueloba</i> Thunberg	국화마				○	○					
<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	도고로마						○				
PONTEDERINEAE(풀옥잠아목)											
PONTEDERIACEAE(풀옥잠과)											
<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	풀옥잠	○									
<i>Monochoria vaginalis</i> (Linne) Presl var.											
<i>Plantaginea</i> (Kunth) Solms-Laubach DC.	풀덜개비	○									
IRIDINEAE(붓꽃아목)											
IRIDACEAE(붓꽃과)											
<i>Iris ensata</i> Teunberg var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai	꽃창포	○									
<i>Iris koreana</i> Nakai	노랑붓꽃	○									
<i>Iris nana</i> Nakai	애기붓꽃	○	○				○				
<i>Iris nertschinskia</i> Loddiges	붓꽃						○	○			
<i>Iris pallasii</i> Fischer var. <i>chinensis</i> Fischer	타래붓꽃	○									
<i>Iris savatieri</i> Nakai	금붓꽃	○									
JUNCALES(꼴풀목)											
JUNCACEAE(꼴풀과)											
<i>Juncus alatus</i> Franchet et Savatier	날개꼴풀						○	○			
<i>Juncus decipiens</i> Nakai	꼴풀	○			○		○		○		
<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) Kreczetowicz & Contscharov	불꼴풀	○									
<i>Juncus krameri</i> Franchet et Savatier	비녀꼴풀	○									
<i>Juncus papillosum</i> Franchet et Savatier	청비녀꼴풀							○			
COMMELINALES(달개비목)											
COMMELININEAE(달개비아목)											

	I a	II a	b	a	III b	a	IV b	a	V b	a	b	VI c	d	e
COMMELINACEAE(달개비과)														
<i>Anelma japonicum</i> (Thunberg) Kunth		사마귀풀	○											
<i>Commelina communis</i> Linne		달개비	○	○	○	○			○	○		○	○	○
ERIOCAULINEAE(곡정초아목)														
ERIOCAULACEAE(곡정초과)														
<i>Eriocaulon robustius</i> Makino		넓은잎개수염	○											
<i>Eriocaulon sikokianum</i> Maximowicz		흰개수염	○											
GRAMINALES(화본목)														
GRAMINEAE(화본과)														
<i>Poa acroleuca</i> Steudel		실포아풀	○											
<i>Poa nemoralis</i> Linne		선포아풀	○								○			
<i>Poa pratensis</i> Linne		왕포아풀									○			
<i>Poa strictula</i> Steudel		포아풀	○			○								
<i>Poa viridula</i> Palibin		청포아풀									○			
<i>Festuca duriuscula</i> Linne		이삭김의털									○		○	
<i>Festuca ovina</i> Linne var. <i>vulgaris</i> Koch		김의털	○								○	○		
<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald		개피	○								○			
<i>Melica nutans</i> Linne		왕찰새									○			
<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi		왕미꾸리꽝이									○			
<i>Bromus japonicus</i> Hoututyn		참새귀리	○								○	○		
<i>Elymus duburicus</i> Turczaninow		갯보리	○											
<i>Agropyrum ciliare</i> Franchet		속털개밀												
<i>Agropyrum koryoense</i> Honda		자주개밀									○			
<i>Agropyrum semicostata</i> (Steudel) Kitakawa		개밀	○								○			
<i>Hierochloa odorata</i> Beauvois		향모	○								○			
<i>Koeleria gracilis</i> Pers. var. <i>tokiensis</i> (Dowin) Honda	도랭이피													
<i>Agrostis hiemalis</i> Britton		긴겨이삭	○								○			
<i>Agrostis matsumurae</i> Hackel ex Matsumura		겨이삭	○								○			
<i>Agrostis perennans</i> (Walter) Tuckelman		산겨이삭									○			
<i>Calamagrostis eptgeios</i> (L.) Roth		산조풀	○											
<i>Calamagrostis heterogluma</i> (Nakai) Honda		들새풀	○											
<i>Calamagrostis langsdorffii</i> (Link) Trinius		산새풀									○			
<i>Phragmites longivalvis</i> Steudel		갈대	○											
<i>Phragmites prostratus</i> Makino		달뿌리풀	○								○			
<i>Diarrhena japonica</i> Franchet et Savatier		수염용풀									○			
<i>Arundinella birta</i> (Thunberg) Tanaka var. <i>ciliata</i> (Thunberg) Koidzumi		세	○	○	○	○					○			
<i>Phalaris arundineae</i> Linne var. <i>genuina</i> Hackel		갈풀									○	○		
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunberg) Makino var. <i>breviseta</i> (Regel) Hara		조개풀	○											
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunberg) Makino var. <i>centrasiaticus</i> Honda		털조개풀	○											

		I a	II a	III b	IV a	V b	VI a	VI b	VI c	VI d	VI e
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunberg) Makino var. <i>typica</i> Honda	민조개풀				○						
<i>Alopeculus amurensis</i> Komarov	독새풀	○							○		
<i>Phleum pratense</i> Linne	큰조아재비	○									
<i>Eragrostis cilianensis</i> (Allion) Link ex Vignolo-Lutati	참새그령	○									
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunberg) P. De Beauvois	그령	○									
<i>Eragrostis niwahokori</i> Honda	비노리	○									
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	왕바랭이	○									
<i>Sporobolus piliferus</i> (Trin.) Kunth	나도잔더	○									
<i>Muehlenbergia japonica</i> Steudel	쥐꼬리새	○									
<i>Zoysia japonica</i> Steudel	잔더	○			○				○		
<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>tenuis</i> Nakai ex Yamamoto	개잔더	○								○	
<i>Leersia japonica</i> Makino ex Honda	나도겨풀	○									
<i>Zizania caduciflora</i> (Turczaninow) Nakai	줄	○	○	○				○	○		
<i>Sacciolepis angusta</i> (Trin.) Staff	풀독새풀	○									
<i>Sacciolepis spicata</i> (Linne) Honda	좀독새풀	○									
<i>Echinochloa crassagalli</i> Beauv. subsp. <i>edulis</i> Honda	파	○	○								
<i>Echinochloa echinata</i> Nakai	풀파	○									
<i>Echinochloa hisidula</i> (retzius) Nakai	강파	○									
<i>Echinochloa macrocorvi</i> Nakai	돌파	○		○							
<i>Opismenus undulatifolius</i> (Arduino) P. De Beauvois	추름포아풀							○			
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb) Schreb ex Muhlenberg	민바랭이	○									
<i>Digitaria seguinalis</i> (Linne) Scopoli var. <i>oilis</i> (Retzius) Kitagawa	바랭이	○		○	○						
<i>Digitaria sanguinalis</i> Scopoli var. <i>multinervis</i> Honda	좀바랭이	○									
<i>Briochloa villosa</i> (Thunberg) Kunth	나도개파				○						
<i>Setaria lutescens</i> (Weigel) Hubbard	금강아지풀	○		○							
<i>Setaria pyonocoma</i> (Steudel) Nenr. ex Nakai	자라지조				○						
<i>Setaria viridis</i> (Linne) P. De Beauvois	장아지풀	○	○	○			○		○		
<i>Setaria viridis</i> Beauvois var. <i>pachystachys</i> (Fr. & Sav.) Makino et Nemoto	갓강아지풀	○									
<i>Setaria viridis</i> Beauvois var. <i>purpurascens</i> Maximowicz	자주강아지풀	○									
<i>Pennisetum japonicum</i> Trinius	수크령	○	○	○							
<i>Isachne globosa</i> (Thunberg) O. Kuntze	기정대풀	○						○	○		
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauvois var. <i>genuina</i> Honda form. <i>typica</i> Honda	돌파	○									
<i>Imperata cylindrica</i> (Linne) Beauvois var. <i>koenigii</i> (Retzius) Durand et Schinz	파				○						
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersoon var. <i>purpurascens</i> (Andersoon) Hendle	억새	○		○			○				
<i>Microstegium vimineum</i> (Trinius) E. Camus var. <i>polystachyum</i> (Fr. & Sav.) Ohwi	나도바랭이새	○		○							

		I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a	VI b a	VI c d e
<i>Ischaemum antephboroides</i> Miquel	겟쇠보리	○						
<i>Ischaemum crassipes</i> Thellung var. <i>typicum</i> Nakai	쇠보리	○						
<i>Andropogon brevifolius</i> Swartz	쇠풀	○	○					
<i>Andropogon brevifolius</i> (Steudel) Honda	개출새	○						
<i>Hemarthria japonica</i> (Hack.) Roshevitz	쇠치기풀	○						
<i>Themedia japonica</i> (Willdenow) Tanaka	출새	○						
<i>Sasamorpha purpurascens</i> (Hackel) Nakai var. <i>borealis</i> (Hackel) Nakai	조릿새						○	○
SPATHIFLORAE(천남성목)								
ARACEAE(천남성과)								
<i>Arisaema amurense</i> Maximowicz var. <i>serratum</i> Nakai 천남성		○	○	○				
<i>Arisaema amurense</i> Maximowicz var. <i>typicum</i> Nakai	등근잎천남성		○					
<i>Arisaema peninsulae</i> Nakai	점백이천남성						○	
<i>Arisaema robustum</i> (Engler) Nakai	넓은잎천남성						○	
LEMNACEAE(개구리밥과)								
<i>Spirodela polyrhiza</i> (Linne) Schleiden	개구리밥	○						
PANDANALES(부들목)								
SPARGANIACEAE(혹삼능과)								
<i>Sparganium ramosum</i> Hudson	혹삼능					○		
CYPERALES(사초목)								
CYPERACEAE(사초과)								
<i>Scirpus mucronatus</i> Linne	송이고랭이	○						
<i>Scirpus tabernaemontanii</i> Gmelin	큰고랭이	○						
<i>Scirpus triquetus</i> Linner	세모고랭이	○	○					
<i>Scirpus wightianus</i> Boeckerel var. <i>nipponicus</i> Nakai 방울고랭이	○						○	
<i>Eleocharis pellucida</i> Presl	바늘풀					○	○	
<i>Fimbristylis annua</i> (Allioni) Roemer & Schultes	하늘지기	○	○					
<i>Fimbristylis miliacea</i> Vahl	바람하늘지기	○						
<i>Fimbristylis subispicata</i> Nees	풀하늘지기	○						
<i>Fimbristylis torresiana</i> Gaudichand	큰애기하늘지기	○						
<i>Bulbostylis tonuissima</i> (D. Don) Nakai	꽃하늘지기	○						
<i>Rhynchospora miyakena</i> Makino	꼴풀아재비						○	
<i>Cyperus amuricus</i> Maximowicz var. (Fr. & Sav.) Nakai	방동사니	○						
<i>Cyperus difformis</i> Linne	알방동사니	○						
<i>Cyperus exaltatus</i> Reizius	왕풀	○						
<i>Cyperus hakonensis</i> Franchet et Savatier	병아리방동사니	○						
<i>Cyperus iria</i> Linne	참방동사니	○	○					
<i>Cyperus orthostachys</i> Fr. & Sav. var. <i>robustus</i> (Nakai) Hara	쇠방동사니	○						
<i>Cyperus polystachyus</i> Rottboell	밤송이방동사니	○						
<i>Cyperus rotundus</i> Linne	향부자					○		

	I a a	II b a	III b a	IV b a	V b a b	VI c d e
<i>Juncellus nipponicus</i> C. B. Clarke	나도방동사니	○				
<i>Juncellus serotinus</i> Clarke	녀도방동사니	○				
<i>Pycreus rubromarginatus</i> (Meinshausen) E. Camus	방동사나리가리	○				
<i>Kyllingia brevifolia</i> Rottboell var. <i>leiocarpa</i> (Fr. & Sav.) Hara	파래가리	○				
<i>Carex aphanandra</i> Franchet et Savatier	두매사초	○ ○				
<i>Carex aphanolepis</i> Franchet et Savatier	콜사초	○	○		○	
<i>Carex atrata</i> Linne	검동사초	○	○		○	
<i>Carex biwensis</i> Franchet	솔잎사초	○				
<i>Carex diclinsii</i> Franchet et Savatier	도깨비사초	○				
<i>Carex dimorpholepis</i> Steudel	이삭사초	○				
<i>Carex dispalata</i> Boott	잣갓사초	○ ○		○ ○ ○		
<i>Carex filipes</i> Franchet et Savatier var. <i>rouyan</i> (Franchet) Kuekenthal	낙시사초				○ ○	
<i>Carex jaluensis</i> Komarov	찰잣갓사초	○	○			
<i>Carex lanceolata</i> Boott	그늘사초	○	○ ○	○		○ ○
<i>Carex leiorhyncha</i> C. A. Meyer	산괭이사초	○		○	○ ○ ○	
<i>Carex lencochochloa</i> Bunge	청사초	○	○	○ ○		
<i>Carex mollicula</i> Boott	애기흰사초	○				
<i>Carex nanella</i> Ohwi	산거울	○		○		
<i>Carex neurocarpa</i> Maximowicz	괭이사초	○ ○ ○		○		
<i>Carex pumila</i> Thunberg	좀보리사초	○				○
<i>Carex rara</i> Boott subsp. <i>capillacea</i> Kukenh	잔출잎사초	○				
<i>Carex rhynchophysa</i> C. A. Meyer	황삿갓사초					○
<i>Carex scabrifolia</i> Steudel	천일사초	○				
<i>Carex schmidtii</i> Meinchausen	침독사초				○ ○	
<i>Carex siderosticta</i> Hance	대사초	○ ○ ○	○		○	
<i>Carex stupenda</i> Leveille & Vaniot var. <i>robusta</i> (Fr. & Sav.) Nakai	밀사초	○			○	
<i>Carex thunbergii</i> Steudel	독사초	○			○ ○	
MICROSPERMAE(난초목)						
ORCHIDACEAE(난초과)						
<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	온대 난초					○
<i>Spiranthes amoena</i> (Bieberstein) Sprengel	타재 난초	○				
<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichenbach	산재비 난				○	
<i>Platanthera metabifolia</i> F. Maekawa	제비난초			○	○	
<i>Limnorchis hologlottis</i> (Maximowicz) Nevska	흰제비난		○			
<i>Orchis cyclochila</i> Maximowicz	나도제비난				○	
<i>Pogonica japonica</i> Reichenbach fil	큰방울새난				○	