

피아골의 植物相

李 永 魯 · 吳 啓 子*

(梨花女子大學校 生物學科 · *誠信女子大學校 生物學科)

Flora of Piagol valley in Mt. Chiri

by

Lee, Yong No and Yong Cha Oh*

(Dept. of Biology, Ewha Womans Univ., and *Sungshin Women's Univ.)

Abstract

In the Piagol valley 96 families, 293 genera and 483 species have found, of which *Polygonatum lasianthum* Maxim. var. *coreanum*, *Pleuropteris cili nervis*, *Deutzia coreana* Lev. var. *triradiata*, *Stewartia koreana*, *Ribes mandshuricum*, *Corylopsis coreana* and *Prunus subhirtella* Miquel var. *pendula* (Maxim.) Tanaka for. *ascendens* were the diagnostic indigenous species.

Taxa of *Lindera glauca*, *Pourthiae villosa*, *Polysticum tripteron*, *Lespedeza maximowiczii*, *Corylus heterophylla* Fisch. var. *thunbergii*, *Youngia chelidoniifolia* and *Ilex macropoda* occurred frequently, however, *Hosta longipes*, *Hemerocallis aurantiaca*, *Dryopteris crassirhizoma*, *Lastrea thelypteris*, *Aconitum uchiyamai*, and *Hypericum erectum* less frequently.

The most abundant taxa observed were Compositae 39, Graminae 35, Liliaceae 28, Rosaceae 23 and Aspidiaceae 21.

서 론

지리산은 해발 1,915m인 천왕봉을 주봉으로 크고 작은 여러 개의 산봉우리를 포함한 소백산맥의 줄기로 동경 $127^{\circ}34'$, 북위 $35^{\circ}19'$ 에 위치하고 있다. 행정구역상으로는 전라남도 구례군, 전라북도 남원군, 경상남도 산청군, 하동군과 함양군의 5개군에 걸쳐 있으며 면적이 약 100km^2 , 주위는 약 300km나 되는 넓고 웅장한 산으로서 동서가 60km, 남북이 30km가 넘는 우리나라의 남단에 뻗쳐 있는 소백산맥의 최남단에 솟아있어 한라산 다음으로 식물자원이 풍부할 뿐만 아니라 과거에는 원시림으로 덮여 있었던 것이 인간의 간섭에 의하여 많이 파괴된 곳이나 제 2차적인 극상림

이 발달하고 있기도 하다. 그 중 피아골 삼거리의 숲이 좋은 피아골 지역을 대상으로 식물상을 조사한 것이다.

지리산의 식물조사는 과거 Nakai(1913)가 처음으로 470종을 발표하였고, Hatsushima(1934)가 621종, Okamoto(1961)가 846종을 기록하였다.

이것은 1945년까지 日本의 東京, 京都 및 九州大學 등이 각각 본 지역에 연습림을 설치하고 연구하여 온 결과라 하겠다.

그후 李(1963)가 824종을 수록하였으며 국내의 여러 동식물학자들에 의한 지리산 학술조사 보고서가 나와 많은 식물종류의 증가를 가져왔다.

그러나 지리산 피아골 부근의 식물에 대해서는 자세히 보고 된 바 없었다. 금번조사는 3차에 걸쳐 실시하였는데 조사시기는 제 1 차 6월 17일부터 19일, 제 2 차 8월 4일부터 6일, 제 3 차 10월 21일부터 22일에 걸쳐 조사하였으며, 조사지역은 연곡사 — 칙전 — 삼홍초와 삼거리 지역이었다.

조사된 식물은 총 96과 293 속 483종이 기록되었다.

끝으로 본 식물조사를 적극적으로 도와준 성신여자대학교의 대학원생 이창숙양, 이화여자대학교 생물학과 식물분류학교실 대학원생 이남숙, 여성희, 이덕희양과 서울대학교 사범대학 생물교육학과 김남일군과 안광석군에게 감사하는 바이다.

식물 경관

연곡사 버스종점에서 내려 표고 310m에 이르는 곳까지의 길가에는 바랭이 (*Digitaria sanguinalis*), 잔디 (*Zoysia japonica*), 질경이 (*Plantago asiatica*), 그령 (*Eragrostis ferruginea*), 팽이사초 (*Carex neurocarpa*), 산박하 (*Isodon inflexus*), 개여뀌 (*Persicaria longisetum*), 산국 (*Chrysanthemum boreale*), 잡국 (*C. indicum*), 빙가지똥 (*Sonchus oleracea*), 명아주 (*Chenopodium album* var. *centrorubrum*), 층층이꽃 (*Clinopodium chinense* var. *parviflorum*), 꽃향유 (*Elsholtzia splendens*), 청사리 (*Lycopus lucidus*), 꽂다지 (*Draba nemorosa* var. *hebecarpa*) 등이다.

길가의 관목으로는 작살나무 (*Callicarpa japonica*), 국수나무 (*Stephanandra incisa*), 젤레나무 (*Rosa multiflora*), 병꽃나무 (*Weigela subsessilis*), 백당나무 (*Viburnum sargentii*), 갓버들 (*Salix gracilistyla*), 베드나무 (*S. koreensis*) 등을 볼 수 있었고 헐 (*Pueraria thunbergiana*), 한삼덩굴 (*Humulus japonicus*), 나무딸기 (*Rubus idaeus* var. *concolor*), 명감나무 (*Smilax china*), 맹뎅이덩굴 (*Cocculus trilobus*), 사위질빵 (*Clematis apiifolia*), 할미질빵 (*C. trichotoma*), 담쟁이덩굴 (*Parthenocissus tricuspidata*), 하늘타리 (*Trichosanthes kirilowii*) 등이 관목을 칭칭 감아 올라가 있는 것을 볼 수 있었다. 연곡사 주변에는 굴피나무 (*Platycarya strobilacea*), 소나무 (*Pinus densiflora*), 리기다소나무 (*P. rigida*), 벚나무 (*Prunus serrulata* var. *spontanea*) 같은 큰키나무가 조림되어 있었고, 길가의 바위틈 사이에는 개고사리 (*Athyrium nipponicum*), 뱀고사리 (*A. yokoscense*), 설설고사리 (*Phegopteris decursive-pinnata*), 족제비고사리 (*Dryopteris varia*) 등이 군총을 이루고 있었다. 길가를 따라 계곡 칙전마을을 향해 오르면서 개기장 (*Panicum bisulcatum*), 새 (*Arundinella hirta*), 출새 (*Themeda triandra* var. *japonica*), 새풀 (*Calamagrostis arundinacea*), 등풀나물 (*Eupatorium chinense* var. *simplicifolium*), 나도송이풀 (*Phtheirospermum japonicum*), 제비쑥 (*Artemisia japonica*), 파리풀 (*Phryma leptostachya* var. *asiatica*), 큰까치수염 (*Lysimachia clethroides*), 쇄기풀 (*Urtica thunbergiana*), 엉겅퀴 (*Cirsium maackii*), 까마귀머루 (*Vitis ficifolia* var. *glabrata*) 등을 곳곳에서 볼 수 있었고 가새뽕나무 (*Morus bombycina* for. *dissecta*), 누리장나무

(*Clerodendron trichotomum*), 쟁나무(*Celtis willdenowiana*), 고추나무(*Staphylea bumalda*) 등이 흙담불과 함께 어울려져 있으며 숲 사이 바위틈 사이에는 쇠고비(*Cyrtomium fortunei*), 천남성(*Arisaema amurense* var. *serratum*); 꼬리고사리(*Asplenium incisum*), 잔고사리(*Dennstaedtia hirsuta*), 이대(*Sasa japonica*), 가는잎족제비고사리(*Dryopteris chinensis*)가 군락을 지어 있는 것을 볼 수 있었다. 적전에 이르자 여러 부락들이 모여 있어서 은행나무(*Ginkgo biloba*), 행자나무(*Poncirus trifoliata*), 감나무(*Diospyros kaki*), 호두나무(*Juglans sinensis*), 밤나무(*Castanea crenata*), 뽕나무(*Morus alba*), 잣나무(*Pinus koraiensis*), 배추(*Brassica campestris* subsp. *napus* var. *pekinensis*), 사과나무(*Malus pumila*), 배(*Pyrus pyrifolia* var. *culta*), 떡위(*Petasites japonicus*), 토란(*Colocasia antiquorum* var. *esculenta*) 등을 심어 재배하고 있는 것을 볼 수 있었다. 부락 뒷편 숲에는 잣나무(*Pinus koraiensis*), 보리주나무(*Elaeagnus umbellata*) 등을 심어져 있었다. 마을 주변에서 부터 등산로를 따라 길가에 떠(*Imperata cylindrica* var. *koenigii*), 비녀풀(*Juncus kraemerii*), 망초(*Erigeron canadensis*), 역새(*Misanthus sinensis* var. *purpurascens*) 타래사초(*Carex maackii*), 소리쟁이(*Rumex coreanus*), 마디풀(*Polygonum aviculare*), 꿀풀(*Prunella vulgaris* var. *lilacina*), 고만이(*Polygonum thunbergii*), 속털개밀(*Agropyron ciliare*), 닭의장풀(*Commelina communis*) 등의 초본류를 볼 수 있었다. 마을을 지나 숲에 이르는 길가에 딱총나무(*Sambucus williamsii* var. *coreana*), 조록싸리(*Lespedeza maximowiczii*), 풀참나무(*Quercus serrata*), 생강나무(*Lindera obtusilobum*), 산초나무(*Zanthoxylum schimifolium*), 초피나무(*Z. piperitum*), 다름나무(*Maackia amurensis*), 오리나무(*Alnus japonica*), 들레나무(*Fraxinus mandshurica*) 합다리나무(*Meliosma oldhamii*), 수국(*Hydrangea macrophylla* for. *otaksa*), 감태나무(*Lindera glauca*), 말채나무(*Cornus coreana*), 개옻나무(*Rhus trichocarpa*), 돌배나무(*Pyrus pyrifolia*), 쥐똥나무(*Ligustrum obtusifolium*) 등이 숲을 이루고 있었고 숲 사이에 키가 큰 나도밤나무(*Meliosma myriantha*)를 볼 수 있어 특이 했고 수풀림 사이에는 개시호(*Bupleurum longiradiatum*), 용담(*Gentiana scabra* var. *buergeri*), 마(*Dioscorea batatas*), 시호(*Bupleurum falcatum*), 국화마(*Dioscorea septemloba*), 새미투(*Vitis flexuosa*), 애기고추나물(*Hypericum japonicum*), 고추나물(*H. erectum*), 산수국(*Hydrangea macrophylla* var. *acuminata*), 고사리(*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*), 짚신나물(*Agrimonia pilosa*), 중나리(*Lilium leichtlinii* var. *tigrinum*) 등이 어울려 있었으며, 특히 어둠 침침한 숲 사이에 둥굴레(*Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum*), 범부채(*Belamcanda chinensis*), 꽃창포(*Iris ensata* var. *spontanea*), 은난초(*Cephaelanthera erecta*), 은대난초(*C. longibracteata*), 더덕(*Codonopsis lanceolata*), 둥근잎천남성(*Arisaema amurense*), 노루발풀(*Pyrola japonica*) 등이 있어 정관을 이루고 있었으며 다양한 식물 분포를 이루고 있었다. 등산로를 따라가면 바위들이 가파라지기 시작하는 지점에서 삼나무(*Cryptomeria japonica*), 측백나무(*Thuja orientalis*)를 식재한 것을 볼 수 있었다. 바위틈에는 넉줄고사리(*Davallia mariesii*), 고란초(*Crypsinus hastatus*), 우드풀(*Woodsia polystichoides*), 만주우드풀(*W. manchuriensis*) 등의 양치식물이 자라고 있었다.

삼홍소 가까이에 이르자 사발주나무(*Sapium japonicum*), 붉은터리풀(*Filipendula koreana*), 승마(*Cimicifuga keracleifolia*), 곰취(*Ligularia fischeri*), 정향나무(*Syringa paliviniana*), 참반듸(*Sanicula chinensis*), 텁이슬(*Circaeae mollis*), 가새뽕나무(*Morus bombycis* for. *dissecta*), 물푸레나무(*Fraxinus rhynchophylla*) 등을 볼 수 있었고 특히 일본목련(*Magnolia obovata*)이 군락으로 재배되어 있어 더욱 숲이 을창해 보였다.

삼홍소에 이르자 철재다리 옆에 키다란 개서나무(*Carpinus tschonoskii*), 서나무(*C. laxiflora*), 신갈나무(*Quercus mongolica*)가 숲을 이루고 있어 특기 할 만 했다. 삼홍소를 지나 등산로를 따라

울라가면 오른쪽 계곡이 다양한 수림들과 더불어 아름답게 조화를 이루어 등산객들의 눈길을 끌게 한다. 등산로를 따라 계곡 오르면 개벗나무(*Prunus leveilleana*), 오미자(*Schizandra chinensis*), 허어리(*Corylopsis coreana*), 쇠풀푸레(*Fraxinus sieboldiana*), 지리말발도리(*Deutzia coreana* var. *triradiata*), 까치밥나무(*Ribes mandshuricum*), 진달래(*Rhododendron mucronulatum*), 노작나무(*Stewartia koreana*), 개회나무(*Syringa reticulata* var. *mandshurica*), 함박꽃나무(*Magnolia sieboldii*), 들메나무(*Fraxinus mandshurica*), 윤노리나무(*Pourthiaea villosa*), 보양목(*Benzoin erythrocarpum*) 등의 활엽수가 수림을 형성하고 숲 곳곳에 업나무(*Kalopanax pictum* var. *typicum*), 두릅나무(*Acanthopanax elata*)를 볼 수 있었으며, 숲 아래서는 고사리삼(*Sceptridium tenuatum*), 개면마(*Mettuccia orientalis*), 지네고사리(*Lastrea japonica*), 십자고사리(*Polystichum tripteron*), 관중(*Dryopteris crassirhizoma*), 비늘고사리(*D. lacera*), 주저리고사리(*D. fragrans*), 대사초(*Carex siderosticta*), 죽대(*Polygonatum lasianthum* var. *coreanum*), 나도하수오(*Pleuropteris cilinervis*), 명아리난초(*Amitostigma gracilis*), 반하(*Pinellia ternata*), 넓은잎천남성(*Arisaema robustum*), 고깔제비꽃(*Viola rossii*), 노랑제비꽃(*V. orientalis*) 등을 볼 수 있었다. 바위틈과 바위 위에는 바위며풀(*Saxifraga fortunei* var. *incislobata*), 바위채송화(*Sedum yabeatum*), 난쟁이바위솔(*S. leveilleanum*), 구실사리(*Selaginella rossii*), 바위죽제비고사리(*Dryopteris saxifraga*)가 이끼와 더불어 조화를 이룬 모습을 볼 수 있었으며, 길가에는 까치고들빼기(*Youngia chelidonifolia*)가 함께 나고 있는 것을 볼 수 있었다. 삼거리로 지나 초앞터를 향하면 가파른 사면이 잇따라 시작되는데 능선가까이 다가서면 신갈나무(*Quercus mongolica*)가 나타나고 잣나무(*Pinus koraiensis*), 주목(*Taxus cuspidata*), 전나무(*Abies holophylla*), 분비나무(*Abies nephrolepis*)가 드문 드문 보이고 그 밑에는 주로 조록싸리(*Lespedeza maximowiczii*), 풀싸리(*L. japonica* var. *intermedia*), 싸리나무(*L. bicolor*)가 등산로를 따라 잡목림을 이루고 있었고, 풋며느리밥풀(*Melampyrum roseum*)이 군락으로 나타나며 나나벌이난초(*Liparis krameri*); 나도우점화(*Clintonia udensis*), 단풍취(*Ainsliaea acerifolia*) 등이 자라고 있었다. 본 조사에서 채집 기록된 식물 목록은 다음과 같다.

(* : 小, ** : 中, *** : 多, △ : 재배종)

피아골 채집 목록

Selaginellaceae 부처손 과

Selaginella rossii (Bak.) Warb. 구실사리 \

Ophioglossaceae 고사리 삼 과

Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 고사리 삼 ↗

Osmundaceae 고비 과

Osmunda japonica Thunb. 고비 * ↗

Pteridaceae 고사리 과

Pteridium aquilinum (Linné) Kuhn var.
 _{latiusculum} (Desv.) Underw 고사리*** ↗

Dennstaedtia hirsuta (SW.) Mett. 잔고사리** ↗

D. wilfordii (Moore) Christ 황고사리*** ↗

Davalliaceae 넉줄고사리 과

Davallia maresii Moore 넉줄고사리*** ↗

Asplidiaceae 면마 과

Athyrium coniliifera (Fr. et Sav.) Tagawa 촐진고사리 *

A. japonicum (Thunb.) Copel. 진고사리** ↗

A. nipponicum (Mettenius) Hance 개고사리*** ↗

A. yokoscense (Fr. et Sav.) H. Christ 베고사리** ↗

Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai 열고사리* ↗

Cyrtomium fortunei J. Smith 쇠고비* ↗

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar 희진고사리* ↗

D. chinensis (Baker) Koidz. 가는잎죽제비고사리** ↗

D. crassirhizoma Nakai 관중* ↗

D. fragrans (Linné) Schott. 주저리고사리* ↗

D. lacera (Thunb.) O. Kuntze 비늘고사리** ↗

D. saxifraga H. Ito 바위죽제비고사리** ↗

D. varia (Linné) O. Koidz. 죽제비고사리*** ↗

Lastrea japonica (Bak.) Copel. 지네고사리** ↗

L. thelypteris (Linné) Boby 치녀고사리* ↗

Metteuccia orientalis (Hooker) Trev. 개면마* ↗

Peltigaster decursive-pinnata Fee 설설고사리*** ↗

Polystichum tripteron (Künze) Presl 십자고사리*** ↗

Rumohra maximowiczii (Baker) Ching 진저리고사 ↗

- 리*
Woodsia manchuriensis Hooker 만주우드풀* ↗
W. polystichoides Eaton 우드풀* ↗
Aspleniaceae 끄리고사리 과
Asplenium incisum Thunb. 끄리고사리* ↗
Polypodiaceae 고란초 과
Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel. 고란초* ↗
Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack.) Ching 산일엽초* ↗
Ginkgoaceae 은행 과
△*Ginkgo biloba* Linné 은행* ↗
Taxaceae 주목 과
Cephalotaxus koreana Nakai 개비자나무* ↗
Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. 주목 ↗
Pinaceae 소나무 과
Abies holophylla Maxim. 전나무** ↗
A. nephrolepis Maxim. 분비나무* ↗
Pinus densiflora Sieb. et Zucc. 소나무** ↗
P. koraiensis Sieb. et Zucc. 잣나무*** ↗
△*P. rigida* Mill. 리기다소나무*** ↗
Taxodiaceae 낙우송 과
△*Cryptomeria japonica* (Linné fil.) D. Don 삼나무** ↗
Cupressaceae 편백 과
△*Chamaecyparis obtusa* (S. et Z.) Endl. 편백** ↗
△*Thuja orientalis* Linné 측백나무** ↗
Gramineae 화본 과
Agropyron ciliare (Trin. ex Bung.) Fr. 속털개밀**
A. tsukushense (Honda) Ohwi var. *transiens* (Hackel) Ohwi 개밀**
Alopecurus aequalis Sobol. 독새풀**
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 조개풀**
Arundinella hirta (Thunb.) Koidzumi 새*
Calamagrostis arundinacea (Linné) Roth. 새풀*
C. epigeios (Linné) Roth. 산조풀**
Cymbopogon tortilis (Presl.) Hitchc. var. *geringii* (Steud.) Hond-Mazz. 개출새**
Diarrhena japonica (Fr. et Sav.) Fr. et Sav. 용수염*
Digitaria sanguinalis (Linné) Scopoli 바랭이**
D. violascens Link 빈바랭이*
Eleusine indica (Linné) Gaertner 왕바랭이*
Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv. 그령**
E. pilosa (Linné) Beauv. 큰비노리*
- Festuca ovina* Linné 김의털***
Glyceria leptolepis Ohwi 왕미꾸리꽝이*
Hemarthria compressa (L.F.) R. Br. var. *japonica* (Hack.) Y. Lee 쇠치기풀*
Imperata cylindrica (Linné) Beauv. var. *koenigii* (Retz.) Durand 떠**
Misanthus sinensis var. *purpurascens* Rendle 억새**
Muhlenbergia japonica Steud. 쥐꼬리새**
Panicum bisulcatum Thunb. 개기장*
Pennisetum alopecuroides (Linné) Spreng 수크령*
Phaenosperma globosa Munro ex Benth. 산기장풀*
Phragmites communis Trin. 갈대*
Poa sphondyloides Trin. 포아풀*
Sasa japonica Makino 이태**
S. purpurascens (Hackel) Nakai var. *borealis* Ohwi 조릿대**
Setaria glauca (Linné) Beauv. 금강아지풀*
S. viridis (Linné) Beauv. 강아지풀**
S. viridis var. *itarica* (Steud.) Honda 자주강아지풀*
Spodiopogon cotulifer (Thunb.) Hack. 기름새*
S. sibiricus Trin. 큰기름새*
Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle 나도잔디*
Themeda triandra Forsk. var. *japonica* (Willd.) Makino 솔새**
Zoysia japonica Steud. 잔듸*
Cyperaceae 사초 과
Carex bostrychostigma Maxim. 걸뚝사초**
C. ciliato-marginata Nakai 털대사초*
C. dispalata Boott 샛갓사초**
C. erythrobasis Lev. et Vnt. 한라사초*
C. gibba Wahl. 나도벌사초*
C. japonica Thunb. 개찌벼리사초**
C. lanceolata Boott 그늘사초***
C. leiorhyncha C.A. Meyer 산꿩이사초**
C. maackii Maxim. 타래사초**
C. neurocarpa Maxim. 괭이사초**
C. siderostica Hance 대사초**
Cyperus amuricus Maxim. var. *laxus* (Fr. et Sav.) Nakai 빙동산이**
Fimbristylis dichotoma Vahl. 하늘지기*
F. subbispicata Nees et Meyer 풀하늘지기*

- Scirpus wichurae* Bocklr. 방울고랭이*
- Araceae 천남성 과
- Arisaema amurense* Maxim. var. *serratum* Nakai 천남성*
- A. amurense* Maxim. var. *typicum* Nakai 등근잎 천남성*
- A. heterophyllum* Blume 두루미천남성*
- A. ringens* Schott 큰천남성*
- A. robustum* (Engl.) Nakai 넓은잎천남성*
- △*Colocasia antiquorum* var. *esculenta* Engl. 토란**
- Pinellia ternata* (Thunb.) Tenore ex Breit. 반하*
- Commeliaceae 닭의장풀 과
- Aneilema japonicum* (Thunb.) Kunth. 사마귀풀*
- Commelina communis* Linné 닭의장풀***
- Juncaceae 골풀 과
- Juncus alatus* Fr. et Sav. 날개골풀*
- J. effusus* var. *decipiens* Buchen. 골풀**
- J. krameri* Fr. et Sav. 비녀골풀*
- J. papillosum* Fr. et Sav. 청비녀골풀*
- Liliaceae 백합 과
- Asparagus oligoclonus* Maxim. 방울비짜루*
- Clintonia udensis* Trautv. et Meyer 나도옥잠화*
- Disporum ovale* Ohwi 금강애기나리*
- D. sessile* D. Don. ssp. *flavens* Kitagawa 운관나물**
- D. simulacrum* A. Gray 애기나리**
- D. viridescens* (Maxim.) Nakai. 쁘애기나리*
- Hemerocallis aurantiaca* Baker 원추리*
- Hosta longipes* Nakai 비비추*
- H. minor* (Bak.) Nakai 좀비비추*
- Lilium amabile* Palibin 벌증나리*
- L. concolor* Salisbury var. *partheneion* (Sieb. et De Var.) Baker 하늘나리**
- L. leichtlinii* Hook. fil. var. *tigrinum* (Regel) Nichols 증나리*
- Liriope spicata* Lour. 개매문동**
- Maianthemum bifolium* (Linné), F. W. Schmidt 두루미꽃*
- Paris verticillata* M. V. Bieb. 삿갓나물**
- Polygonatum humile* Fischer ex Maxim. 각시등풀 래**
- P. inflatum* Komarov 통등풀래*
- P. involucratum* Maxim. 용등풀래*
- P. lasianthum* Maxim. var. *coreanum* Nakai 죽대*
- P. odoratum* (Miller) Druce var. *pluriflorum* (Miquel) Ohwi 등풀래**
- Smilacina japonica* A. Gray 솜대*
- Smilax chinensis* Linné 명감나무(청미래명풀)***
- S. riparia* A. DC. var. *ussuriensis* (Regel) Hara 밀나풀***
- S. nipponica* Miquel 선밀나풀**
- S. sieboldii* Miquel 청가지나무**
- Tricyrtis dilatata* Nakai 베국나리*
- Veratrum maximowiczii* Baker 파란여로*
- V. versicolor* Nakai for. *albidum* Nakai 흰여로*
- Dioscoreaceae 바 과
- Dioscorea batatas* Decaisne 바**
- D. japonica* Thunb. 참마**
- D. septemloba* Thunb. 국화마*
- Iridaceae 봇꽃 과
- Belamcanda chinensis* (Linné) DC. 범부채*
- Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai 꽃창포*
- I. rossii* Baker 각시붓꽃*
- Orchidaceae 난 과
- Amitostigma gracile* (BL.) Schlecht 명아리난초*
- Cephalanthera erecta* (Thunb.) Lindley 은난초*
- C. longibracteata* Blume 은대난초*
- Liparis krameri* Fr. et Sav. 나나별이난초*
- Salicaceae 베드나무 과
- Salix gracilistyla* Miquel 깃벼들**
- S. koreensis* Anderson 베드나무**
- S. pseudo-lasiogyne* Lev. 능수벼들**
- Juglandaceae 호두나무 과
- Juglans mandshurica* Maxim. 가래나무*
- △*J. sinensis* Dode 호두나무*
- Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. 굴피나무*
- Betulaceae 자작나무 과
- Alnus japonica* (Thunb.) Steud. 오리나무**
- A. hirsuta* Turcz. var. *sibirica* (Fisch.) C. K. Schn. 산오리나무**
- Betula chinensis* Maxim. 개박달나무*
- Carpinus erosa* Blume 까치박달**
- C. laxiflora* (Sieb. et Zucc.) Blume 서나무***
- C. tschonoskii* Maxim. 개서나무**
- Corylus heterophylla* Fischer var. *thunbergii* (Blume) DC. 개암나무***
- C. sieboldiana* Blume 참개암나무**

- Fagaceae 참나무 과
 △*Castanea crenata* Sieb. et Zucc. 밤나무***
Quercus acutissima Carr. 참나무***
Q. aliena Blume 갈참나무***
Q. mongolica Fisch. ex Turcz. 신갈나무***
Q. serrata Thunb. 졸참나무**
Q. variabilis Blume 굽참나무**
- Ulmaceae 느릅나무 과
Celtis jessoensis Koidz. 풍계나무*
C. willdenowiana Romer et Schultes 패나무*
Ulmus davidiana Planchon var. *japonica* Nakai
 느릅나무*
Zelkova serrata (Thunb.) Makino 느티나무**
Z. serrata (Thunb.) Makino var. *longifolia*
 Nakai 긴잎느티나무**
- Moraceae 뽕나무 과
Cudrania tricuspidata Bureau. 꾸지뽕나무**
Humulus japonicus Sieb. et Zucc. 한삼덩굴***
△*Morus alba* Linné 뽕나무***
M. bombycina Koidz. for. *dissecta* Nakai 가세뽕나
 무**
- Urticaceae 쐐기풀 과
Duretia paraspicata Nakai 풀거북꼬리**
D. spicata (Thunb.) Nakai 좀깨잎나무**
D. tricuspis (Hance) Nakai 거북꼬리**
Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc. 쐐기풀**
- Santalaceae 제비풀 과
Thesium chinense Turcz. 제비풀*
- Aristolochiaceae 쥐방울 과
Aristolochia contorta Bunge 쥐방울*
Asarum sieboldii Miquel 족두리풀*
- Polygonaceae 마디풀 과
△*Fagopyrum bistorta* Linné 배밀*
Pleuropteris ciliinervis Nakai 나도하수오*
P. multiflorus Turcz. 하수오*
Polygonum aviculare Linné 마귀풀***
P. filiforme Thunb. 이삭여뀌**
P. longisetum De Bruyn 개여뀌***
P. perfoliatum Linné 떠느리배꼽***
P. pubescens (Blume) var. *acuminata* (Fr. et Sav.) Hara 바보여뀌*
P. sagittata (Linné) Gross var. *americana*
 (Meissner) Nakai 바꾸리낚시**
P. thunbergii Sieb. et Zucc. 고만이***
- P. vulgaris* Hill 범꼬리*
Rumex coreanus Nakai 소리챙이**
- Chenopodiaceae 명아주 과
Chenopodium album Linné var. *centrorubrum*
 Makino 명아주*
- Amaranthaceae 비름 과
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 쇠무름**
Amaranthus mangostanus Linné 비름**
- Phytolaccaceae 자리공 과
△*Phytolacca esculenta* V. Houtte 자리공*
- Caryophyllaceae 석죽 과
Lychnis cognata Maxim. 동자꽃*
Melandrium firmum (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 정구
 채**
Minuartia arctica (Fenzl) Aschers. et Graebn.
 나도개미자리*
Sagina japonica (Swartz ex Steuder) Ohwi 개미
 자리**
Stellaria aquatica Scopoli 쇠별꽃*
S. media (Linné) Cyrillus 별꽃**
- Ranunculaceae 미나리아재비 과
Aconitum uchiyamai Nakai 그늘돌찌귀*
A. narcissiflora Linné 바람꽃*
Cimicifuga davurica Maxim. 눈빛승마*
C. keracleifolia Kom. 승마*
Clematis apiifolia DC. 사위길땡***
C. heracleafolia DC. 조회풀*
C. mandshurica Maxim. 으아리**
C. trichotoma Nakai 할미질땡***
Ranunculus chinensis Bunge 젖가락풀**
R. mandshurica Maxim. 미나리아재비**
R. tachiroei Fr. et Sav. 개구리미나리*
Thalictrum actaeefolium Sieb. et Zucc. 은평의다리*
T. aquilegifolium Linné 꽁의다리*
T. filamentosum Maxim. 산평의다리*
- Lardizabalaceae 으름덩굴 과
Akebia quinata (Thunb.) Decn. 으름**
- Menispermaceae 새모래덩굴 과
Cocculus trilobus (Thunb.) DC. 땅땡이덩굴**
Menispermum dahuricum DC. 새모래덩굴**
- Magnoliaceae 목련 과
△*Magnolia obovata* Thunb. 일본목련**
M. sieboldii K. Koch 합박꽃나무*
Schizandra chinensis Baill 오미자***

- Lauraceae 녹나무 과
Benzoin erythrocarpum (Makino) Rehder 보얀목
 (비목나무)*
Lindera glauca Blume 감태나무***
L. obtusilobum Blume 생강나무**
- Papaveraceae 양귀비 과
Corydalis speciosa Maxim. 산괴불주머니*
Hylomecon hylomeconoides (Nakai) Y. Lee 배비
 히*
- Cruciferae 십자화 과
Arabis glabra (Linné) Bernh. 장대나물**
A. nipponica De Boiss. 텔장대*
 \triangle *Brassica campestris* Linné subsp. *napsus*
 Hook. fil. et Anders. var. *pekinensis* Makino
 배추***
 \triangle *B. juncea* var. *intergrifolia* Sinsk. 것*
Capsella bursa-pastoris (Linné) Medicus 냉이***
Cardamine leucantha (Tausch.) O.E. Schulz 미나
 리냉이**
Draba nemorosa Linné var. *hebecarpa* Lindl. 풋다
 지***
- Crassulaceae 돈나물 과
Sedum aizoon Linné 가는기린초*
S. kamtschaticum Fisch. 기린초**
S. leveilleanum Hamet 난쟁이바위솔**
S. sarmentosum Bunge 돌나물*
S. yabeianum Makino 바위채송화**
- Saxifragaceae 범의귀 과
Astilbe chinensis (Maxim.) Fr. et Sav. var.
chinensis 노루오줌**
Chrysosplenium pilosum Maxim. 텔栟이눈*
Deutzia coreana Lev. var. *triradiata* Hatus. 자리
 말발도리*
D. glabrata Komarov 물참대*
D. parviflora Bunge 말발도리**
D. prunifolia Rehder 바위말발도리**
 \triangle *Hydrangea macrophylla* for. *otaksa* (Sieb. et Zucc.)
 Wils. 수국*
H. macrophylla (Thunb.) Ser. var. *acuminata*
 (Sieb. et Zucc.) Makino 산수국**
Philadelphus schrenckii Rupr. 고광나무*
Ribes mandshuricum Komarov 까치밥나무*
Saxifraga fortunei Hook. fil. var. *incisolobata*
 (Engler et Ermsch) Nakai 바위떡풀**
- S. stolonifera* Meerb. 바위취*
 Hamamelidaceae 조록나무 과
Corylopsis coreana Uyeki 히어리*
 Rosaceae 장미 과
Agrimonia pilosa Ledeb. 죽신나물**
Duchesnea indica Focke 뱈딸기**
Filipendula koreana Nakai 붉은터티풀*
Geum japonicum Thunb. 뱈무**
 \triangle *Malus pumila* Miller 사과나무
Potentilla dickinsii Fr. et Sav. 돌양지꽃**
P. fragarioides Linné var. *major* Maxim. 소시랑개
 비(양지꽃)***
P. freyniana Bornm. 세잎양지꽃*
Pourthiae villosa Desne 윤노리나무***
Prunus leveilleana Koehne 개벗나무**
P. persica (Linné) Batsch 복숭아나무**
P. serrulata Lindley var. *spontanea* Makino 벗나
 무**
P. subhirtella Miquel var. *pendula* (Maxim.)
 Tanaka for. *ascendens* (Makino) Ohwi 올벗나
 무**
Pyrus calleryana Decne 콩배나무*
P. pyrifolia (Burm. fil.) Nakai 돌배나무*
 \triangle *P. pyrifolia* (Burm. fil.) Nakai var. *culta*
 (Makino) Nakai 배나무*
Rosa multiflora Thunb. 젤레나무**
Rubus coreanus Miquel 복분자딸기***
R. idaeus Linné var. *concolor* Nakai 나무딸기**
Sanguisorba officinalis Linné 오이풀**
Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) C. Koch. 팔매나
 무*
S. commixta Hedlund 마가목*
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel 국수나무 ***
- Leguminosae 콩 과
Albizia julibrissin Duraz. 자귀나무**
Desmodium racemosum (Thunb.) DC. 도둑놈의갈
 고리**
Indigofera kirilowii Maxim. 땅비싸리*
Lespedeza bicolor Turcz. 싸리나무**
L. bicolor Turcz. var. *typica* Maxim. 좀풀싸리 *
L. cuneata D. Don. 비수리**
L. cyrtobotya Makino 참싸리**
L. japonica Baily var. *intermedia* Nakai 풀싸리**
L. maximowiczii C. K. Schneider 조록싸리**

- Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. 다틈나무*
- Pueraria thunbergiana*(Sieb. et Zucc.) Benth. 허***
- Rhynchosia acuminatifolia* Makino 큰여우콩*
- R. volubilis* Lour. var. *typica* Maxim. 여우콩*
- Trifolium repens* Linné 토끼풀**
- Vicia amoena* Fisch. 갈퀴나풀**
- Geraniaceae 이질풀 과
- Geranium koreanum* Komarov 등근이질풀*
- G. sibiricum* Linné 쥐손이풀**
- G. thunbergii* Sieb. et Zucc. 이질풀**
- Oxalidaceae 꿩이밥 과
- Oxalis corniculata* Linné 꿩이밥**
- Rutaceae 운향 과
- △*Poncirus trifoliata* Rafin. 행자나무*
- Zanthoxylum piperitum* A. P. DC. 초피나무**
- Z. schinifolium* Sieb. et Zucc. 산초나무**
- Simaroubaceae 소태나무 과
- Picrasma quassoides* (D. Don) Benn. 소태나무*
- Polygalaceae 원지 과
- Polygala japonica* Houtt. 애기풀*
- Euphorbiaceae 대극 과
- Euphorbia sieboldiana* Morr. et Deene 개감수*
- Sapium japonicum* Pax et Hoffm. 사람주나무**
- Securinega suffruticosa* Rehder 광대싸리**
- Anacardiaceae 옻나무 과
- Rhus javanica* Linné 옻나무**
- R. succedanea* Linné 겹양옻나무**
- R. trichocarpa* Miquel 개옻나무*
- R. verniciflua* Stokes 옻나무**
- Aquifoliaceae 감탕나무 과
- Ilex macropoda* Miquel 대팻집나무**
- Celastraceae 노박덩굴 과
- Celastrus orbiculatus* Thunb. 노박덩굴**
- Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 화살나무*
- E. alatus* (Thunb.) Sieb. var. *suvtriflorus*(Blume) Fr. et Sav. 회잎나무*
- Tripterygium regelii* Sprague et Taketa 예역순나무*
- Staphyleaceae 고추나무 과
- Staphylea bumalda* (Thunb.) DC. 고추나무**
- Aceraceae 단풍나무 과
- Acer formosum* Carr. var. *coreanum* Nakai 단풍나무**
- A. *mandshuricum* Maxim. 복장나무
- A. *mono* Maxim. 고로쇠나무**
- Sabiaceae- 나도밤나무 과
- Meliosma myriantha* Sieb. et Zucc. 나도밤나무**
- M. oldhami* Miquel 합다리나무*
- Balsaminaceae 봉선화 과
- Impatiens textori* Miquel 물봉선**
- Rhamnaceae 갈매나무 과
- Rhamnella franguloides* Weberbauer 가마귀베개*
- Rhamnus davurica* Pallas 갈매나무*
- Vitaceae 포도 과
- Ampelopsis brevipedunculata* Trautv. var. *heterophylla* (Thunb.) Hara 개머루**
- Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 담쟁이덩굴**
- Vitis amurensis* Rupr. 왕머루*
- V. coignetiae* Pulliat 머루**
- V. ficifolia* Bunge var. *glabrata* Nakai 까마귀머루*
- V. ficifolia* Bunge var. *thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Nakai 청까마귀머루*
- V. flexuosa* Thunb. 새머루**
- Tiliaceae 피나무 과
- Tilia taquetii* C. K. Schneider 뽕피나무*
- Malvaceae 아욱 과
- △*Hibiscus syriacus* Linné 무궁화*
- Actinidiaceae 딸래 과
- Actinidia arguta* Planch. 딸래나무**
- A. kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim. 쥐다래**
- Theaceae 차나무 과
- Stewartia koreana* Nakai 노각나무*
- Guttiferae 물레나물 과
- Hypericum ascyron* Linné 물레나물*
- H. attenuatum* Chois 채고추나물*
- H. erectum* Thunb. 고추나물*
- H. japonicum* Thunb. 애기고추나물*
- Violaceae 쟈비꽃 과
- Viola acuminata* Ledeb. 졸방재비꽃**
- V. albida* Palibin 태백재비꽃*
- V. chaerophylloides* (Regel) W. Becker 남산제비꽃*
- V. mandshurica* W. Becker 쟈비꽃***
- V. orientalis* W. Becker 노랑제비꽃**

- V. rossii* Hemsl. 고깔제비꽃*
- V. selkirkii* Pursh. 뵐제비꽃*
- V. variegata* Fischer var. *nipponica* Makino 알록
제비꽃**
- Elaeagnaceae 보리수나무 과
- Elaeagnus umbellata* Thunb. 보리수나무**
- Alangiaceae 박취나무 과
- Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms
var. *macrophylla* Wangerin 박취나무**
- Oenotheraceae 바늘꽃 과
- Circaeа alpina* Linné 쥐털이슬*
- C. mollis* Sieb. et Zucc. 털이슬*
- Halorrhagis micrantha* R. Br. 개미밥*
- Oenothera odorata* Jacq. 달맞이꽃***
- Araliaceae 두릅나무 과
- Acanthopanax elata* Seem. 두릅나무**
- Kalopanax pictum* (Thunb.) Nakai var. *typicum*
Nakai 염나무**
- Umbelliferae 산형 과
- Angelica cartilagine-mARGINATA* (Maxim. ex Yabe)
Nakai 쳐녀바다**
- A. decursive* (Miquel) Fr. et Sav. 바다나물**
- A. purpureaefolia* Chung 지리강할**
- Bupleurum falcatum* Linné 시호**
- B. longiradiatum* Turcz. 시개호*
- Caucalis scabra* (DC.) Makino 개사상자*
- Crytotaenia japonica* Hasskari 참나물**
- Oenanthe javanica* (Blume) DC. 미나리**
- Peucedanum terebinthaceum* Fischer ex Reichen-
bach 기름나물***
- Sanicula chinensis* Bunge 참반의*
- Spuriopimpinella koreana* (Nakai) Kitagawa 가
는참나물*
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. 사상자*
- Cornaceae 쟁총나무 과
- Cornus controversa* Hemsl. 쟁총나무**
- C. coreana* Wagerin 말채나무*
- C. kousa* Buerg. et Hance 산딸나무**
- △*C. officinalis* Sieb. et Zucc. 산수유나무**
- Pyrolaceae 노루발풀 과
- Pyrola japonica* Klenze ex Alefeld 노루발풀*
- Ericaceae 진달래 과
- Rhododendron mucronulatum* Turcz. 진달래**
- R. schlippenbachii* Maximowicz 철쭉나무**
- R. yedoense* Maxim. var. *poukhanense* (Lev.)
Nakai 산철쭉*
- Vaccinium koreanum* Nakai 산앵도나무*
- V. oldhami* Miquel 정금나무*
- Primulaceae 애초 과
- Lysimachia barystachys* Bunge 까치수염**
- L. clethroides* Duby 큰까치수염**
- L. davurica* Ledebour 졸쌀풀**
- Ebenaceae 감나무 과
- △*Diospyros kaki* Thunb. 감나무***
- D. lotus* Linné var. *typica* Makino 고욤나무**
- Symplocaceae 노린재나무 과
- Symplocos chinensis* (Lour.) Druce for. *pilosa*
(Nakai) Ohwi 노린재나무**
- Styphacaceae 매죽나무 과
- Styrax japonica* Sieb. et Zucc. 매죽나무**
- S. obassia* Sieb. et Zucc. 쪽동백나무**
- Oleaceae 목서 과
- Fraxinus mandshurica* Rupr. 들메나무*
- F. rhynchophylla* Hance 물푸레나무**
- F. sieboldiana* Blume 쇠풀푸레나무*
- Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc. 쥐똥나무**
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *mandshu-
rica* (Max.) Hara 개회나무*
- S. palibiniana* Nakai 정향나무*
- Gentianaceae 용담 과
- Gentiana scabra* Bunge var. *buergeri* (Miquel)
Maxim. 용담***
- Apocynaceae 협죽도 과
- Trachelospermum asiaticum* Sieb. et Zucc. var.
intermedium Nakai 마삭풀*
- Verbenaceae 바舛초 과
- Callicarpa japonica* Thunb. 작살나무***
- Clerodendron trichotomum* Thunb. 누리장나무**
- Labiateae 꿀풀 과
- Ajuga spectabilis* Nakai 자란초*
- Amethystanthus excisus* (Maxim.) Nakai 오리방
풀***
- Clinopodium chinense* O. Kuntze var.
parviflorum (Kudo) Hara 쟁총이꽃**
- Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander 향유***
- E. splendens* Nakai 꽃향유***
- Isodon inflexus* (Thunb.) Kudo 산박하**
- Lamium amplexicaule* Linné 광대나풀**

- L. barbatum* Sieb. et Zucc. 광대수염*
- Lycopus angustus* Makino 애기쉽싸리*
- L. lucidus* Turcz. 셉사리**
- Meehania urticifolia* (Miquel) Makino 벌깨명풀**
- Mentha sacharinensis* (Briquet) Kudo 박하**
- Orthodon punctulatum* (J. F. Gmelin) Ohwi 들깨풀**
- Phlomis umbrosa* Turczaninow 속단*
- Prunella vulgaris* Linné var. *lilacina* Nakai 꿀풀***
- Salvia plebeia* R. Brown 배암차즈기*
- Scutellaria dentata* Leveille et Vaniot var. *alpina* Nakai 수풀무꽃*
- S. dependens* Maxim. 애기골무꽃*
- S. indica* Linné 꿀무꽃**
- Scrophulariaceae 혼삼 과
- Euphrasia maximowiczii* Wettst. 선줄샐풀*
- Mazus japonicus* (Thunb.) O. Kuntze 주름잎*
- Melampyrum roseum* Maxim. 끓여느느립풀***
- Mimulus inflatus* (Miquel) Nakai 물파리아재비*
- Pedicularis resupinata* Linné 송이풀*
- Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz 나도송이풀**
- Scrophularia kakudense* Fr. 큰개현삼*
- Siphonostegia chinensis* Benth. ex Hook. 절국대*
- Veronica linariaefolia* Pallas 꼬리풀**
- Acanthaceae 쥐꼬리망초 과
- Justicia procumbens* Linné 쥐꼬리망초*
- Phrymaceae 파리풀 과
- Phryma leptostachya* Linné var. *asiatica* Hara 과리풀*
- Plantaginaceae 절경이 과
- Plantago asiatica* Linné 절경이***
- Rubiaceae 꼭두선이 과
- Asperula maximowiczii* Komarov 개갈퀴**
- Galium pogonanthum* Fr. et Sav. 산갈퀴*
- G. spurium* Linné 갈퀴명풀**
- G. trachyspermum* A. Gray 네잎갈퀴**
- Paederia scandens* (Lour.) Merr. 계요등*
- Rubia akane* Nakai 꼭두선이*
- R. cordifolia* (Linné) var. *pratensis* Maxim. 갈퀴꼭두선이**
- Caprifoliaceae 인동 과
- Lonicera chrysantha* Turcz. 각시괴불*
- L. japonica* Thunb. 인동령굴**
- Sambucus williamsii* Hance var. *coreana* Nakai 짹총나무**
- Viburnum sargentii* Koehne 백당나무**
- Weigela florida* (Bunge) A. DC. 붉은병꽃나무 **
- W. subsessilis* L. H. Bailey 병꽃나무**
- Valerianaceae 마타리 과
- Patrinia scabiosaeifolia* Fisch. 마타리**
- P. villosa* (Thunb.) Jussieu 뚝갈**
- Valeriana fauriei* Briq. 쥐오줌풀**
- Cucurbitaceae 박 과
- △*Cucurbita moschata* Duchesne 호박**
- Trichosanthes kirilowii* Maxim. 하늘타리**
- Campanulaceae 초롱꽃 과
- Adenophora radiaefolia* Nakai 층층잔대**
- A. remotiflora* (Sieb. et Zucc.) Miquel 모싯대**
- A. triphylla* (Thunb.) A. DC. var. *japonica* (Regel) Hara 잔대**
- Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Trautv. 더덕**
- Compositae 국화 과
- Adenocaulon adhuerescens* Maximowicz 멸가치**
- Ainsliaea acerifolia* Sch. Bip. 단풍취***
- Artemisia asiatica* Nakai ex Zoll. 쑥***
- A. japonica* Thunb. 제비쑥**
- A. keiskeana* Miquel 맑은대쑥**
- Aster ageratoides* Turcz. 까실쑥부쟁이*
- A. laetareanus* Franchet 쑥부쟁이**
- A. scaber* Thunb. 참취**
- A. tataricus* Linné fil. var. *nakaii* Kitamura 개미취*
- Bidens bipinnata* Linné 도깨비바늘**
- Centipeda minima* (Linné) Al. Br. et Aschers. 증대가리풀*
- Chrysanthemum boreale* (Makino) Makino 산국**
- C. indicum* Linné 감국**
- C. zawadskii* Herb. ssp. *nakitongense* (Nakai) Y. Lee 낙동구절초**
- Cirsium maackii* Maxim. 엉겅퀴***
- Erigeron annuus* (Linné) Pers. 개망초***
- E. canadensis* Linné 망초***
- Eupatorium chinense* Linné var. *simplicifolium* (Makino) Kitamura 등풀나물**

<i>Gnaphalium affine</i> D. Don 떡쑥**	<i>S. glandifolia</i> Maxim. var. <i>genuina</i> Herder 서델 취*
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge 지청개*	<i>S. pulchella</i> Fisch. ex DC. 각지취*
<i>Heptopappus hispidus</i> (Thunb.) Less. 개쑥부쟁 이**	<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 텔진득찰*
<i>Lactuca raddeata</i> Maximowicz 산啐비귀*	<i>Solidago virgaurea</i> (Linné) var. <i>asiatica</i> Nakai 미역취***
<i>L. triangulata</i> Maxim. 두메고들빼기*	<i>Sonchus oleracea</i> Linné 방가지똥*
<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim. 된장뚝갈*	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim. 우산나물**
<i>Leibnitzia anandria</i> (Linné) Nakai 솜나물**	<i>Synurus deltoides</i> (Aiton) Nakai 수리취*
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz. 곱취**	<i>Taraxacum coreanum</i> Nakai 흰민들레*
△ <i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. 며위**	<i>Youngia chelidoniifolia</i> Kitamura 까치고들빼기***
<i>Picris japonica</i> Thunb. 쇠서나물*	<i>Y. denticulata</i> (Houtt.) Kitamura 이고들빼기***
<i>Saussurea pseudogracilis</i> Kitamura 은분취*	

결 론

피아골 지역에서 3차에 걸쳐 조사된 식물은 양치류 8과 19속 31종, 나자식물류 5과 8속 11종, 편자식물 중 단자엽류 9과 55속 101종, 쌍자엽류 74과 211속 340종으로 총 종류수는 96과 293속 483종이다.

본 조사 결과 특기 할만한 식물은 충북 이남에서 볼 수 있는 굽피나무, 호두나무, 쥐꼬리망초, 개미밥, 산딸나무, 쇠풀풀레, 이대, 쇠고비, 지네고사리, 서나무, 금강애기나리, 큰천남성, 마가목, 가마귀베개, 사람주나무, 나도밤나무, 합다리나무, 초피나무, 겹양옻나무, 조아재비, 큰여우콩 등이 이 지역에서도 볼 수 있었으며, 충북 이북에서 볼 수 있는 펴진고사리, 주저리고사리, 가래고사리, 물오리나무, 개박달나무, 물앵도나무, 나도개미자리, 바람꽃, 타래사초 등이 이 지역에서도 볼 수 있어서 피아골의 식물상은 남방분자와 북방분자가 같이 분포하고 있는 그야말로 다양한 식물분포를 나타내었다.

李(1963)와 Okamoto(1961)에 의해 특히 지리산에서 볼 수 있다고 밝혀진 바 있는 죽매, 나도하수오, 지리말발도리, 노각나무, 까치밥나무, 히어리, 올벗나무를 볼 수 있었다. 또한 심산지역에서 볼 수 있는 주목, 붉은터리풀, 나도옥잠화, 곰취, 승마, 난장이바위솔, 까치고들빼기, 합박꽃나무, 들메나무, 오미자 등을 볼 수 있어서 피아골은 식물자원이 풍부하고 수립이 울창한 지역이라고 할 수 있겠다.

십자고사리, 설설고사리, 그늘사초, 서나무, 개서나무, 개암나무, 신갈나무, 조록싸리, 초피나무, 까치고들빼기, 오미자, 감태나무, 윤노리나무는 다른지역에 비해 피아골 골짜기에서 흔히 볼 수 있었던 식물이었으며, 다른지역에서 흔히 볼 수 있는 비비추, 원추리, 괜중, 쳐녀고사리, 그늘돌찌귀, 조회풀과 평의다리, 고추나물 등의 종류가 희소한 것은 이 지역의 특이한 점이라 하겠다. 이 지역에서 가장 종 수가 많았던 것은 국화과로 27속 39종이었고, 다음은 화본과 27속 35종, 백합과 13속 28종, 장미과 14속 23종, 면마과 10속 21종, 꿀풀과 14속 19종 순으로 우리나라 식물 중 비교적 많은 식물종을 가지고 있는 곳였다.

李(1963)가 지리산식물상 조사에서 800종의 식물을 발표하였지만, 금번 조사된 지리산의 피아골 지역에서는 483종의 식물을 기록하였다. 따라서 이 지역은 식물자원이 풍부한 지역이라 하겠다.

자연보호에 對한 말

1. 피아풀은 낙엽활엽수가 울창한 곳이며 비교적 자연파괴가 덜된 지역이므로 앞으로 절대 보존 구로 설정되어야겠다.
2. 산정의 나무를 베지 말도록 감시원을 두어 자연파괴를 막도록 해야겠다.
3. 산정의 길가에 나는 식물에 식물명을 적은 풋말을 달아 주어 등산인으로 하여금 자연공부에 도움이 되게 할 일이다.
4. 등산로를 설치하여 주고 다른지역에는 들어 갈 수 없도록 해야겠다.
5. 화장실, 휴지통시설을 마련해 주고 등산인으로 하여금 공중도덕을 지키도록 하여야겠다.

참 고 문 헌

中井猛之進, 1915. 智異山植物調查報告(Vegetation of the Mt. Chiri san).

初島往彦, 1934. 南鮮演習林植物調查(豫報) Preliminary Report of the Flowering plants and Ferns.

朴萬奎, 1949. 우리 나라식물명감, 문교부.

鄭台鉉, 1955. 한국식물도감(초본부), 신지사.

——, 1955. 한국식물도감(목본부), 이문사

岡本省吾, 1961. 演習林報告 第三十一號, 京都大學 農學部 附屬演習林.

李昌福, 1963. 智異山종합개발연구보고서, 국립운동본부.

大井次三郎, 1965. 日本植物誌, 지문당.

李永魯, 1966. 한국화본과식물편람(Manual of the Korean Grasses), 梨大 출판부.

朴萬奎, 1975. 한국동식물도감 (제16권) 양치식물편, 문교부.

李永魯, 1976. 한국동식물도감 (제18권) 계절식물편, 문교부.

李昌福, 1979. 대한식물도감, 향문사.