

點鳳山一帶 植物調查

李 永 魯 · 吳 磨 子*

(梨花女子大學校 生物學科 · *誠信女子大學校 生物學科)

An investigation for flora on Mt. Chömbong and Inje-gun area

by

Lee, Yong No and Yong Cha Oh*

(Dept. of Biology, Ewha Womans Univ., *Dept. of Biology, Sungshin Women's Univ.)

Abstract

We investigated Mt. Chömbong and Inje-gun area during Aug. 8th to 13th in 1983. In this survey, 84 families, 268 genera and 449 species were collected and identified. Taxa of *Carex siderosticta*, *C. okamotoi* and *C. lasiolepis* were found on the area between Sönnýot'ang and Osaek of the Mt. Chömbong.

Specially, white flowered *Clematis heracleafolia* D.C. var. *albiflora* Y. Lee var. nov. was found at the sea level 450m of Tanmongnyöng. A northern plant element, *Potentilla centigrana* is collected from the valley of Tanmongnyöng. And also many of Korean endemic plants *Hanabusaya asiatica*, *Bupleurum euphorbioides*, *Viola diamantiaca*, *Cardamine amaraeformis* and *Disporum ovale*, etc. are found.

서 론

점봉산은 인제군 기린면 진동리, 인제면 귀둔리와 양양군 서면 오가리 경계에 있는 산으로 해발 1,424m이며 이조때에 어떤 사람이 산골짜기에서 사람들 몰래 엽전을 만들다가 들켰다는 일화를 가지고 있어 지금도 이 근처에서는 팽파리 소리를 가리켜 “덤봉산 돈 닷돈” “덤봉산 돈 닷돈”이라 하여 일명 덤평산으로 불리운다. 이 산은 우리나라 중북부 산악지대의 대표적인 낙엽활엽수림인 자연림이 있어 금번 한국자연보존협회에서는 인제지역의 임상을 파악하여 설악산 보존을 위한 사업의 일환으로 1983년 8월 8일부터 13일까지 6일간에 걸쳐 이 지역 식물조사가 실시되었다. 조사 지역은 제 1차 양양군 서면 오가리 점봉산 일원, 제 2차 오가리 오색국민학교 단목령 일원, 제 3, 4 차 인제군 인제면 귀둔리와 진동리 일원으로 이 지역 식물을 채집 기록하였다. 조사된 식물은 84

과, 268속, 449종으로 양치식물 5과 13속 18종, 나자식물 2과 4속 6종, 피자식물인 쌍자엽식물은 66과 190속 311종, 단자엽식물은 11과 61속 114종이였다. 끝으로 본 학술조사에 적극적으로 도와 준 이대 대학원생 이남숙씨와 학부학생 지미경양에게 감사하는 바이다.

식물 경관

1. 양양군 서면 점봉산 일원 식물상

오색약수터 부근에서 점봉산(해발1,424m)으로 오르는 산록 입구에는 꽃창포(*Iris ensata* Thunb. var. *spontanea*), 큰기름새(*Spodiopogon sibiricus*), 등칡(*Aristolochia manchuriensis*), 국수나무(*Stephanandra incisa*) 등이 있고 길 옆에 지모(*Anemarrhena asphodeloides*)가 심어져 있었다. 중턱으로 오르며 철쭉(*Rhododendron schlippenbachii*), 진달래(*R. mucronulatum*), 쪽동백(*Styrax obassia*), 팔배나무(*Sorbus alnifolia*), 단풍나무(*Acer pseudosieboldianum*(Paxton) Komarov. var. *koreanum*), 개벗나무(*Prunus leveilleana*), 서나무(*Carpinus laxiflora*), 다辱나무(*Mackia amurensis*), 신갈나무(*Quercus mongolica*), 졸참나무(*Q. serrata*), 참싸리(*Lespedeza cyrtobotrya*), 조록싸리(*L. maximowiczii*), 참개암나무(*Corylus sieboldiana*) 등의 낙엽활엽수가 주종을 이루었고, 잣나무(*Pinus koraiensis*)와 흥고직경 50~60cm 정도의 소나무(*P. densiflora*)가 몇그루 끼어 있었다. 그 숲 밑에는 초본으로 금마타리(*Patrinia saniculaefolia*), 구실살이(*Selaginella rosii*), 가는잎구절초(*Chrysanthemum zawadskii* Herb. ssp. *acutilobum*), 꽂며느리밥풀(*Melampyrum roseum*), 애기나리(*Disporum smilacinum*), 산박하(*Isodon inflexus*), 좀닭의장풀(*Commelina coreana*), 산오이풀(*Saxquisitor hakusanensis*) 등이 있었다. 샘터가 있는 부근에는 개암나무(*Corylus heterophylla* Fisher var. *tunbergii*) 합박꽃나무(*Magnolia sieboldii*), 엄나무(*Kalopanax pictus*), 정향나무(*Syringa palibiniana*), 개박달나무(*Betula chinensis*), 서울귀통나무(*Prunus padus* Linné var. *seoulensis*), 신나무(*Acer ginnala*) 및 멸가uchi(*Adenocaulon himalaicum*), 곰취(*Lingularia fischeri*), 도깨비부채(*Rodgersia podophylla*), 박쥐나물(*Cacalia kamtschatica* Kudo var. *matsumurae*), 바디나물(*Angelica decursiva*) 등의 식물이 자라고 있었다.

산정 가까이에는 바위말발도리(*Deutzia prunifolia*), 마가목(*Sorbus commixta*), 바위떡풀(*Saxifraga fortunei* Hooker var. *glabrescens*), 두루미꽃(*Maianthemum bifolium*), 등대시호(*Bupleurum euphorbioides*), 노랑제비꽃(*Viola xanthopetala*), 돌양지꽃(*Potentilla dickinsii*), 금강애기나리(*Disporum ovale*), 금강초롱(*Hanabusaya asiatica*)을 많이 볼 수 있었다. 목본으로는 특히 흥고직경 80cm 정도의 주목(*Taxus cuspidata*)과 가문비나무(*Picea jezoensis*)를 볼 수 있었다.

산정에는 매발톱나무(*Berberis amurensis*), 갈매나무(*Rhamnus davurica*), 꼬리풀(*Veronica angustifolia*), 백당나무(*Viburnum sargentii*), 범의꼬리(*Polygonum bistorta*), 딱총나무(*Sambucus williamsii* Hance var. *coreana*), 꽂개회나무(*Syringa formosissima*) 및 만삼(*Codonopsis pilosula*), 진잎여로(*Veratum maackii*), 진법(*Aconitum loczyanum*), 그늘돌찌귀(*A. uchiyamai*)가 자라고 있었다.

산정에서 선녀탕 코스로 접어들면서 얘기 앉은부채(*Symlocarpus nipponicus*)가 나타났다. 또한 크기가 상당히 큰 금강제비꽃(*Viola diamantiaca*)이 무리로 나타나고 있었다. 또한 바위채송화(*Sedum yabeianum*), 선등갈퀴(*Vicia saxajuga*), 세신(*Asarum sieboldii*), 말나리(*Lilium distichum*), 하늘말나리(*L. miquelianum*), 참반듸(*Sanicula chinensis*) 및 오갈피나무(*Acanthopanax sessiliflorum*),

다래나무(*Actinidia arguta*)와 박달나무(*Betula schmedtii*)가 있었다. 계곡부근에서는 물봉선(*Impatiens textori*), 흰물봉선(*I. textori* Miquel var. *koreana*), 노랑물봉선(*I. nolitangere*), 박새(*Veratrum grandiflorum*)를 볼 수 있었다. 선녀탕을 지나 오색 약수터로 내려오는 길의 바위 틈에 돌단풍(*Aceriphyllum rossii*), 돌마타리(*Patrinia rupestris*), 금낭화(*Dielytra spectabilis*), 남산제비꽃(*Viola chaerophylloides*)이 있었다. 또한 길가에 노박덩굴(*Celastrus orbiculatus*), 광대싸리(*Securingo suffruticosa*), 좀작살나무(*Callicarpa dichotoma*), 산초나무(*Zanthoxylum schinifolium*)를 볼 수 있었고, 등산로를 따라 대사초(*Carex siderosicta*), 난사초(*C. lasiolepis*)와 지이대사초(*C. okamotoi*)를 볼 수 있었다.

지이대사초는 우리나라 중남부의 계통산, 소백산, 가야산, 지리산에 흔히 군락으로 볼 수 있는 사초과식물로서 이곳에서 볼 수 있다는 것도 특이하다 하겠다. 이 지방 사람에 의하면 대사초는 곰이 먹는다 하여 곰풀이라고도 한다.

약수터 부근의 산장근처에는 개망초(*Erigeron annuus*), 강아지풀(*Setaria viridis*), 비수리(*Lespedeza cuneata*), 장구채(*Melandryum firmum*) 등이 있었다.

2. 오가리 오색국민학교 단목령 일원 식물상

오색국민학교 앞 길 건너 큰개울 건너편 등산로를 따라 단목령(해발 800m)을 향해 오르는 인가에는 감자, 옥수수, 고추, 가지 호박등이 재배되어 있었고 자두와 포도나무도 재배하고 있었다. 인가 근처에는 돼지감자 일명 뚱딴지(*Helianthus tuberosus*)가 꽃 피어 있었고, 개차즈기(*Amethystea caerulea*), 나도닭의 냉굴(*Bilderdykia convolvulus*), 더위지기(*Artemisia iwayomogi*), 애기수영(*Rumex acetosella*) 등을 볼 수 있었다. 인가를 벗어나 단목령에 오르면서 길가에 길뚝사초(*Carex bostrychostigma*), 이삭사초(*C. dimorpholepis*), 삿갓사초(*C. dispalata*), 산꼬리사초(*C. shimidzuensis*), 파대가리(*Kyllingia brevifolia* Rottoel var. *leiocarpa*), 솔방울대가리(*Scirpus karuizawensis*), 털의장풀(*Commelina communis*), 글풀(*Juncus decipiens*), 참비녀풀(*J. leschenaultii*), 청비녀풀(*J. papillosum*), 비녀풀(*J. krameri*), 바늘꽃(*Epilobium pyrricholophum*), 석잠풀(*Stachys japonica*), 바디나풀(*Angelica decursiva*), 등이 습한 곳에 나고 있었다. 계속 오르면 매발톱꽃(*Aquilegia oxysepala*)이 군데군데 다북하게 나 있으며 제비옥잠화(*Clintonia udensis*), 애기나리(*Disporum smilacinum*), 왕미꾸리꽝이(*Glyceria leptolepis*), 제비꽃(*Viola mandshurica*), 금강제비꽃(*V. diamantiaca*) 등을 볼 수 있었다. 중턱에 이르러 개찌버리사초(*Carex japonica*), 애기흰사초(*C. mollicula*), 참배암차즈기(*Salvia chanroenica*), 자원(*Aster tataricus*), 소태나무(*Picrasma quassioides*), 속단(*Phlomis umbrosa*), 초롱꽃(*Campanula punctata*), 두메탑꽃(*Satureia umbrosa*), 할미꽃(*Pulsatilla cernua*(Thunb.) Spreng var. *koreana*) 등이 있었고 특히 조회풀(*Clematis hereacleafalia*), 꽃이 많이 피어 있었다. 물이 많이 흐르는 계곡 옆 바위들이 있는 산 기슭에는 까치고들빼기(*Lactuca chelidonifolia*), 가는잎 쇄기풀(*Urtica angustifolia*), 물통이(*Pilea peploides*), 미나리냉이(*Cardamine leucantha*), 꽂황새냉이(*C. amaraeformis*), 황고사리(*Dennstaedtia wilfordii*), 십자고사리(*Polystichum tripteron*), 가는잎民营经济(*Athyrium iseanum*), 개고사리(*A. nipponicum*), 텔고사리(*A. pycnosorum*), 족제비고사리(*Dryopteris varia*), 관중(*D. crassirhizoma*), 산비늘고사리(*D. polylepis*), 지네고사리(*Lastrea japonica*), 큰산고사리(*Rumohra miquelianiana*), 우드풀(*Woodsia polystichoides*) 등 양치류식물들이 군락을 이루고 있었다. 또한 노루귀(*Hepatica asiatica* Nakai far. *acutiloba*)와 물파리아재비(*Mimulus inflatus*) 등도 흔히 볼 수 있었고, 애기흰사초(*Carex mollicula*), 꽁이사초(*C. neurocarpa*), 왕비늘사초(*C. maximowiczii* Miquel var.

maximowiczii) 등의 사초과 식물도 볼 수 있었다.

해발 약 450m부근에 이르러 물가의 큰 바위 틈틈에서는 흰 꽃 피는 조회풀—흰꽃조회풀(新稱)을 처음으로 볼 수 있었다.

해발 600m 부근에서는 중부 이북에서 분포하는 좀팔기(*Potentilla centigrana*)가 있었고, 나무위에 우단일엽(*Pyrrosia linearifolia*)과 산일엽초(*Lepisorus ussuriensis*)가 붙어 있었으며 산외(*Schizopepon bryoniaefolia*), 우산나물(*Syneilisis palmata*), 덩굴별꽃(*Cucubalis baccifer* var. *japonicus*), 두메갈퀴(*Galium paradoxum*) 등이 나타났다. 복본으로는 가래나무(*Juglans mandshurica*), 쥐다례나무(*Actinidia kolomikta*), 회잎나무(*Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. var. *subtriflorus*), 복자귀나무(*Acer triflorum*) 등이 울창한 숲을 이루고 있었다.

3. 인제군 인제면 귀둔리와 진동리 일원 식물상

오색에서 차밭을 이용하여 귀둔리 마을에 도착하여 접봉산 방향으로 오르는 길가에 개쉬땅나무(*Sorbaria sorbifolia* (Linné) Al. Braun var. *stellipila*)가 떼를 지어 꽂 피어 있었고 노박덩굴(*Celastrus orbiculatus*)과 다래나무(*Actinidia arguta*)가 올라가고 있었다. 계속 오르면 상당히 키가 큰 소나무(*Pinus densiflora*), 잣나무(*P. koraiensis*), 주목(*Taxus cuspidata*)의 거목을 볼 수 있었다. 소나무 숲 밑에는 가는잎구절초(*Chrysanthemum zawadskii* Herb. ssp. *acutilobum*), 텔충나리(*Lilium amabile*), 하늘말나리(*L. miquelianum*), 산부추(*Allium thunbergii*)가 나타났고 물이 흐르는 곳을 따라 혐난한 계곡으로 들어가면 갈대(*Phragmites communis*), 솔방울고랭이(*Scirpus karuizawensis*), 참비녀골(*Juncus leschenaultii*), 비녀골풀(*J. krameri*) 등이 편편한 바위 위에 물이 흐르는 곳에 붙어 있는 것을 볼 수 있었다. 더 이상 등산로도 없고 그 이상은 설악산 국립공원 지역이라 일단 그 곳에서 되돌아 내려와 이웃 마을 진동리로 갔다. 마을을 건너는 야산 언덕에는 역시 다래나무(*Actinidia arguta*), 누리장나무(*Clerodendron trichotomum*), 초본으로는 각시원추리(*Hemerocallis dumortieri*), 잠자리난초(*Habenaria linearifolius*), 꽃며느리밥풀(*Melampyrum roseum*), 초롱꽃(*Campanula punctata*) 등이 곱게 피어 있었다.

결 론

접봉산 일대, 단록령 일대, 인제군 귀둔리와 진동리 일대에서 조사된 식물은 84과 268속 449종으로 양치식물 5과 13속 18종, 나자식물 2과 4속 6종, 피자식물 중 단자엽식물 11과 61속 114종, 쌍자엽식물 66과 190속 311종이었다. 접봉산 일대에는 소나무(*Pinus densiflora*)와 신갈나무(*Quercus mongalica*)가 좋은 숲을 이루고 접봉산정 가까이에는 등대시호(*Bupleurum euphorbioides*), 금강초롱(*Hanabusaya asiatica*), 산오이풀(*Sanguisorba hakusanensis*), 둥근이질풀(*Geranium korenum*)과 큰산꼬리풀(*Veronica luxuiana*)이 장관을 이루고 있었으며 특기할 만한 것은 접봉산에서 내려오는 선녀탕과 오색 약수터 사이 근처에서 대사초(*Carex siderosticta*), 난사초(*C. lasiolepis*)와 지이대사초(*C. okamotoi*)를 볼 수 있었다. 단록령을 오르는 계곡에는 노랑꽃 피는 참배암차즈기(*Salvia chanroenica*)를 볼 수 있었으며 해발 450m 계곡 바위 틈틈에서 흰 꽂피는 조회풀(*Clematis heracleaeifolia* D.C. var. *albiflora* Y. Lee var. nov.)을 볼 수 있었다. 해발 600m 부근에서는 이북에서 분포하는 좀팔기(*Potentilla centigrana*)를 볼 수 있었다. 총 84과 268속 449종 중 쌍자엽 식물은 국화과 26속 47종 장미과 13속 21종, 미나리아재비과 9속 19종, 꿀풀과 11

속 14종, 콩과 10속 14종의 순으로 많았고, 단자엽 식물은 화본과 24속 33종, 백합과 16속 27종, 사초과 7속 28종의 순으로 많았으며 양치식물은 면마과에 속하는 종류가 7속 11종으로 가장 많이 나고 있었다. 금번 조사된 식물 목록은 다음과 같다.

| | |
|---|---|
| Selaginellaceae 부처손과 | (Hack.) Ohwi 개밀 |
| <i>Selaginella rosii</i> (Bak.) Warb. 구실살이 | <i>Alopecurus aqualis</i> Sobol 득새풀 |
| Equisetaceae 쇠뜨기과 | <i>Arthraxon hispidus</i> (Thunberg) Makino 조개풀 |
| <i>Equisetum arvense</i> Linné 쇠뜨기 | <i>Arundinella hirta</i> (Thunberg) Koidzumi 새 |
| <i>E. ramosissimum</i> Desfontaines var. <i>japonicum</i> | <i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi 꼬리새 |
| Milde 개속새 | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (Linné) Roth. 실새풀 |
| Pteridaceae 고사리과 | <i>C. epigeios</i> (Linné) Roth 산조풀 |
| <i>Dennstaedtia wilfordii</i> (Moore) Koidzume 황고사리 | <i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda 대새풀 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>japonicum</i> Nakai | <i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl.) Hitchc. var. <i>geringii</i> |
| 고사리 | (Steud.) Hand-Mazz. 개솔새 |
| Asplidiaceae 면마과 | <i>Diarrhena japonica</i> Fr. et Sava. 용수염풀 |
| <i>Athyrium iseanum</i> Rosc. 가는잎涨停고사리 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (Linné) Scopoli 바랭이 |
| <i>A. nipponicum</i> (Mettenius) Hance 개고사리 | <i>Echinachloa crusgalli</i> var. <i>frumentacea</i> (Roxbo.) Wight 피 |
| <i>A. pycnosorum</i> H. Christ 털고사리 | <i>E. crusgalli</i> (L.) Beauv. var. <i>crusgalli</i> 들피 |
| <i>Dryopteris varia</i> (Linné) O. Kuntze 족제비고사리 | <i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunberg) P. De Beauvois 그령 |
| <i>D. crassirhizoma</i> Nakai 관중 | <i>E. japonica</i> (Thunberg) Trinius 각시그령 |
| <i>D. polylepis</i> (Fr. et Sav.) C. Christ 산비늘고사리 | <i>Festuca ovina</i> Linné var. <i>vulgaris</i> Koch 김의털 |
| <i>Lastrea japonica</i> (Bak.) Copeland 지네고사리 | <i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi 왕미꾸리꽝이 |
| <i>Onoclea sensibilis</i> Linné var. <i>interrupta</i> | <i>Misanthus sinensis</i> Anderss. 억새 |
| Maxim. 야산고사리 | <i>Muehlenbergia hakonensis</i> (Hackel & Matsumula) Makino 선쥐꼬리새 |
| <i>Polystichum tripterion</i> (Kunze) Presl 삼자고사리 | <i>M. japonica</i> Steudel 쥐꼬리새 |
| <i>Rumohra miquelianiana</i> (Maxim.) Ching 큰산고사리 | <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roem et Schultes 주름조개풀 |
| (왁살고사리) | <i>Phragmites communis</i> Trin. 갈대 |
| <i>Woodsia polystichoides</i> Eaton 우드풀 | <i>Sasa purpurascens</i> Nakai var. <i>borealis</i> Ohwi 조릿대 |
| Polypodiaceae 고란초과 | <i>Schizachyrium brevifolium</i> (Swartz) Nees ex Büse 쇠풀 |
| <i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching | <i>Setaria gigantea</i> Makino 가락지조 |
| 산일엽초 | <i>S. glauca</i> (Linné) Beauv. 금강아지풀 |
| <i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hooker) Ching 우단일엽 | <i>S. viridis</i> (Linné) Beauv. 강아지풀 |
| Taxaceae 주목과 | <i>S. viridis</i> Beauvois var. <i>purpurascens</i> Maxim. 자주강아지풀 |
| <i>Taxus cuspidata</i> Sieb. & Zucc. 주목 | <i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunberg) Hack. 기름새 |
| Pinaceae 소나무과 | <i>S. sibiricus</i> Trin. 큰기름새 |
| <i>Abies holophylla</i> Maxim. 전나무 | <i>Stipa sibirica</i> (Linné) Lambert 나라새 |
| <i>A. nephrolepis</i> Maxim. 분비나무 | <i>Zoysia japonica</i> Steudel 잔디 |
| <i>Picea jezoensis</i> (Sieb. et Zucc.) Carr. 가문비나무 | |
| <i>Pinus densiflora</i> Sieb. & Zucc. 소나무 | |
| <i>P. koraiensis</i> Sieb. & Zucc. 잣나무 | |
| Poaceae 화분과 | |
| <i>Agropyron ciliare</i> (Trin. et Bunge) Fr. | |
| 속털개밀 | |
| <i>A. tsukushense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> | |
| | Cyperaceae 사초과 |

- Carex bostrychostigma* Maxim. 길뚝사초
C. ciliato-marginata Nakai 텔대사초
C. dimorpholepis Steud. 이삭사초
C. dispalata Boott. var. *dispalata* 삿갓사초
C. japonica Thunb. 개찌비리사초
C. lanceolata Boott. 그늘사초
C. lasiolepis Fr. 난사초
C. leiorhyncha C. A. Meyer 산팽이사초
C. maximowiczii Miquel var. *maximowiczii* 왕비늘사초
C. mollicula Boott. 애기흰사초
C. neurocarpa Maxim. 팽이사초
C. okamotoi Ohwi 지이대사초
C. planiculmis Komarov 그늘흰사초
C. sabynensis Lessing ex Kunth var. *coreana* Nakai 실청사초
C. shimidzuensis Fr. 산꼬리사초
C. siderosticta Hance 대사초
Cyperus amuricus Maxim. 빙동사니
C. iria Linné 참방동산이
C. microiria Steudel 금방동산이
C. nipponicus (Franchet & Savatier) var. *nipponicus* 푸른방동산이
C. orthostachys Fr. & Sav. 쇠방동사니
Eleocharis acicularis (Linné) Roemer & Schultes form. *longiseta* (Svenson) T. Koyama 쇠털꼴
E. japonica Miquel 바늘꼴
Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl. Subsp. *squarrosa* (Vahl.) T. Koyama 하늘꺽이
Kyllingia brevifolia Rottboell var. *leiocarpa* (Franchet & Savatier) T. Koyama 파대가리
Pycrus sanguinolentus Nees 방동산이대가리
Scirpus karuizawensis Makino 솔방울고랭이
S. mitsukurianus Makino 솔방울꼴
Araceae 천남성 과
Arisaema amurense Maxim. 천남성
A. robustum Nakai 등근잎천남성
Symplocarpus nipponicus Makino 애기앉은부채
S. renifolius Schott et Miquel 앉은부채
Eriocaulaceae 꼭정초 과
Eriocaulon sikokianum Maxim. 흰개수염
Commelinaceae 닭의장풀 과
Commelina communis Linné 닭의장풀
C. coreana Leveille 줄닭의장풀
Streptolirion volubile Edgew. 덩굴닭의장풀
Juncaceae 골풀 과
Juncus decipiens Nakai 골풀
J. krameri Fr. et Sav. 비녀골풀
J. leschenaultii Gay 참비녀골풀
J. papillosum Fr. et Sav. 청비녀골풀
Liliaceae 백합 과
Allium thunbergii G. Don 산부추
Asparagus oligoclonus Maxim. 방울비짜루
Clintonia udensis Trautvetter et Meyer 제비옥잠화
Convallaria keiskei Miquel 온방울꽃
Disporum ovale Ohwi 금강애기나리
D. smilacinum A. Gray 애기나리
Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka 처녀치마
Hemerocallis minor Mill 애기원추리
H. dumortieri Morreens 각씨원추리
Hosta longipes Nakai 비비추
Lilium amabile Palibin 텔중나리
L. callosum Sieb. et Zucc. 땅나리
L. distichum Nakai ey Kamibayashi 말나리
L. miquelianum Makino 하늘말나리
Maianthemum bifolium (Lindl.) F. W. Schmidt. 두루미꽃
Paris verticillata M. V. Bieberstein 삿갓풀
Polygonatum humile Fischer ex Maxim. 각시등글레
P. inflatum Komarov 통등글레
P. involucratum Maxim. 용등글레
P. odoratum (Miller) Druce var. *pluriflorum* (Miquel) Ohwi 등글레
Scilla scilloides (Lindl.) Druce 무릇
Smilacina japonica A. Gray 솜대
Smilax china Linné 선밀나물(청미래덩굴)
S. oldhami Miquel 밀나물
S. sieboldii Miquel 청가시나무
Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. fil. 박새
V. maackii Regel 긴잎여로
Haemodoraceae 지모 과
Anemarrhena asphodeloides Bunge 지모
Dioscoreaceae 바 과
Dioscorea batatas Decaisne 바
D. japonica Thunb. 참마
D. nipponica Makino 부채마
D. quinqueloba Thunb. 단풍마

- D. septemloba* Thunb. 국화마
- Iridaceae 봇꽃 과
- Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai 봇창포
- I. nertschinskia* Loddiges 봇꽃
- I. pallasii* Fischer var. *chinensis* Fischer 타래봇꽃
- Orchidaceae 난 과
- Cephalanthera longibracteata* Blume 은대난초
- Epipactis thunbergii* A. Gray 단의난초
- Habenaria linearifolis* Maxim. 잡자리난초
- Liparis makinoana* Schlechter 나리난초
- Platanthera metabifolia* F. Maekawa 제비난초
- Salicaceae 벼드나무 과
- Salix gracilistyla* Miquel 갯버들
- S. subfragilis* Anderson 선버들
- Juglandaceae 호도나무 과
- Juglans mandshurica* Maxim. 가래나무
- Betulaceae 자작나무 과
- Betula chinensis* Maxim. 개박달나무
- B. platyphylla* Sukatchev var. *latifolia* (Regel) Nakai 자작나무
- B. schmedtii* Regel 박달나무
- Carpinus erosa* Blume 까치박달
- C. laxiflora* (Siebold & Zuccarini) Blume 서나무
- Corylus heterophylla* Fischer 난贻잎개암나무
- C. heterophylla* Fischer var. *thunbergii* Blume 개암나무
- C. sieboldiana* Blume 참개암나무
- Fagaceae 참나무 과
- Quercus acutissima* Carr. 참나무
- Q. aliena* Blume 갈참나무
- Q. mongolica* Fischer ex Turczaninow 신갈나무
- Q. serrata* Thunb. 줄참나무
- Q. variabilis* Blume 글참나무
- Ulmaceae 느릅나무 과
- Ulmus davidiana* Planchon var. *japonica* Nakai 느릅나무
- Moraceae 뽕나무 과
- Morus alba* Linné 뽕나무
- Cannabinaceae 삼 과
- Humulus japonicus* Sieb. et Zucc. 한삼명글
- Urticaceae 쐐기풀 과
- Pilea peploides* Hooker et Arnott 물통이
- Urtica angustifolia* Fisch. 가는잎쐐기풀
- U. thunbergiana* Sieb. et Zucc. 쐐기풀
- Santalaceae 단향 과
- Thesium chinense* Turcaninow 제비풀(하고초)
- Asaraceae 세신 과
- Asarum sieboldii* Miquel 족도리풀
- Aristolochiaceae 쥐방울 과
- Aristolochia contorta* Bunge 쥐방울
- A. manchuriensis* Komarov 등칡
- Polygonaceae 마디풀 과
- Bilderdykia convolvulus* (Linné) Dumortier 나도닭의명글
- B. dumetora* (Linné) Dumortier 닭의명글
- B. pauciflora* (Maximowicz) Nakai 애기닭의명글
- Fagopyrum vulgarg* Hill 모밀
- Persicaria fauriei* (Leveille & Vaniot) Nakai 가시여뀌
- P. flaccida* Gross 바보여뀌
- P. nepalensis* (Meissner) Miquel & Kudo 산여뀌
- P. sagittata* (Linné) Gross var. *mericana* (Meissner) Nakai 미꾸리낚시
- P. senticosa* Nakai 머느리밀셋개
- P. thunbergii* (Sieb. & Zucc.) Gross var. *coreana* Gross ex Nakai 고만이
- P. viscosa* (Makino) Gross ex Nakai 끈끈이여뀌
- Polygonum aviculare* Linné var. *buxifolium* Ledebour 마디풀
- P. bistorta* Linné 범꼬리
- Rumex acetosella* Linné 애기수영
- Chenopodiaceae 명아주 과
- Chenopodium album* Linné var. *centrorubrum* Makino 명아주
- Kochia scoparia* Schrad. 맵싸리
- Amarantaceae 비름 과
- Amaranthus mangostanus* Linné 비름
- Portulacaceae 쇠비름 과
- Portulaca oleracea* Linné 쇠비름
- Caryophyllaceae 석죽 과
- Cucubalus baccifer* var. *japonicus* Miq. 정글별꽃
- Dianthus superbus* Linné var. *longicalycina* (Maxim.) Williams 슬페랭이꽃
- Lychnis cognata* Maxim. 동자꽃
- Melandryum firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 장구채
- Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi 큰개별꽃

- Silene koreana* Komarov 끈끈이장구채
Stellaria aquatica Scopoli 쇠별꽃
 Ranunculaceae 미나리아재비 과
Aconitum ciliare DC. 초오
A. locyanum R. Raymond 진법
A. uchiyamai Nakai 그늘들쭉기
Aquilegia oxysepala Trautvetter et Meyer 매발톱꽃
Cimicifuga simplex Wormsk. 촛대승마
Clematis brevicaudata DC. 좀사위질빵
C. fusca var. *coreana* Nakai 요강나물
C. heracleafolia DC. 조회풀
C. heracleafolia DC. var. *albiflora* Y. Lee var. nov. 흰조회풀(新稱)
C. ianthina Kochne var. *mandshurica* (Regel) Nakai 무궁화종명글
C. koreana Komarov 세잎종명글
C. trichotoma Nakai 할미질빵
Hepatica asiatica Nakai for. *acutiloba* Nakai 노루귀
Phlomis umbrosa Turzaninow 속단
Pulsatilla cernua (Thunberg) Spreng var. *koreana* (Nakai) Y. Lee 할미꽃
Ranunculus japonicum Thunb. 미나리아재비
R. tachiroei Fr. et Sav. 개구리미나리
Thalictrum filamentosum Maxim. 큰산꿩의다리
T. thunbergii DC. var. *hypoleucum* Nakai
 좀꿩의다리
 Berberidaceae 매자나무 과
Berberis amurensis Ruprecht 매발톱나무
 Lauraceae 녹나무 과
Benzoin obusilobum (Blume) O. Kuntz 생강나무
 Papaveraceae 양귀비 과
Chelidonium majus Linné var. *asiaticum* (Hara) Ohwi 애기똥풀
 Fumariaceae 현호색 과
Corydalis speciosa Maxim. 산괴불죽머니
Dielytra spectabilis (Linné) Lemaire 금낭화
 Magnoliaceae 목련 과
Magnolia sieboldii K. Koch 합박꽃나무
Schizandra chinensis Boillon 오미자
 Brassicaceae 십자화 과
Cardamine amaraeformis Nakai 꽂황새냉이
C. flexuosa Withering 황새냉이
C. leucantha (Tausch) O. E. Schultz 미나리냉이
Lepidium apetalum Willdenow 다탁냉이
Rorippa palustris (Leuser) Besser 속속이풀
 Crassulaceae 돌나물 과
Sedum kamtschaticum Fischer 기린초
S. yabeianum Makino 바위체승화
S. viviparum Maxim. 새끼꿩의비름
 Saxifragaceae 범의귀 과
Aceriphyllum rosii Engler 돌단풍
Astilbe chinensis Maximowicz ex Franchet et Savatier var. *chinensis* 노루오줌
Chrysosplenium grayanum Maxim. var. *dickinsii* Fr. & Sav. 팽이눈
Deutzia prunifolia Rehder 바위말발도리
Parnassia palustris Linné 물매화풀
Philadelphus schrenckii Ruprecht 고광나무
Rodgersia podophylla A. Gray 도깨비부채
Saxifraga fortunei Hooker var. *glabrescens* Nakai 바위떡풀
 Rosaceae 장미 과
Agrimonia pilosa Ledebour 젊신나물
Duchesnea wallichiana (Seringe) Nakai 뱃딸기
Filipendula glaberrima Nakai 터리풀
Fragaria chiloensis Duchesne var. *ananasa* (Dechesne) L. H. Bail 양딸기
Geum aleppicum Jacquin 큰뱀무
Potentilla centigrana Maxim. 좀딸기
P. chinensis Seringe 딱지꽃
P. dickinsii Fr. et Sav. 돌양지꽃
P. fragarioides Linné var. *sprengeliana* (Lehmann) Maxim. 소지탕개비
P. freyniana Bornmueller 세잎양지꽃
Prunus leveilleana Koehne 개벗나무
P. padus Linné var. *seoulensis* Nakai 서울귀통 나무
Rubus parvifolius Linné 명석딸기
R. pungenis Camb. var. *oldhami* (Miquel) Maxim. 덤불딸기
Sanguisorba hakusanensis Makino 산오이풀
S. officinalis Linné 오이풀
Sorbaria sorbifolia (Linné) AL. Braun var. *stellipila* Maxim. 개쉬땅나무
Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) C. Koch 팔배나무
S. commixta Hedlund 마가목
Spiraea prunifolia Sie. & Zucc. var. *simpliciflora*

| | |
|---|--|
| Nakai 조팝나무 | <i>A. ginnala</i> Maxim. 신나무 |
| <i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel 국수나무 | <i>A. mono</i> Maxim. 고로쇠나무 |
| Leguminosae 콩 과 | <i>A. triflorum</i> Komarov 복자기나무 |
| <i>Cassia nomame</i> Sieb. et Nakai 차풀 | <i>A. ukurunduense</i> Trautvetter & Meyer 부계꽃나무 |
| <i>Desmodium recemosum</i> (Thun.) DC. 도둑놈의 갈고리 | Balsaminaceae 봉선화 과 |
| <i>Falcata japonica</i> Komarov 새콩 | <i>Impatiens nolitangere</i> Linné 노랑물봉선 |
| <i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino 등근매듭풀 | <i>I. textori</i> Miquel 물봉선 |
| <i>K. striata</i> (Thunb.) Schindler 매듭풀 | <i>I. textori</i> Miquel var. <i>koreana</i> Nakai 흰물봉선 |
| <i>Lespedeza cuneata</i> G. Don 비수리 | Rhamnaceae 갈매나무 과 |
| <i>L. cyrtobotrya</i> Miquel 참싸리 | <i>Rhamnus davurica</i> Pallas 갈매나무 |
| <i>L. maximowiczii</i> C. K. Schneider 조록싸리 | Vitaceae 포도 과 |
| <i>Lotus corniculatus</i> Linné var. <i>japonicus</i> Regel 벌노랑] | <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara 개머루 |
| <i>Maackia amurensis</i> Ruprecht & Maxim. 달름나무 | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Pianch. 담쟁이덩굴 |
| <i>Pueraria thunbergiana</i> (Sieb. & Zucc.) Benth. 흙 | <i>Vitis amurensis</i> Ruprecht 왕머루 |
| <i>Trifolium repens</i> Linné 토플 | Tiliaceae 괴나무 과 |
| <i>Vicia amoena</i> Fischer 갈끼나풀 | <i>Tilia amurensis</i> Ruprecht 괴나무 |
| <i>V. saxajuga</i> Nakai 선등갈끼 | <i>T. mandshurica</i> Ruprecht & Maxim. 찰피나무 |
| Ceraniaceae 쥐손이풀 과 | <i>T. taquetii</i> C. K. Schneider 뽕피나무 |
| <i>Geranium koreanum</i> Komarov 등근이질풀 | Actinidiaceae 다래 과 |
| <i>G. thunbergii</i> Sieb. & Zucc. 이질풀 | <i>Actinidia arguta</i> Planchon 다래나무 |
| Oxalidaceae 팽이밥 과 | <i>A. kolomikta</i> Maxim. 쥐다래나무 |
| <i>Oxalis corniculata</i> Linné 팽이밥 | Violaceae 제비꽃 과 |
| Rutaceae 운향 과 | <i>Viola acuminata</i> Ledebour 줄방제비꽃 |
| <i>Zanthoxylum schimifolium</i> Sieb. et Zucc. 산초나무 | <i>V. albida</i> Palibin 태백제비꽃 |
| Simarubaceae 소태나무 과 | <i>V. albida</i> Palibin var. <i>takabashii</i> (Makino) Nakai 단풍제비꽃 |
| <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benneth 소태나무 | <i>V. chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker 남산제비꽃 |
| Euphorbiaceae 대극 과 | <i>V. collina</i> Bess. 등근털제비꽃 |
| <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. 대극 | <i>V. diamantiaca</i> Nakai 금강제비꽃 |
| <i>Securinego suffruticosa</i> (Pallas) Rehder 꽁대싸리 | <i>V. mandshurica</i> W. Becker 제비꽃 |
| Anacardiaceae 윗나무 과 | <i>V. dissecta</i> Ledebour 간도제비꽃 |
| <i>Rhus javanica</i> Linné 붉나무 | <i>V. rossii</i> Hemsley 고깔제비꽃 |
| <i>R. trichocarpa</i> Miquel 개옻나무 | <i>V. phalacrocarpa</i> Maxim. 텔제비꽃 |
| Celastraceae 노박덩굴 과 | <i>V. selkirkii</i> Pursh 메제비꽃 |
| <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. 노박덩굴 | <i>V. xanthopetala</i> Nakai 노랑제비꽃 |
| <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. var. <i>subtriflorus</i> (Bl.) Fr. & Sav. 회잎나무 | Guttiferae 물레나물 과 |
| <i>Tripterygium regelii</i> Sprague & Taketa 매역순나무 | <i>Hypericum ascyron</i> Linné 물레나물 |
| Aceraceae 단풍나무 과 | <i>H. erectum</i> Thunb. 고추나물 |
| <i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Paxton) Komarov var. <i>koreanicum</i> Nakai 단풍나무 | <i>H. japonicum</i> Thunb. 애기고추나물 |
| | Alangiaceae 박쥐나무 과 |
| | <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. & Zucc.) Harms var. <i>macrophylla</i> Wangerin 박쥐나무 |

- Onagraceae 바늘꽃 과
Circaea alpina Linné 쥐털이슬
C. mollis Sieb. & Zucc. 털이슬
Epilobium pyrrhochlophum Fr. et Sav. 바늘꽃
Cenothera odorata Jacquin 달맞이꽃
- Araliaceae 두릅나무 과
Acanthopanax sessiliflorus (Ruprecht et Maxim.) Seemenn 오갈피나무
Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai 염나무
- Apiaceae 산형 과
Angelica decursiva (Miquel) Fr. et Sav. 바다나물
Bupleurum euphorbioides Nakai 등대시호
B. falcatum Linné 시호
B. long-radiatum Turczaninow 개시호
Cnidium officinale Makino 천궁
Cryptotaenia japonica Hasskari 피드득나물
Foeniculum vulgare Gaertner 회향
Heracleum moellendorffii Hance 어수리
Peucedanum terebinthaceum Fischer ex Reichenbach 기름나물
Sanicula chinensis Bunge 참반듸
Spuriopimpinella brachycarpa (Komarov) Kitagawa 참나물
- Cornaceae 쟁총나무 과
Cornus controversa Hemsley 쟁총나무
- Ericaceae 진달래 과
Rhododendrum fauriei Fr. var. *rufescens* (Nakai) Hara 단병초
R. mucronulatum Turczaninow 진달래
R. schlippenbachii Maxim. 철쭉나무
- Primulaceae 앵초 과
Lysimachia clethroides Duby 큰까치수영
L. davurica Ledebour 좁쌀풀
Primula jesoana Miquel 큰앵초
- Symplocaceae 회목 과
Symplocos chinensis Sieb. et Zucc. 노린재나무
- Styracaceae 때죽나무 과
Styrax japonicus Sieb. et Zucc. 때죽나무
S. obassia Sieb. et Zucc. 쪽동백나무
- Oleaceae 목서 과
Fraxinus koreana Nakai 들매나무
F. rhynchophylla Hance 물푸레나무
Syringa formosissima Nakai 꽃개회나무
S. palibiniana Nakai 정향나무
- Gentianaceae 용담 과
Gentiana uchiyamana Nakai 칼잎용담
- Asclepiadaceae 박주가리 과
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 박주가리
- Convovulaceae 메꽃 과
Calystegia japonica (Thunb.) Choisy 메꽃
Cuscuta japonica Choisy 새삼
- Verbenaceae 마편초 과
Callicarpa dichotoma (Loureiro) Raeuschel 촘작살나무
C. japonica Thunb. 작살나무
Clerodendron trichotomum Thunb. 누리장나무
- Lamiaceae 꿀풀 과
Amethystea caerulea Linné 개차즈기
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander 향유
E. splendens Nakai ex F. Maekawa 꽂향유
Isodon excisus (Maxim.) Kudo 오리방풀
I. inflexus (Thunb.) Kudo 산박하
I. japonicus (Burmann fil.) Hara 방아풀
Leonurus sibiricus Linné 익모초
Meehania urticifolia (Miquel) Makino 벌깨덩굴
Perilla frutescens Britton var. *japonica* (Hassk.) Hara 들깨풀
- Scrophulariaceae 혈삼 과
Melampyrum setaceum (Maxim.) Nakai 애기며느리밥풀
M. roseum Maxim. 꽃며느리밥풀
Mimulus inflatus (Miquel) Nakai 물꽈리아재비
Pedicularis resupinata Linné 송이풀
P. resupinata Linné var. *oppositifolia* Miquel 마주송이풀
Scrophularia boreali-koreana Nakai 철령개혈삼
Veronica angustifolia Fischer 꼬리풀
V. luxurians Ledebour 큰산꼬리풀
- Phrymaceae 파리풀 과
Phryma leptostachya var. *asiatica* Hara 파리풀
- Plantaginaceae 질경이 과
Plantago asiatica Decaisne 질경이
- Rubiaceae 꼭두선이 과

- Asperula platygallum* Maxim. var. *alpina*
Maxim. 개갈키
- Galium boreale* Linné var. *latifolium* Turczaninow
진잎갈키
- G. paradoxum* Maxim. 두매갈키
- G. triflorum* Linné 가는네잎갈키
- G. verum* Linné var. *asiaticum* Nakai 솔나물
- G. trachyspermum* A. Gray 네잎갈퀴
- Rubia akane* Nakai 꼭두선이
- R. cordifolia* Linné var. *paertnsis* Maxim.
갈퀴꼭두선이
- R. cordifolia* Linné var. *sylvatica* Maxim.
덤불꼭두선이
- Caprifoliaceae 인동 과
- Lonicera coreana* Nakai 슛명다래나무
- L. ruprechtiana* Regel 물앵도나무
- Sambucus williamsii* Hance var. *coreana* Nakai
딱총나무
- Viburnum sargentii* Koehne 배당나무
- V. wrightii* Miquel var. *typica* Nakai 산가막살나
무
- Weigela subsessilis* (Nakai) Bailey 병꽃나무
- Valerianaceae 마타리 과
- Patrinia rupestris* Jussieu 돌마타리
- P. saniculaefolia* Hemsley 금마타리
- P. scabiosaeifolia* Fischer 마타리
- P. villosa* (Thunb.) Jussieu 뚝갈
- Cucurbitaceae 박 과
- Citrullus vulgaris* Schrad. 수박
- Schizopepon bryoniaefolia* Maxim. 산의
- Campanulaceae 초롱꽃 과
- Adenophora triphylla* (Thunb.) A. DC. var.
japonica (Regel) Hara 잔대
- Campanula punctata* Lamarck 초롱꽃
- Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Trautv
더덕
- C. pilosula* (Fr.) Nannfeldt 만삼
- Hanabusaya asiatica* Nakai 금강초롱
- Phyteuma japonicum* Miquel 염아자
- Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 도라지
- P. glaucum* (Thunb.) Nakai var. *alba* Chung
백도라지
- Compositae 국화 과
- Achillea ptarmicoides* Maxim. 산톱풀
- Adenocaulon himalaicum* Edgew 멀가치
- Ambrosia artemisiifolia* Linné 돼지풀
- Arctium lappa* Linné 우엉
- Artemisia asiatica* Nakai 쑥
- A. capillaris* Thunb. 사월쑥
- A. gigantea* Kitamura 산쑥
- A. iwayomogi* Kitamura 더위지기
- A. japonica* Thunb. 제비쑥
- A. keiskeana* Miquel 맑은대쑥
- A. stolonifera* (Maxim.) Komarov 넓은의잎쑥
- Aster ageratoides* Turczaninow 까실쑥부쟁이
- A. hayatae* Leveille & Vaniot 개쑥부쟁이
- A. scaber* Thunb. 참취
- A. tataricus* Linné 자원
- Bidens bipinnata* Linné 도깨비바늘
- B. parviflora* Willdenow 까치발
- Cacalia kamtschatica* Kudo var. *matsumurae*
(Nakai) Kitamura 박쥐나물
- Carpesium abrotanoides* Linné var. *thunbergianum*
(Sieb. & Zucc.) Makino 담배풀
- C. divaricatum* Sieb. et Zucc. 긴담배풀
- Cephalonoplos segetum* (Bunge) Kitamura 조랭이
- Chrysanthemum boreale* (Mekino) Makino 산국
- C. zawadskii* Herb. ssp. *acutilobum* (DC.)
Kitamura 가는잎구절초
- C. zawadskii* Herb. ssp. *latilobum* (Maxim.)
Kitagawa 넓은잎구절초
- Cirsium pendulum* Fischer ex DC. 큰엉겅퀴
- C. sentidens* Nakai 고려엉겅퀴
- Erigeron annuus* Linné 개망초
- Eupatorium chinensis* var. *simplicifolium* (Makino)
Kitamura 등골나물
- E. lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* Makino
별등골나물
- Helianthus tuberosus* Linné 뚉판지(돼지감자)
- Inula britannica* Linné ssp. *japonica* Kitamura
금불초
- I. linearifolia* Turczaninow 가는금불초
- Lactuca chelidonifolia* Makino 까치고들빼기
- L. raddeana* Maxim. 산씀바귀
- L. triangulata* Maxim. 두매고들빼기
- Lingularia fischeri* Turczaninow 곱취
- Picris japonica* Tuab. 쇠서나물
- Rhaponticum uniflorum* DC. 빽쪽체

| | |
|--|--|
| <i>Saussurea conandrifolia</i> Nakai 담배취 | Arnott 절국취 |
| <i>S. grandifolia</i> Maxim. 서덜취 | <i>Solidago japonica</i> Kitamura 미역취 |
| <i>S. pseudofracilis</i> Kitamura 은분취 | <i>Syneililis palmata</i> (Thunb.) Maxim. 우산나풀 |
| <i>S. seoulensis</i> Nakai 분취 | <i>Synurus deltoides</i> (Aiton) Nakai 수리취 |
| <i>Siphonostegia chinensis</i> Bentham ex Hooker & | <i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitamura 이고들빼기 |

참 고 문 현

한글학회. 한국지명총람 2(강원편). 평화당인쇄주식회사.

大井次三郎, 1965. 일본식물지, 지문당. 동경도: 1—1338.

박만규, 1946. 우리나라식물명감. 문교부: 1—340.

_____, 1975. 한국동식물도감, 제16권(양치식물편). 문교부: 1—549.

北村四郎, 村田源外 1人, 1957. 원색일본식물도감, 상권(초본편). 보육사: 1—240.

_____. 1961. 원색일본식물도감. 중권(초본편). 보육사: 1—348.

北村四郎. 小山鐵夫. 1964. 원색일본식물도감. 하권(초본편). 보육사: 1—421.

小山鐵夫外 2人, 1964. 원색식물도감(단자엽류). 보육사. 일본: 1—464.

오 용자, 1983. 한국산 사초과식물(제 1권). 성신여대출판부. 서울: 1—134.

이 덕봉, 1974. 한국동식물도감, 제15권(유용식물편). 문교부: 1—729.

이 영노, 1966. 한국화분과 식물편람. 이대출판부: 1—300.

_____, 1976. 한국동식물도감, 제18권(계절식물편). 문교부: 1—893.

_____, 오용자, 1979. 주흘산과 월악산의 단자엽 식물조사. 한국자연보존협회 조사보고, 제15호: 91—98.

이 창복, 1980. 대한식물도감. 향문사: 1—990.

정 태현, 1962. 한국동식물도감, 제 5권(초목부). 문교부: 1—1824.

中國高等植物圖鑑, 제 1 권~제 5 권. 과학출판사.