

點鳳山의 植生

李 昌 福 · 張 珍 成 · 俞 鐘 德
(서울大學校 農科大學 冠岳樹木園)

Vegetation of Mt. Chömbong

by

Lee, Tchang Bok, Chin Sung Chang and Jong Deok Yu
(Kwanak Arboretum, College of Agriculture, Seoul Natl. University)

Abstract

Members of our arboretum collected taxa of vascular plants excluding monocots from Mt. Chömbong which belong to 83 families, 224 genera, 376 species, 70 varieties, 6 forms and 4 hybrids as the following.

Class	Family	Genus	Species	Varieties	Forma	Hybrid
Filicineae	8	15	27	1	—	—
Gymnospermae	3	5	7	—	1	
Angiospermae						
Dicot.	72	214	342	69	5	4
Total	83	234	376	70	6	4

It was the common phenomenon that very few herbaceous species were growing in the valley bottom because of dense woods formed along steep sides and narrow valley bottom. 33 taxa among these taxa collected were endemic plants to Korea. Among these one northern element of endemic species, *Saussurea calcicola* grows along the stream sides of Yongsu-gol and Kullyangmal valley. It was found growing between 740-760m above sea level at the former valley and only three plants of this species around 700m above sea level at the latter valley. Dominant genera associated with this taxon are *Acer*, *Fraxinus*, *Betula*, *Carpinus*, *Sorbus* and *Tilia* including *Megaphylla*, under story of which are filled with common shrubs and herbaceous ones.

Crataegus komarovii which was collected in 1966 was unable to find it again at the summit of this mountain. 214 individual trees of *Taxus cuspidata* have been registered by

the regional forest office, among these 3 individuals are seemed to be best trees from the stand point of proper height and diameter, such as 11m in height with diameter of 50cm and 34cm of circumference at the breast height, and 10m tall with 34cm of DBH.

The author made a proposal to conserve 33 taxa of endemic plants, especially of endangering *Crataegus komarovii*. Three individuals of *Taxus cuspidata* in best state in this area must be included among conservation of rare trees.

<i>Acanthopanax chiuianensis</i> Nakai	<i>Pseudostellaria okamotoi</i> Ohwi
<i>Adenophora grandiflora</i> Nakai	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>diamantica</i> Uyeki
<i>Asperula lasiantha</i> Nakai	<i>Salix hultenii</i> Floderus
<i>Bupleurum euphorbioides</i> Nakai	<i>Salvia chanroenica</i> Nakai
<i>Cardamine amaraeformis</i> Nakai	<i>Scrophularia koraiensis</i> Nakai
<i>Carex okamotoi</i> Ohwi	<i>Saussurea diamantiaca</i> Nakai
<i>Clematis trichotoma</i> Nakai	<i>Saussurea calcicola</i> Nakai
<i>Crataegus komarovii</i> Sargent	<i>Smilacina bicolor</i> Nakai
<i>Deutzia coreana</i> Leveille	<i>Spiraea pubescens</i> var. <i>lasiocarpa</i> Nakai
<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	<i>Tilia rufa</i> Nakai
<i>Hanabusaya asiatica</i> Nakai	<i>Tilia megaphylla</i> Nakai
<i>Lespedeza thunbergii</i> var. <i>intermedia</i> (Nakai) T. Lee	<i>Tilia taquetii</i> Schneider
<i>Lonicera okamotoana</i> Ohwi	<i>Vaccinium koreanum</i> Nakai
<i>Melampyrum setaceum</i> var. <i>nakaianum</i> Yamazaki	<i>Vicia venosissima</i> Nakai
<i>Megaleranthis saniculifolia</i> Ohwi	<i>Vicia venosa</i> var. <i>cuspidata</i> Maxim.
<i>Patrinia saniculaefolia</i> Hemsl.	<i>Viola diamantica</i> Nakai
	<i>Weigela subsessilis</i> L.H. Bailey

접봉산을 올라가는 길은 五色藥水터에서 직접 정상으로 올라가는 길(제 1 코오스), 鑄錢峯 溪谷을 타고 望待岩山과 點鳳山의 중간 능선을 타는 길(제 2 코오스)檀木嶺이나 北岩嶺을 넘어서 三加里를 거쳐 올라가는 길(제 3 코오스), 寒溪嶺에서 능선을 따라 가는 길(제 4 코오스)과 貴屯里에서 용수골이나 군량말의 계곡을 따라 望待岩山을 거쳐서 올라가는 길(제 5 코오스) 등이 있다. 이번 조사에서는 제 3, 4, 코오스는 시간이 없어서 조사하지 못하였다.

共通된 特色은 溪谷 兩側의 傾斜가 급하고 溪床이 좁을 뿐 아니라 나무가 우거져서 草本植物의 종류가 적은 점이다. 다만 제 5 코오스에서 양쪽 계곡 모두 사창분취 *Saussurea calcicola*가 자라고 있는 것이 특이하다. 사창분취는 처음 社倉에서 발견된 다음 筆者가 五臺山의 斜面에서 채집하였고 이번 용수골의 표고 740~760m에서 비교적 많은 개체가 발견 되었으며 군량말 계곡의 700m 지점에 3 포기가 있었다. 양쪽 계곡의 식생은 大同小異 하였지만 군량말의 계곡이 보다 좁고 나무가 우거져서 초본류가 발달한 여유가 적었다. 용수골에서 사창분취가 자라는 지역의 식물종류는 다음과 같다.

좁은단풍, 물푸레나무, 들메나무, 물들메나무, 거제수나무, 고로쇠나무, 난티나무, 유가래, 염주나무, 박달나무, 피나무, 서어나무, 텔황벽 및 팔배나무 등의 교목이 드문드문 자라는 가운데 젓나무가 더러 있다. 염주나무는 우리나라 특산이고 물들메나무는 물푸레나무와 들메나무의 잡종으로서 혼한 것이 아니다. 관목층의 종류로는 국수나무, 조록싸리, 매화말발도리, 병조희풀, 참싸리, 쉬땅나무, 철쭉, 물참대, 두릅나무, 고광나무, 고추나무, 함박꽃나무, 산뽕나무, 산딸기, 더위지

기 등이 우거지고 칼잎용담, 참나물, 노루오줌, 사철쑥, 넓은잎의잎쑥, 까실쑥부쟁이, 이고들빼기, 산작약, 방아풀 및 관중 등이 공간을 메우고 있으며 사창분취는 냇가에 가까운 들틈이나 다소 햇볕이 잘 드는 곳에서 자라고 때로 곰딸기, 왕머루, 쥐다래 등이 이리저리 얹혀 있다.

점봉산 제1 코오스에서 마지막 샘터 주변의 식생은 산정부의 식생과 비슷하며 신갈나무, 산돌배, 좁은단풍, 까치박달, 고로쇠나무, 층층나무, 왕고로쇠, 복장나무, 흰귀릉, 개시닭나무, 부계꽃나무, 텔피나무 및 분비나무 등의 큰 나무를 비롯하여 산딸기, 줄딸기, 두릅나무, 참개암나무, 물개암나무, 미역줄나무 및 철쭉이 우거지고 흰엉겅퀴, 동자꽃, 흰송이풀, 껍질용수염, 진부애기나리, 도라지모싯대, 금강초롱꽃, 금강분취, 만삼, 두메씀바귀 등 희귀한 草本類가 자라고 신갈나무에서 겨우사리가 드문드문 보인다.

정상부에서는 이노리나무가 자라고 있었는데 이번 조사에서는 찾지 못하였다. 청피불나무, 민솜재, 텔진달래, 정향나무, 바람꽃, 열매지, 텔마가목, 눈축백나무 및 주목 등 희귀한 종류들이 자라고 금강초롱꽃은 주전봉을 끼고 내려오는 계곡의 우녀폭포(해발 600m)까지 내려온다.

본 지역에서 자라는 주목은 214 주가 조사 되어 있는데 樹高에 있어서 4m 미만이 94 주(44%), 4~6m가 85 주(40%), 6~8m가 24 주(11%), 8~10m가 8 주(4%), 11m가 3 주(1%) 였다. 胸高直徑別로 볼 때 10cm 미만이 36 주(17%), 10~20cm가 97 주(45%), 20~30cm가 40주(18%), 30~40cm가 19 주(9%), 40~50cm가 13 주(6%), 50~60cm가 6 주 그리고 60~70cm가 3 주였다. 樹齡別로는 100 년 미만이 44주 (20%), 100~200 년이 131 주(61%), 200~300 년이 21주 (10%), 300~400 년이 14 주이고 400~500 년이 4 주였다. 이를 종합친대 수고 6m 까지가 78 주로서 제일 많고 흥고직경에 있어서는 30cm 이하가 173 주로서 제일 많으며 60cm가 2 주, 70cm가 1주였다. 樹齡에 있어서는 200 년 이하가 175 주로서 대부분을 차지하고 500 년이라고 추정한 것이 2 주, 450 년이 2 주였다. 그러나 직경과 수고가 가장 크고 樹幹에 동공이 없는 것은 높이 11m로서 지름이 50cm이며 450 年으로 추정된 1 그루와 같은 키에 지름 34cm로서 200 年으로 推定된 것 1 그루 뿐이다. 그리고 다음으로 수고 10m, 직경 34cm로서 200 年生으로 推定되는 것이 1 주 있다.

本 地域에서 87科 224屬 376種 70變種 6品種 및 4雜種 等 456 種類가 菲集 되었는데 이 중에는 單子葉植物 2종을 포함하여 다음에 列記한 特產種 33종류가 포함 되어 있고 人類의 恒續的인 生存을 위하여 地球上의 植物資源 保護 運動이 國際的인 關心事로 높아져 가는 이 때에 우리의 特產種 保護는 우리에게 맡겨진 義務라는 점을 다시 한번 想起함과 同時에 이 地域 保護의 直接的인 責任을 맡고 있는 國立公園 管理廳에서는 細密한 保護 計劃을樹立하여 實踐하는 것이 무엇보다도 時急하다고 생각한다.

이중에서 이노리나무는 北方因子로서 雪嶽山頂과 더불어 本 山頂에서도 자라고 있었으나 이번에는 두 곳을 두루 살폈지만 찾지 못하였다. 이러한 實例를 볼 때 特產種의 保護問題는 우리가 當面하고 있는 課題中에서 時急한 課題中의 하나이다.

特產種類 : 갈퀴아재비, 꽂황새냉이, 광능갈퀴, 금강분취, 금강산돌배, 금강제비꽃, 금강초롱꽃, 금마타리, 노랑갈퀴, 도라지모싯대, 등대시호, 매화말발도리, 모데미풀, 병꽃나무, 뽕잎피나무, 사창분취, 산앵도, 새며느리밥풀, 설악아구장나무, 염주나무, 이노리나무, 자주솜재, 지리개별꽃, 지리산오갈피, 지이대사초, 참배암차즈기, 터리풀, 텔피나무, 토현삼, 풀싸리, 할미밀망, 호랑버들 및 흰등괴불.

점봉산 채집 식물 목록

Selaginellaceae	부처손 과	Cupressaceae	측백나무 과
<i>Selaginella rossii</i> Warburg	구실사리	<i>Juniperus rigida</i> S. et Z.	노간주나무
Equisetaceae	속새 과	<i>Thuja koraiensis</i> Nakai.	눈측백
<i>Equisetum arvense</i> L.	쇠뜨기	Salicaceae	벼드나무 과
<i>Equisetum hyemale</i> L.	속새	<i>Populus davidiana</i> Dode	사시나무
Osmundaceae	고비 과	<i>Salix floderusii</i> Nakai	여우벼들
<i>Osmunda cinnamomea</i> var. <i>fokiensis</i> Copel	평고비	<i>Salix floderusii</i> var. <i>glabra</i> Nakai.	산벼들(유가래)
<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	고비	<i>Salix graciliglans</i> Nakai	눈갯벼들
Pteridaceae	고사리 과	<i>Salix hultenii</i> Floderus	호랑벼들
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	고비고사리	<i>Salix koreensis</i> Anderson	비드나무
<i>Dennstaedtia wilfordii</i> Christ.	황고사리	<i>Salix maximowiczii</i> Kom.	쪽벼들
Aspleniaceae	면마 과	<i>Salix purpurea</i> var. <i>japonica</i> Nakai	키벼들
<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai	참새발고사리	<i>Salix rorida</i> Lachslewitz	분벼들
<i>Athyrium japonicum</i> Copel.	진고사리	<i>Salix roridaeformis</i> Nakai	좁분벼들
<i>Athyrium nipponicum</i> Hance	개고사리	Juglandaceae	가래나무 과
<i>Athyrium pycnosorum</i> H. Christ.	털고사리	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	가래나무
<i>Athyrium yokoscense</i> Christ.	뱀고사리	Betulaceae	자작나무 과
<i>Dryopteris austriaca</i> Woynar.	펴진고사리	<i>Betula chinensis</i> Maxim.	개박달나무
<i>Dryopteris bissetiana</i> C. Christ.	죽제비고사리	<i>Betula costata</i> Trautvetter	거제수나무
<i>Dryopteris chinensis</i> Koidz.	가는잎죽제비고사리	<i>Betula ermanii</i> Chamisso	사스레파나무
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	관중	<i>Betula platyphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara	자작나무
<i>Dryopteris lacera</i> O. Kuntze	비늘고사리	<i>Betula schmidtii</i> Regel	박달나무
<i>Matteuccia orientalis</i> Trevirens	개면마	<i>Carpinus cordata</i> Blume	까치박달
<i>Polystichum tripteron</i> Presl.	십자고사리	<i>Carpinus laxiflora</i> Blume	서어나무
<i>Woodia manchuriensis</i> Hooker	만주우드풀	<i>Corylus heterophylla</i> Fisher	난티잎개암나무
<i>Woodia polystichoides</i> Eaton	우드풀	<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> Bl.	개암나무
Aspleniaceae	꼬리고사리 과	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume	찹개암나무
<i>Asplenium varians</i> Wal.	애기꼬리고사리	<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>mandshurica</i> C.K.	
북부지방에서는 처음 나타난 것이며 계곡의 바위 곁에 붙어서 자란다.		Schneider	물개암나무
<i>Camptosorus sibiricus</i> Rupr.	거미고사리	Fagaceae	참나무 과
Polypodiaceae	고란초 과	<i>Castanea crenata</i> S. et Z.	밤나무
<i>Lepisorus onoei</i> Ching	애기일엽초	<i>Quercus acutissima</i> Carruthers	상수리나무
<i>Lepisorus thunbergianus</i> Ching	일엽초	<i>Quercus aliena</i> Blume	갈참나무
<i>Lepisorus ussuriensis</i> Ching	산일엽초	<i>Quercus mongolica</i> Fischer	신갈나무
<i>Pyrrosia linearifolia</i> Ching	우단일엽	<i>Quercus serrata</i> Thunb.	졸참나무
Taxaceae	주목 과	<i>Quercus urticifolia</i> Blume	갈졸참
<i>Taxus cuspidata</i> S. et Z.	주목	<i>Quercus variabilis</i> Blume	굴참나무
Pinaceae	소나무 과	Ulmaceae	느릅나무 과
<i>Abies holophylla</i> Maxim.	깻나무	<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> Nakai	느릅나무
<i>Abies nephrolepis</i> Maxim.	분비나무	<i>Ulmus laciniata</i> Mayr.	난티나무
<i>Pinus densiflora</i> S. et Z.	소나무	<i>Zelkova serrata</i> Makino	느티나무
<i>Pinus densiflora</i> for. <i>multicaulis</i> Uyeki	반송	Moraceae	뽕나무 과
<i>Pinus koraiensis</i> S. et Z.	잣나무	<i>Morus bombycina</i> Koidz.	산뽕나무
Cannabinaceae	삼 과	Cannabinaceae	

- Humulus japonicus* S. et Z. 환삼덩굴
Urticaceae 쌈기풀 과
Achudemia japonica Maxim. 산물통이
Boehmeria spicata Thunb. 좀깨잎나무
Boehmeria tricuspis Makino 거북꼬리
Pilea peploides Hook et Armott. 물통이
Urtica angustifolia Fisher 가는잎쐐기풀
Loranthaceae 겨우사리 과
Viscum album var. *coloratum* Ohwi 겨우사리
Aristolochiaceae 쥐방울덩굴 과
Aristolochia manshuriensis Komar. 등칡
Asarum sieboldii Miq. 족도리
Polygonaceae 마디풀 과
Aconogonium polymorphum T. Lee 성아
Bilderdyka dumetora Dum. 닭의명풀
Bistorta manshuriensis Kom. 범꼬리
Persicaria blumei Gross 개여뀌
Persicaria filiforme Nakai 이삭여뀌
Persicaria hydropiper Spach 여뀌
Persicaria nepalensis Miyabe et Kudo 산여뀌
Persicaria perfoliata H. Gross 머느리배풀
Persicaria posumbu var. *laxiflora* Hara 장대여뀌
Persicaria senticosa Gross 머느리밀셋개
Persicaria sieboldi Ohki 미꾸리낚시
Persicaria thunbergii H. Gross 고마리
Rumex acetocella L. 애기수영
Rumex crispus L. 소리챙이
Chenopodiaceae 명아주 과
Chenopodium album var. *centrorubrum* Makino
 명아주
Chenopodium ficifolium Smith 좀명아주
Caryophyllaceae 석죽 과
Cerastium holosteoides var. *hallaisanense* Mizushima
 점나도나물
Cucubalus baccifer var. *japonicus* Miq. 명골별꽃
Dianthus sinensis L. 패랭이꽃
Dianthus superbus var. *longicalycinus* Williams
 술페랭이꽃
Gypsophila oldhamiana Miq. 대나풀
Lychnis cognata Maxim. 동자꽃
Melandryum firmum Rohrb. 장구체
Pseudostellaria davidi Pax 명굴개별꽃
Pseudostellaria heterophylla Pax 개별꽃
Pseudostellaria okamotoi Ohwi 지리개별꽃
Pseudostellaria palibiniana Ohwi 큰개별꽃
Silene koreana Kom. 끈끈이장구체
Stellaria aquatica Scop. 쇠별꽃
Ranunculaceae 미나리아재비 과
Aconitum pseudo-laeve var. *erectum* Nakai 진법
Aconitum pulcherrimum Nakai 이삭바꽃
Anemone raddeana Regel 평의바람꽃
Caltha palustris var. *membranacea* Turcz. 등의나물
Cimicifuga davurica Maxim. 눈빛승마
Cimicifuga simplex Wormsk. 촛대승마
Clematis fusca var. *coreana* Nakai 요강나물
Clematis heracleifolia DC. 조회풀
Clematis heracleifolia for. *rosea* Nakai 만사초
Clematis heracleifolia var. *davidiana* Hemsl.
 자주조회풀
Clematis mandshurica Rupr. 으아리
Clematis trichotoma Nakai 할미밀당
Hepatica asiatica Nakai 노루귀
Megaleranthis saniculifolia Ohwi 모데미풀
Paeonia obovata Maxim. 산작약
Pulsarilal koreana Nakai 할미꽃
Ranunculus chinensis Bunge 젓가락나물
Ranunculus japonicus Thunb. 미나리아재비
Thalictrum aquilegifolium L. 평의다리
Thalictrum filamentosum Maxim. 산평의다리
Lardizabalaceae 으름덩굴 과
Akebia quinata Decne. 으름덩굴
Berberidaceae 매자나무 과
Berberis amurensis Rupr. 매발톱나무
Caulophyllum robustum Maxim. 평의다리아재비
Menispermaceae 빙기 과
Cocculus trilobus DC. 맹뎅이덩굴
Menispermum dahuricum DC. 새모래덩굴
Menispermum dahuricum var. *pilosum* Schneid.
 털새모래덩굴
Magnoliaceae 목련 과
Magnolia sieboldii K. Koch 합박꽃
Schizandra chinensis Baill. 오미자
Lauraceae 녹나무 과
Lindera obtusiloba Bl. 생강나무
Papaveraceae 양귀비 과
Chelidonium majus var. *asiaticum* Ohwi 애기똥풀
Hylomecon verna Maxim. 피나물
Fumaricaceae 현호색 과

- Corydalis speciosa* Maxim. 산괴불주머니
Dicentra spectabilis Lem. 금낭화
Cruciferae 십자화 과
Arabis glabra Bernh. 장대나물
Capsella bursa-pastoris Medicus 네이
Cardamine amaraeformis Nakai 꽃황새네이
Cardamine flexuosa With. 횡새네이
Cardamine komarovii Nakai 는쟁이네이
Cardamine leucantha O.E. Schulz. 미나리네이
Draba nemorosa var. *hebecarpa* Lindbl. 끗다지
Lepidium apetalum Willd. 다닥네이
Crassulaceae 들나물 과
Sedum aizoon L. 가는기린초
Sedum kamtschaticum Fisch. 기린초
Sedum viviparum Maxim. 새끼꿩의비름
Saxifragaceae 범의귀 과
Aceriphyllum rossii Engl. 둘단풀
Astilbe chinensis var. *davidii* Fr. 노루오줌
Chrysosplenium grayanum Maxim. 패이눈
Deutzia coreana Lev. 매화말발도리
Deutzia glabrata Kom. 물참대
Deutzia parviflora Bunge 딸발도리
Deutzia prunifolia Rehder 바위말발도리
Philadelphus schrenckii Rupr. 고광나무
Ribes komarovii A. Gray 꼬리까치밥나무
Ribes mandshuricum Kom. 까치밥나무
Rodgersia podophylla A. Gray 도깨비부채
Saxifraga fortunei var. *incisolobata* Nakai 바위떡풀
Saxifraga punctata L. 텁바위취
Rosaceae 장미 과
Agrimonia coreana Nakai 산짚신나물
Agrimonia pilosa Ledeb. 짚신나물
Aruncus dioicus var. *kamtschaticus* Hara 눈개승마
Crataegus pinnatifida Bange 산사
Crataegus pinnatifida var. *major* N.E. Brown
 넓은잎산사
Duchesnea chrysanthra Miq. 뱀딸기
Filipendula glaberrima Nakai 터리풀
Geum aleppicum Jacquin 큰뱀무
Malus baccata Borkh 야광나무
Malus baccata var. *mandshurica* Schneider
 털야광나무
Potentilla chinensis Ser. 땁지꽃
Potentilla cryptotaenial Maxim 물양지꽃
Potentilla fragarioides var. *major* Maxim. 양지꽃
Pourthiae a villosa Decne. 윤노리나무
Prunus maackii Rupr. 개벗지나무
Prunus mandshurica var. *glabra* Nakai 개살구
Prunus serrulata var. *spontanea* Wils. 벗나무
Prunus japonica var. *nakaii* Rehder 이스라자
Prunus padus L. 귀통나무
Prunus padus var. *fauriei* Rehder 흰귀통나무
Prunus sargentii Rehder 산벗나무
Pyrus calleryana var. *fauriei* Rehder 콩배나무
Pyrus ussuriensis Max. 산돌배
Pyrus ussuriensis var. *diamantica* Uyeki
 금강산돌배
Rosa multiflora Thunb. 젤레꽃
Rubus crataegifolius Bunge 산딸기
Rubus oldhamii Miq. 줄딸기
Rubus parvifolius L. 명석딸기
Sanguisorba hakusanensis Makino 산오이풀
Sanguisorba officinalis L. 오이풀
Sorbaria sorbifolia var. *stellipila* Maxim. 쥐땅나무
Sorbus alnifolia K. Koch 팔배나무
Sorbus amurensis Kochne 당마가목
Sorbus commixta Hedl. 마가목
Spiraea fritschiana Schneid. 참조팝나무
Spiraea miyabei Koidz. 텁불조팝나무
Spiraea prunifolia var. *simpliciflora* Nakai 조팝나무
Spiraea pubescens Turcz. 아구장나무
Spiraea pubescens var. *lasiocarpa* Nakai 설악아구장나무
Spiraea salicifolia L. 꼬리조팝나무
Spiraea chamaedryfolia var. *ulmifolia* Maxim. 인가목조팝나무
Stephanandra incisa Zabel 국수나무
Leguminosae 콩 과
Aeschynomene indica L. 자귀풀
Cassia mimosoides var. *nomame* Makino 차풀
Crotalaria sessiliflora L. 활나물
Desmodium exyphyllum DC. 도독놈의갈고리
Indigofera kirilowii Maxim. 땅비싸리
Kummerowia stipulacea Makino 등근매듭풀
Kummerowia striata Schindl. 매듭풀
Maackia amurensis Rupr. et Maxim. 다릅나무
Maackia amurensis var. *buergeri* C.K. Schneid.

- 개풀푸레나무
Lespedeza bicolor Turcz. 쌈싸리
Lespedeza cuneata G. Don 비수리
Lespedeza cyrtobotrya Miq. 침싸리
Lespedeza maximowiczii Schneid. 조록싸리
Lespedeza pilosa S. et Z. 꽁이싸리
Lespedeza×schindleri T. Lee 잡싸리
Lespedeza thunbergii var. *intermedia* T. Lee 풀싸리
Lespedeza×tomentella Nakai 텔조록싸리
Lespedeza tomentosa S. et Z. 개싸리
Pueraria thunbergiana Benth. 흠
Sophora flavescens Ait. 고삼
Vicia amurensis var. *pratensis* Hara 벌완두
Vicia bungei Ohwi 들완두
Vicia nipponica Matsumura 네일갈퀴덩굴
Vicia unijuga A. Br. 나비나물
Vicia venosa var. *cuspidata* Maxim. 광릉갈퀴
Vicia venosissima Nakai 노랑갈퀴
Geraniaceae 쥐손이풀과
Geranium korenum Kom. 등근이질풀
Geranium nepalense subsp. *thunbergii* Hara 이질풀
Geranium sibiricum L. 쥐손이풀
Oxalidaceae 꽁이밥과
Oxalis corniculata L. 꽁이밥
Balsaminaceae 봉선화과
Impatiens noli-tangere L. 노랑물봉선화
Impatiens textori Miq. 물봉선
Impatiens textori for. *atrosanguinea* T. Lee 가야물봉선
Impatiens textori for. *pallescens* Hara 흰물봉선
Rutaceae 운향과
Phellodendron amurense Rupr. 황벽나무
Phellodendron molle Nakai 텔황벽나무
Zanthoxylum schinifolium S. et Z. 산초나무
Simaroubaceae 소태나무과
Picrasma quassoides Benn. 소태나무
Euphorbiaceae 대극과
Acalypha australis L. 깨풀
Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne. 개감수
Securinega suffruticosa Rehder 광대싸리
Anacardiaceae 옻나무과
Rhus chinensis Mill. 붉나무
Rhus trichocarpa Miq. 개옻나무
Celastraceae 노박덩굴과
Celastrus flagellaria Rupr. 푼지나무
Celastrus orbiculatus Thunb. 노박덩굴
Euonymus alatus Sieb. 화살나무
Euonymus alatus for. *ciliato-dentatus* Hiyama 회잎나무
Euonymus macroptera Rupr. 나래회나무
Euonymus oxyphyllus Miq. 침회나무
Euonymus sachalinensis Maxim. 회나무
Euonymus sieboldiana Bl. 침빗살나무
Tripterygium regelii Sprague et Takeda 미역줄나무
Staphyleaceae 고추나무과
Staphylea bumalda DC. 고추나무
Aceraceae 단풍나무과
Acer barbinerve Maxim. 청시닭나무
Acer ginnala Maxim. 신나무
Acer mandshuricum Maxim. 복장나무
Acer mono Maxim. 고로쇠나무
Acer pseudo-sieboldianum Komim. 당단풍
Acer pseudo-sieboldianum var. *koreanum* Nakai 줌은단풍
Acer tegmentosum Maxim. 산겨름나무
Acer triflorum Kom. 복자기
Acer truncatum Bunge 만주고로쇠
Acer tschonoskii var. *rubripes* Kom. 시탁나무
Acer ukurunduense Trautv. et Meyer 부계꽃나무
Rhamnaceae 갈매나무과
Rhamnus davurica Pall. 갈매나무
Rhamnus davurica var. *nipponica* Makino 침갈매나무
Vitaceae 포도과
Ampelopsis brevipedunculata var. *heterophylla*
Hara 개더루
Parthenocissus tricuspidata Planch. 담쟁이덩굴
Vitis amurensis Rupr. 왕머루
Tiliaceae 피나무과
Tilia amurensis Rupr. 피나무
Tilia mandshurica Rupr. et Maxim. 찰피나무
Tilia megaphylla Nakai 염주나무
Tilia rufa Nakai 텔피나무
Tilia taquetii Rupr. 뽕피나무
Sterculiaceae 벽오동나무과
Corchoropsis psilocarpa Harms et Loesn. 까치깨

- Actinidiaceae 타래나무 과
Actinidia arguta Planch. 타래
Actinidia kolomikta Maxim. 쥐타래
Actinidia polygama Maxim. 개타래
- Hypericaceae 물레나물 과
Hypericum ascyron L. 물레나물
- Violaceae 제비꽃 과
Viola acuminata Ledeb. 즐방제비꽃
Viola albida Palibin 태백제비꽃
Viola diamantica Nakai 금강제비꽃
Viola dissecta var. *chaerophylloides* Makino 남산
 제비꽃
Viola grypoceras A. Gray 낚시제비꽃
Viola keiskei Miq. 잔털제비꽃
Viola mandshurica W. Becker 제비꽃
Viola orientalis W. Becker 노랑제비꽃
Viola rossii Hemsl. 고깔제비꽃
Viola selkirkii Pursh 외제비꽃
Viola variegata Fisch. 알록제비꽃
- Elaeagnaceae 보리수나무 과
Elaeagnus umbellata Thunb. 보리수나무
- Lythraceae 부처꽃 과
Lythrum anceps Makino 부처꽃
- Alangiaceae 박쥐나무 과
Alangium platanifolium var. *macrophyllum*
 Wanger. 박쥐나무
- Onagraceae 바늘꽃 과
Circaea alpina L. 쥐털이슬
Epilobium pyrricholophum Fr. et Sav. 바늘꽃
Oenothera odorata Jacq. 달맞이꽃
- Araliaceae 두릅나무 과
Acanthopanax chiisanensis Nakai 지리산오갈피
Acanthopanax senticosus Harms 가시오갈피
Acanthopanax sessiliflorus Sem. 오갈피나무
Aralia continentalis Kitagawa 독활
Aralia elata Seem. 두릅나무
Kalopanax pictus Nakai 음나무
- Umbelliferae 산형 과
Angelica anomala Lallemand 개구릿대
Angelica cartilagine-mARGINATA Nakai 쳐녀바다
Angelica decursiva Fr. et Sav. 바다나물
Angelica gigas Nakai 침당귀
Angelica polymorpha Maxim. 궁궁이
Bupleurum euphorbioides Nakai 등대시호
- Bupleurum longiradiatum* Turcz. 개시호
Heracleum moellendorffii Hance 어수리
Peucedanum coreanum Nakai 두메기름나물
Peucedanum terebinthaceum Fisch. 기름나물
Pimpinella brachycarpa Nakai 참나물
Pleurospermum kamtschaticum Hoffm. 누룩치
Sanicula chinensis Bunge 참반디
- Cornaceae 층층나무 과
Cornus controversa Hemsl. 층층나무
- Ericaceae 진달래 과
Rhododendron brachycarpum D. Don 단병초
Rhododendron mucronulatum Turcz. 진달래
Rhododendron mucronulatum var. *ciliatum*
 Nakai 털진달래
Rhododendron schlippenbachii Maxim. 철쭉꽃
Vaccinium koreeanum Nakai 산앵도나무
- Pyrolaceae 노루발 과
Pyrola japonica Klenze 노루발
- Primulaceae 앵초 과
Lysimachia barystachys Bunge 까치수영
Lysimachia clethroides Duby 큰까치수영
Primula jesoana Miq. 큰앵초
- Ebenaceae 감나무 과
Diospyros lotus L. 고을나무
- Symplocaceae 노린재나무 과
Symplocos chinensis for. *pilosa* Ohwi 노린재나무
- Styracaceae 때죽나무 과
Styrax japonica S. et Z. 때죽나무
Styrax obassia S. et Z. 쪽동백나무
- Oleaceae 물푸레나무 과
Fraxinus × chiisanensis Nakai 물들메나무
Fraxinus mandshurica Rupr. 들메나무
Fraxinus rhynchophylla Hance 물푸레나무
Ligustrum obtusifolium S. et Z. 쥐똥나무
Syringa reticulata var. *mandshurica* Hara 개회나무
Syringa velutina var. *kamibayashii* T. Lee 정향
 나무
Syringa wolfii Schneider 꽃개회나무
- Gentianaceae 용담 과
Gentiana scabra var. *buergeri* Maxim. 용담
Gentiana uchiyamai Nakai 칼잎용담
- Asclepiadaceae 박주가리 과
Metaplexis japonica Makino 박주가리
- Convolvulaceae 메꽃 과

<i>Calystegia japonica</i> Chois. 페꽃	<i>Plantago asiatica</i> L. 절경이
Borraginaceae 지치과	Rubiaceae 꼭두선이 과
<i>Brachybotrys parridiformis</i> Maxim. 당개지치	<i>Asperula lasiantha</i> Nakai 갈퀴아재비
<i>Trigonotis nakaii</i> Hara 참꽃마리	<i>Asperula maximowiczii</i> Kom. 개갈퀴
Verbenaceae 마편초 과	<i>Asperula odorata</i> L. 선갈퀴
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. 작살나무	<i>Galium dahuricum</i> Turcz. 큰잎갈퀴
<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb. 누리장나무	<i>Galium kinuta</i> Nakai et Hara 민동갈퀴
Labiatae 꿀풀 과	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. 두메갈퀴
<i>Agastache rugosa</i> O. Kuntze 배초향	<i>Rubia akane</i> Nakai 꼭두서니
<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i> Hara 층층 이꽃	<i>Rubia chinensis</i> var. <i>glabrescens</i> Kitagawa 큰꼭두 서니
<i>Elscholtzia ciliata</i> Hylander 향유	Caprifoliaceae 인동 과
<i>Isodon excisus</i> Kudo 오리방풀	<i>Lonicera coerulea</i> var. <i>edulis</i> Regel 펑뎅이나무
<i>Isodon inflexus</i> Kudo 산박하	<i>Lonicera coerulea</i> var. <i>venulosa</i> Rehder 등근잎뎅 뎅이
<i>Isodon japonicus</i> Hara 방아풀	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. 인동
<i>Leonurus macranthus</i> Maxim. 송장풀	<i>Lonicera okamotoana</i> Ohwi 흰등괴불나무
<i>Leonurus sibiricus</i> L. 익모초	<i>Lonicera praeflorens</i> Batal. 올괴불나무
<i>Lycopus ramosissimus</i> var. <i>japonicus</i> Kitamura 쥔 사리	<i>Lonicera sachalinensis</i> Nakai 흥괴불나무
<i>Meehania urticifolia</i> Makino 별깨덩굴	<i>Lonicera subsessilis</i> Rehder 청괴불나무
<i>Meehania urticifolia</i> for. <i>rubra</i> T. Lee 붉은별깨 덩굴	<i>Lonicera subhispida</i> Nakai 텔괴불나무
<i>Salvia chanroenica</i> Nakai 참배암차즈기	<i>Sambucus williamsii</i> var. <i>coreana</i> Nakai 막총나무
Scutellaria moniliorhiza Kom. 구슬골무꽃	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. 가막살나무
Solanaceae 가지 과	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. 덜꿩나무
<i>Scopolia japonica</i> Maxim. 미치광이풀	<i>Viburnum sargentii</i> Koehne 백당나무
Scrophulariaceae 혈삼 과	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. 산가막살나무
<i>Melampyrum setaceum</i> Nakai 애기며느리밥풀	<i>Weigela florida</i> A. DC. 붉은병꽃나무
<i>Melampyrum setaceum</i> var. <i>nakaianum</i>	<i>Weigela praecox</i> L. H. Bailey 소영도리나무
Yamazaki 새며느리밥풀	<i>Weigela subsessilis</i> L. H. Bailey 병꽃나무
<i>Mimulus nepalensis</i> var. <i>japonica</i> Miq. 물파리아 재비	Valerianaceae 마타리과
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud. 참오동	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch. 마타리
<i>Pedicularis resupinata</i> L. 송이풀	<i>Patrinia rupestris</i> Juss. 들마타리
<i>Pedicularis resupinata</i> var. <i>oppositifolia</i> Miq. 바주 송이풀	<i>Patrinia saniculaefolia</i> Hemsl. 금마타리
<i>Scrophularia koraiensis</i> Nakai 도현삼	<i>Patrinia villosa</i> Juss. 뚝갈
<i>Pseudolysimachion linariaefolia</i> (Pal.) Holub. 꼬리 풀	Campanulaceae 초롱꽃 과
<i>Pseudolysimachion rotunda</i> var. <i>subintegra</i> (Nakai)	<i>Adenophora grandiflora</i> Nakai 도라지모싯대
Yamazaki 산꼬리풀	<i>Adenophora remotiflora</i> Miq. 모시대
Phrymaceae 파리풀 과	<i>Campanula glomerata</i> var. <i>dahurica</i> Fisch. 자주꽃 방망이
<i>Phryma leptostachya</i> var. <i>asiatica</i> Hara 파리풀	<i>Codonopsis lanceolata</i> Trautv. 더덕
Plantaginaceae 절경이 과	<i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. 만삼

Compositae 국화과

- Achillea sibirica* Ledeb. 텁풀
Adenocaulon himalaicum Edgew. 멀가치
Ainsliaea acerifolia Sch.-Bip. 단풍취
Artemisia feddei Lev. et Vnt. 냉쑥
Artemisia iwayomogi Kitamura 더위지기
Artemisia japonica Thunb. 제비쑥
Artemisia keiskeana Miq. 맑은대쑥
Artemisia lavandulaefolia DC. 참쑥
Artemisia princeps var. *orientalis* Hara 쓰
Artemisia stolonifera Kom. 넓은잎의 잎쑥
Aster ageratoides Turcz. 까실쑥부쟁이
Aster ciliosus Kitamura 개쑥부쟁이
Aster scaber Thunb. 참취
Aster tataricus L. 개미취
Atractylodes japonica Koidz. 삽주
Bidens parviflora Willd. 까치발
Cacalia auriculata var. *matsumurana* Nakai 박취
 나물
Cacalia auriculata var. *ochotensis* Komar. 귀박취
 나물
Carpesium abrotanoides L. 담배풀
Carpesium manshuricum Kitamura 두메담배풀
Chrysanthemum boreale Makino 산국
Chrysanthemum zawadskii Herbich 산구절초
Cirsium chanroenicum Nakai 경영엉겅퀴
Cirsium japonicum var. *ussuriense* Kitamura 엉
 경퀴
Cirsium pendulum Fisher 큰엉겅퀴
Erigeron annuus L. 개망초
Eupatorium chinense var. *simplicifolium*
 Kitamura 등풀나물
Eupatorium fortunei Turcz. 벌등풀나물
Hemistepta lyrata Bunge 지칭개
Inula salicina var. *asiatica* Kitamura 벼들금불초
Lactuca triangulata Maxim. 두메고들빼기
Leibnitzia anandria Nakai 솜나물
Ligularia fischeri Turcz. 곱취

Petasites japonicus Maxim. 머위

- Saussurea calcicola* Nakai 사창분취
 서쪽 용수풀 계곡과 군량말 계곡에서 자라며 개체
 가 그리 많지 않다.
Saussurea diamantiae Nakai 금강분취
Saussurea grandifolia Maxim. 서덜분취
Saussurea tanakae Fr. et Sav. 당분취
Saussurea triangulata Trau. et Meyer 두메취
Serratula coronata var. *insularis* Kitamura 산비
 장이
Solidago virga-aurea var. *asiatica* Nakai 미역취
Syneilesis palmata Maxim. 우산나물
Synurus deltoides Nakai 수리취
Younghia chelidoniifolia Kitamura 까치고들빼기
Younghia denticulata Kitamura 이고들빼기
Younghia × *koidzumiana* Kitam. 지리고들빼기

Gramineae 벼과

- Arundinella hirta* Tanaka 새
Bromus remotiflorus Ohwi 꼬리새
Diarrhena japonica Fr. et Sav. 용수염
Diarrhena mandshurica Maxim. 쟁질용수염
Glyceria leptolepis Ohwi 왕미꾸리광이
Oplismenus undatifolius Roem et Schutt. 주름
 조개풀
Sasa borealis Makino 조릿대
Spodiopogon sibiricus Trin. 큰기름새

Cyperaceae 사초과

- Carex dispalata* Boott. 삿갓사초
Scirpus radicans Schk. 도루박이
Scirpus wichurae Böcklr. 방울고랭이

Liliaceae 백합과

- Heloniopsis orientalis* C. Tanaka 치녀치마
Lilium tsingtauense Gilg 하늘말나리
Paris verticillata Bieb. 삿갓나물
Smilacina bicolor Nakai 자주솜대
Smilacina japonica A. Gray 풀솜대

Orchidaceae 난과

- Liparis krameri* Fr. et Sav. 나나벌이난초