

*The Report of the KACN,
No. 25, pp. 43~57 (1987)*

太白山의 植物相

李 愚 喆

江原大學校 生物學科

The Flora of Mt. T'aebaek

by

Lee, Woo Tchul

Department of Biology, Kang Weon National University

Abstract

During the period of July 21–26, 1986, the author surveyed the vascular flora of Mt. T'aebaek, as a member of nature survey mission for Mt. T'aebaek under the sponsorship of the Korean Association for Conservation of Nature. Including additional records of 266 species from the above mission, the floral data from the two previous surveys were presented in this report.

The floristic composition of vascular plants in Mt. T'aebaek included 98 families, 337 genera, 603 species, 1 subspecies, 25 varieties and 4 formae or a total of 633 taxa (among them, 41 were cultivated species and 14 were indigenous to Korea).

It is worth to note that *Orostachys filifera*, whose habitat has been reported to be Mt. Kwanmo at the 1,600 ~ 2,400m above sea-level, was found at the 780m in the Baegcheon Valley.

緒 論

太白山(1,560m)은 北緯 37°05'22", 東經 128°55'26"에 位置하며 行政的으로는 江原道 寧越郡과 太白市, 그

리고 慶尙北道 奉化郡의 境界에 자리한 韓半島의 脊梁인 太白山脈의 宗主이자 母山이며 檀君神話를 낳은 靈山으로 一名 작약산, 혹은 桂樹山이라고도 한다.

太白山脈은 咸南 元山の 南쪽 黃龍山에서 始作하여 金剛山, 雪嶽山, 五台山, 頭陀山 등의 雄山을 만들고 餘勢를 몰아 이곳에서 힘껏 솟구친 곳이 太白山, 여기에서 힘차게 뻗어내려오던 산줄기는 西南쪽으로 小白山脈을 뻗어내리고 南쪽으로 서서히 그 脈을 이어간다. 이곳은 700里 洛東江의 發源地이기도 하고 1,560m의 高峰群이지만 山勢는 험하지 않고 比較的 완만한 曲線의 肉山으로 壯重한 맛이 있다.

太白山은 靈山인 탓으로 千年岳火가 들지 못한 곳이라하며, 傳言에 依하면 端宗이 太白의 岳靈이 되었다 하고, 近年에 이 傳說에 바탕을 두고 端宗의 讒을 慰撫하기 위하여 月精寺의 金吞虛선사가 지은 端宗碑가 望景臺에 있다. 이곳은 靈岳이라하여 土俗의 信仰行事가 많은 곳이며, 당골과 문수봉에서는 기원의 소리가 끊이지 않고 山頂에는 太白祠라는 祠堂이 있다. 그리고 當골 아래쪽 所道里에는 檀君聖殿이 자리하고 있다 (崔, 1973).

望景臺란 太白山 頂上 바로 밑에 位置한 절로서 新羅 眞平王 6년에 문수봉에 문수보살이 石佛로 化해 솟아오른 것을 자장율사가 이곳에 옮겨 모셨다는 傳說이 있고, 6·25事變 前까지는 부처님을 모셨으나 戰亂으로 소실되고 法堂이 없으며, 現在로는 登山의 唯一한 居点이다. 其他 이곳의 名所로는 檀君聖殿을 爲始해서 白檀寺, 유일사, 現佛寺가 있다.

이 地域은 우리나라 무연탄의 寶庫로 鑛工業 開發로 各광을 받는 곳이다. 그러나 有名한 古刹이나 名勝地가 없는 關係로 專門 山岳人을 除外한 觀光客의 발길은 적다. 따라서 最近 黃池와 長省이 統合되어 太白市로 昇格된 以來 所道里의 檀君聖殿 周邊을 遊園地로 꾸꾸고 隣近에 靑少年野營場을 만드는 한편 太白山을 道立公園으로 指定하여 綜合開發하려는 計劃이 추진되고 있다. 이에 때를 같이하여 韓國自然保存協會에서 綜合學術調查를 하게 된 것은 더욱 뜻이 있다.

1923~1926年 사이에 林業試驗場에서 우리나라 樹木의 適地適樹를 알기 위하여 全國의 1,000m 以上の 山 50個所의 垂直分布를 調查한 바 있다. 이 때, 太白山의 樹木 180種類가 記錄된 것이 本山의 最初의 調查였다 (鄭·李, 1965). 이 때의 採品으로, 잎 뒷면 脈上에 密毛가 있는 말발도리의 變品인 태백말발도리 (*Deutzia parviflora* var. *barbinervis*)가 新變種으로 發表되었다(鄭·石戶谷, 1939). 그 후 楊麟錫 教授가 1959년에 採集한 바 있고(楊, 1961), 李源浩 教授가 資源植物 313種類를 報告한 바 있으며(李, 1968), 筆者가 1976년에 調查하여 所產植物을 373種類로 集計하였고(李·任, 1979), 1982년에 萬病草의 植生을 調查(洪, 1983)하는 등 단편적인 報告가 있을 뿐이다.

筆者是 今般 韓國自然保存協會가 1986年 7月 21~26일에 실시한 太白山 綜合學術調查團의 一員으로 參加하여 管束植物의 種類組成을 中心으로 調查하였다. 이에서 얻은 結果와 過去 2회에 걸쳐 調查했던 資料를 綜合하여 發表하고자 한다.

끝으로, 本 調查에서 筆者를 도와 일한 白元基君과 많은 助言을 하여주신 李昌福 博士님께 感謝하는 바이다.

材料 및 方法

本 研究는 筆者가 3次에 걸쳐서 調查한 羊齒植物 以上の 管束植物 資料를 使用하였다. 그리고 所產目錄은 筆者가 1979년에 1976年 採品을 바탕으로 既發表한 것을 綜合하여 作成한 目錄(未發表)에다 今般에 調查한 結果를 追加하였다. 그리고 分類體系는 Engler system에 따라 만든 Ohwi, J.(1965)의 順序에 따랐다.

調査 日程과 採集 코스는 다음과 같다(Fig. 1 參照).




Fig. 1. A sketch map of Mt. Taebaek area.

第1次: 1976年 8月 1~2日. 黃池→所道里→당골→望景台→頂上→文殊峰→望景台→白檀寺→黃池.

第2次: 1982年 6月 17~18日. 黃池→白檀寺→望景台→頂上→文殊峰→당골→所道里→黃池.

第3次: 1986年 7月 21~26日.

〈1 코스〉 所道里→당골→所道里→穴里→유일사 入口→所道里.

〈2 코스〉 所道里→유일사 入口→유일사→頂上→望景台→文殊峰→당골→所道里.

〈3 코스〉 大峴里→現佛寺→栢川溪谷→現佛寺→大峴里.

結果 및 考察

太白山(1,560m)에 나는 管束植物의 種類組成은 植栽種 41種類를 포함하여 98科 337屬 603種 1亞種 25變

種 4品種으로 總 633種類로 밝혀졌다. 이는 韓國產 4,191種類(Nakai, T., 1952)의 14.2%에 不過하며 隣近 雉岳山(1,288m)의 702種類(李, 1976)나 白德山(1,350m)의 658種類(李, 1986)에 比하여 약간 적은 數이나 調査 期間이 主로 여름철이어서 早春植物이 누락되었을 뿐 아니라, 平地인 所道里가 高度 700m인 關係로 平地植物의 많은 것이 없는 것을 감안한다면 比較的 尠少히 調査된 結果이다. 그리고 이들의 개략을 요약하면 Table 1과 같다.

Table 1. The abridged list of the plants in Mt. Taebaek

System	Taxa	Fam.	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Cult.	Total
Pteridophyta		9	16	29					29
Gymnospermae		4	8	12				5	12
Angiospermae		85	313	562	1	25	4	36	592
Dicotyledons		76	261	474	1	23	4	35	502
Monocotyledons		9	52	88		2		1	90
Total		98	337	603	1	25	4	41	633

今般 調査로서 이 地域의 所產植物이 266種類 追加 記錄되었으며(所產植物目錄中の ※表된 것), 이들 中에는 다 음과 같은 14種類의 韓國特產植物이 포함되어 있다(目錄中 ×表된 것).

- 섬고사리 *Athyrium acutipinnulum* Kodama
- 할미밀망 *Clematis trichotoma* Nakai
- 매자나무 *Berberis koreana* Palibin
- 매화말발도리 *Deutzia coreana* Leveille
- 터리풀 *Filipendula glaberrima* Nakai
- 금강제비꽃 *Viola diamantica* Nakai
- 맛두릅나무 *Echinopanax herridum* (non Decne) Kom.
- 산앵도나무 *Vaccinium koreanum* Nakai
- 참좁쌀풀 *Lysimachia coreana* Nakai
- 토현삼 *Scrophularia koraiensis* Nakai
- 병꽃나무 *Weigela subsessilis* L. H. Bailey
- 고려엉겅퀴 *Cirsium setidens* Nakai
- 노랑무늬붓꽃 *Iris odaesanensis* Y. Lee
- 에기바위솔 *Orostachys filifera* (Nakai) Nakai

이 중 栢川溪谷 780m地点의 樹林 속 바위에 나는 에기바위솔은 Nakai, T.(1919)가 冠帽山 1,600~2,400m에서 採集하여 *Cotyledon filifera*로 發表했다가 *Orostachys*屬으로 變更한 것이다(Nakai, T., 1942). 本品은 腋糸(axillares fili)를 내어 增殖하고 根葉이 로제트狀으로 나는 것이 다르다. 이 事實은 筆者가 東京大學에서 찍어온, Nakai, T.가 1918年 冠帽山 2,400m에서 採集한 標本스라이드와도 一致한다(李, 1985).

本品을 돌나물 科의 專門家인 東京大學 總合資料館의 大場 博士에게 同定을 의뢰한 結果 꽃이 없어 確定 할 수 없으나 일단 좁바위솔(*Orostachys minutus*)로 본다는 回信을 받았다. 그러나 筆者가 栽培 結果 腋糸에 依해 새로운 個體가 無性的으로 만들어지는 것이 確實하고, 꽃이 薔薇色(中井, 1914)도 아니고 淡紅色(野田, 1971)도 아니므로 이와는 一致하지 않는다. 勿論 Nakai, T.는 꽃과 種子를 보지 못한 狀態에서 記載하였다. 그리고 이에 類似한 것으로 *Orostachys kanboensis*가 있다. 이는 Ohwi, J.(1942)가 冠帽峰에서 採集하여 發表한 것으로 바위솔에 類似하나 全體가 작고 잎이 丹柱形으로 幅이 좁고 扁平치 않은 것이 다르다고 한

다. 筆者는 아직 實物이나 基準標本을 본 바 없어 말하기는 어려우나 애기바위솔의 잎은 丹柱形이 아닌 점으로 보아 別品임에 틀림 없다.

그 밖에 太白山에 나는 희귀식물로는 1,200~1,500m의 頂上 部位에 群落을 形成하고 있는 2,340餘本の 주목나무(*Taxus cuspidata*)의 巨木, 1,300~1,500m에 나는 것으로 되어 있는 아름다운 高山植物 노랑만병초(*Rhododendron aureum*), 700~1,500m에 나는 멧덕딸기(*Rubus idaeus* var. *microphyllus*)와 500~900m에 나는 태백말밭도리(*Deutzia parviflora* var. *barbinervis*), 그리고 유일사溪谷의 바위팽이눈(*Chrysosplenium macrostemon*)과 참바위취(*Saxifraga oblongifolia*), 現佛寺 뒷골의 톱바위취(*Saxifraga punctata* ssp. *reniformis*), 栢川溪谷의 숲 속에 나는 산토끼꽃(*Dipsacus japonicus*)과 들숨쟁이(*Senecio campestris* ssp. *kirilowii*), 또 그 入口 400~500m地帶에 나는 참꽃나무겨우사리(꼬리진달래, *Rhododendron micranthum*) 등을 들 수 있다(鄭·李, 1965).

그러나 노랑만병초는 今般 調査에서도 再採集은 되지 않았다. 산토끼꽃은 慶北 鳥嶺과 江原 旌善에서 採集된 것으로 이곳에서 發見되었다(筆者는 李昌福 教授의 採品으로 確認). 들숨쟁이는 슴방망이의 瘦果에 無毛品이다. 그리고 참꽃나무겨우사리는 몽고, 만주, 중국, 한국에 分布하는 植物이나 우리나라에서는 平北 義州, 金剛山과 江原 太白山, 忠北 鳥嶺과 丹陽의 斗岳山, 慶北의 울진에서 報告된 바 있다. 이와같은 地理的 隔離分布의 原因은 알 수 없으나 太白山에서 始作하여 小白山을 거쳐 鳥嶺에 이르는 小白山脈의 山麓即, 慶北의 울진, 봉화, 영주, 풍기, 聞慶, 忠北 丹陽의 500m 以下の 곳에 드문드문 散在하여 나는 것으로 여겨진다.

所産植物目錄

[註] ※ 表는 本山末記錄種이고, × 表는 韓國特産種임

- | | |
|---|--|
| (1) Lycopodiaceae 석송 科 | ※ <i>A. japonicum</i> (Thunb.) Copel. 진고사리 |
| ※ <i>Lycopodium chinensis</i> Christ. 다람쥐꼬리 | <i>A. nipponicum</i> (Mett.) Hance 개고사리 |
| ※ <i>L. clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai 석송 | <i>A. pterorachis</i> Christ. 왕고사리 |
| <i>L. serratum</i> Thunberg 램툼 | <i>A. pycnosorum</i> H. Christ. 털고사리 |
| (2) Selaginellaceae 부처손 科 | <i>A. yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ. 램고사리 |
| ※ <i>Selaginella rossi</i> (Baker) Warburg 구실사리 | ※ <i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thellung 퍼진고사리 |
| (3) Equisetaceae 속새 科 | <i>D. ciassirhizoma</i> Nakai 관중 |
| <i>Equisetum arvense</i> L. 쇠뜨기 | ※ <i>Lastrea phegopteris</i> (L.) Bory 가래고사리 |
| <i>E. hyemale</i> L. 속새 | ※ <i>L. thelypteris</i> (L.) Bory 처녀고사리 |
| (4) Osmundaceae 고비 科 | <i>Onoclea sensibilis</i> L. 야산고사리 |
| ※ <i>Osmunda cinnamomea</i> L. var. <i>fokiensis</i> Copeland 평고비 | ※ <i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels 낙시고사리 |
| (5) Pteridaceae 고사리 科 | ※ <i>P. polyblepharum</i> (Rom.) Presl. 나도히초미 |
| <i>Coniogramme intermedia</i> Hieron 고비고사리 | <i>P. tripterum</i> (Kunze) Presl. 십자고사리 |
| ※ <i>Dennstaetia wilfordii</i> (Moore) Christ. 황고사리 | ※ <i>Woodsia manchuriensis</i> Hooker 만주우드풀 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw 고사리 | ※ <i>W. polystichoides</i> Eaton 우드풀 |
| (6) Davalliaceae 넝쿨고사리 科 | (8) Aspleniaceae 꼬리고사리 科 |
| ※ <i>Davallia mariesii</i> Moore 넝쿨고사리 | ※ <i>Asplenium incisum</i> Thunberg 꼬리고사리 |
| (7) Aspidiaceae 면마 科 | (9) Polypodiaceae 고란초 科 |
| ※ <i>Athyrium acutipinnulum</i> Kodama 섬고사리 | <i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching 산일엽초 |
| | (10) Ginkgoaceae 은행나무 科 |

- Ginkgo biloba* L. 은행나무(栽)
 - (11) Taxaceae 주목科
- Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc. 주목나무
 - (12) Pinaceae 소나무科
- Abies holophylla* Maxim. 전나무
- A. nephrolepis* Maxim. 분비나무
- Larix leptolepis* (Sieb. et Zucc.) Gordon 낙엽송(栽)
- ※*Picea abies* (L.) Karsten 독일가문비(栽)
- Pinus densiflora* Sieb. et Zucc. 소나무
- P. koraiensis* Sieb. et Zucc. 잣나무
 - (13) Cupressaceae 측백나무科
- ※*Juniperus chinensis* L. 향나무(栽)
- J. rigida* Sieb. et Zucc. 노간주나무
- Thuja koraiensis* Nakai 짙뽕나무
- T. orientalis* L. 측백나무(栽)
 - (14) Chloranthaceae 홀아비꽃대科
- Chloranthus japonicus* Sieb. 홀아비꽃대
 - (15) Salicaceae 버들科
- Populus davidiana* Dode 사시나무
- ※*P. deltoides* Marshall 미류(栽)
- ※*P. euramericana* Guinier 이태리포푸라(栽)
- ※*Salix babylonica* L. 수양버들(栽)
- S. floderusii* Nakai var. *glabra* Nakai 유가래나무
- S. gracilistyla* Miquel 갯버들
- S. glandulosa* Seemenn 왕버들
- S. hulteni* Floderus 호랑버들
- S. koreensis* Andersson 버드나무
- ※*S. matsudana* Koidz. for. *tortuosa* Rehder 운용버들(栽)
 - (16) Juglandaceae 호도나무科
- Juglans mandshurica* Maxim. 가래나무
 - (17) Betulaceae 작자나무科
- ※*Alnus hirsuta* (Spach) Ruprecht var. *sibirica* (Spach) Schneider 물갸나무(栽)
- Betula chinensis* Maxim. 개박달나무
- ※*B. costata* Trautvetter 거제수나무
- ※*B. davurica* Pallas 몰박달나무
- B. platyphylla* Sukatscher var. *japonica* Hara 자작나무
- B. schmidtii* Regel 박달나무
- Capinus cordata* Blume 까치박달
- ※*C. latiflora* Blume 서어나무
- Corylus heterophylla* Fischer 난릿잎개암나무
 - (18) Fagaceae 참나무科
- C. sieboldiana* Blume 참개암나무
 - var. *mandshurica* (Maxim.) Schneider 물개암나무
- Castanea crenata* Sieb. et Zucc. 밤나무(栽)
 - (19) Ulmaceae 느릅나무科
- Quercus aliena* Blume var. *acuteserrata* Maxim. 졸갈참나무
 - Q. *grosseserrata* Blume 물참나무
 - Q. *mongolica* Fischer 신갈나무
 - Q. *serrata* Thunberg 졸참나무
 - Q. *variabilis* Blume 굴참나무
- Ulmus japonica* (non Sieb.) Sargent 느릅나무
 - U. *laciniata* Meyer 난릿나무
 - (20) Moraceae 뽕나무科
- Broussonetia papyrifera* (L.) Ventenat 꾸지나무(栽)
- Morus bombycis* Koidz. 산뽕나무
 - for. *dissecta* Nakai 가새뽕
 - (21) Cannabinaceae 삼科
- ※*Humulus japonica* Sieb. et Zucc. 환삼덩굴
 - (22) Urticaceae 췌기풀科
- ※*Boehmeria longispica* Steud. 왜모시풀
- B. spicata* (Thunberg) Thunberg 좁개잎나무
- ※*B. tricuspis* Makino 거북꼬리
- ※*Pilea mongolica* Weddell 모시물통이
- Urtica angustifolia* Fischer 가는잎췌기풀
 - (23) Loranthaceae 겨우사리科
- Viscum album* L. var. *coloratum* (Kom.) Ohwi 겨우사리
 - (24) Aristolochiaceae 쥐방울科
- ※*Aristolochia manshuriensis* Komarov 등칫
- Asarum sieboldii* Miquel 족도리풀
 - (25) Polygonaceae 여뀌科
- ※*Aconogonum microcarpum* (Kitagawa) Hara 참개싱아
- ※*Bistorta ochotensis* Komarov 호범꼬리
- ※*Polygonum aviculare* L. 마디풀
- P. dumetorum* L. 닭의덩굴
- ※*P. lapathifolium* L. 흰여뀌
 - ssp. *nodusum* (Pers.) Kitamura 명아자여뀌
- ※*P. longisetum* De Bruyn 개여뀌
- ※*P. nepalense* Meisn. 산여뀌
- ※*P. perfoliatum* L. 머느리배꼽
- ※*P. sagittatum* L. var. *sieboldii* (Meisn.) Maxim. 미꾸리

낙시

※*P. senticosum* (Meisn.) Fr. et Sav. 머느리밀싹개※*P. thunbergii* Sieb. et Zucc. 고마리*Pleuropterus cillinervis* Nakai 나도하수오*Rumex acetosa* L. 수영※*R. crispus* L. 소리쟁이※*R. conglomeratus* Murr. 목발소리쟁이*Rheum undulatum* L. 대황(栽)

(26) Chenopodiaceae 명아주 科

※*Chenopodium album* L. var. *centrorubrum* Makino 명아주※*C. serotinum* L. 좀명아주※*Kochia scoparia* Schrader 땀사리(栽)

(27) Amaranthaceae 비름 科

※*Amaranthus ascendens* Lois 비름

(28) Portulacaceae 쇠비름 科

※*Portulaca oleracea* L. 쇠비름

(29) Caryophyllaceae 석죽 科

※*Arenaria serpyllifolia* L. 벼룩이자리*Cerastium holosteoides* Fries var. *hallaisanensis* Mizushima 점나도나물*Cucubalus baccifer* L. var. *japonicus* Miguel 덩굴별꽃*Dianthus sinensis* L. 패랭이꽃*D. superbus* L. var. *longicalycina* Maxim. 슬패랭이꽃*Lychnis cognata* Maxim. 동자꽃※*L. fulgens* Fischer 털동자꽃※*Melandryum firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrbach 장구채※for. *pubescens* (Makino) Ohwi 털장구채※*M. seoulense* Nakai 가는장구채※*Pseudostellaria davidii* (Fr.) Pax. 덩굴개별꽃※*P. heterophylla* (Miquel) Pax. 개별꽃※*Sagina japonica* Ohwi 개미자리※*Silene ameria* L. 끈끈이대나물(栽)*Stellaria aquatica* Scop. 쇠별꽃

(30) Ranunculaceae 미나리아재비 科

Aconitum jaluense Komarov 투구꽃*A. pseudolaeve* Nakai 진범*Anemone amurensis* Komarov 들바람꽃*Caltha minor* Nakai 동의나물※*Cimicifuga heracleifolia* Komarov 승마※*C. simplex* Wormsk 촛대승마*Clematis apiifolia* DC 사위질빵*C. heracleifolia* DC. 조희풀*C. koreana* Komarov 세잎종덩굴※*C. trichotoma* Nakai 할미밀망*Hepatica asiatica* Nakai 노루귀*Paeonia obovata* Maxim. 산작약*Pulsatilla koreana* Nakai 할미꽃※*Ranunculus chinensis* Bunge 짓가락풀*R. japonicus* Thunberg 미나리아재비*R. tachiroei* Fr. et Sav. 개구리미나리*Thalictrum filamentosum* Maxim. 산평의다리*T. minus* L. var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miquel 좀평의다리

(31) Berberidaceae 매자나무 科

Berberis amurensis Rupr. 매발톱나무×*B. koreana* Palibin 매자나무※*Caulophyllum robustum* Maxim. 평의다리아재비

(32) Menispermaceae 새모래덩굴 科

Menispermum dahuricum DC. 새모래덩굴

(33) Magnoliaceae 목련 科

Magnolia kobus L. 목련(栽)*M. sieboldii* K. Koch 함박꽃나무*Schizandra chinensis* Baillon 오미자

(34) Lauraceae 녹나무 科

Lindera obtusiloba Blume 생강나무

(35) Papaveraceae 양귀비 科

Chelidonium majus L. var. *asiaticum* (Hara) Ohwi 애기동풀*Hylomecon vernale* Maxim. 피나물

(36) Fumariaceae 현호색 科

Corydalis speciosa Maxim. 산피불주머니*C. turtchanovii* Besser 현호색var. *linearis* (Regel) Nakai 댓잎현호색*Dicentra spectabilis* (L.) Lemaire 금낭화

(37) Cruciferae 십자화 科

※*Arabis glabra* (L.) Bernh. 장때나물※*A. helleri* L. 산장때*A. pendula* L. 느러진장대*Barbarea orthoceras* Ledeb. 나도맹이※*Berteroella maximowiczii* (Palibin) O. E. Schulz. 장대

냉이

- ※*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus 냉이
- Cardamine flexuosa* Withering 황새냉이
- C. impatiens* L. 싸리냉이
- C. komarovii* Nakai 논쟁이냉이
- C. leucantha* O. E. Schulz. 미나리냉이
- C. scutata* Thunberg 큰황새냉이
- Draba nemorosa* L. var. *hebecarpa* Lindb. 꽃다지
- ※*Lepidium apetalum* Willd. 다닥냉이
- ※*Rorippa atrovirens* (Horn.) Ohwi et Hara 개갯냉이
- ※*Thlaspi arvense* L. 말냉이
- (38) Crassulaceae 돌나물 科
- ※*Orostachys filifera* (Nakai) Nakai 애기바위솔
- ※*O. sikokianus* (Makino) Ohwi 난쟁이바위솔
- Sedum aizoon* L. 가는기린초
- S. erythrosticum* Miquel 평의비름
- ※*S. kamschaticum* Fischer 기린초
- S. polystichoides* Hemsl. 바위채송화
- ※*S. sarmentosum* Bunge 돌나물
- ※*S. verticillatum* L. 세잎평의비름
- (39) Saxifragaceae 범의귀 科
- Astilbe koreana* Nakai 숙은노루오줌
- A. chinensis* Maxim. var. *davidii* Franchet 노루오줌
- Chrysosplenium grayanum* Maxim. 팽이눈
- ※*C. macrostemon* Maxim. 바위팽이눈
- ×*Deutzia coreana* Leveille 매화말발도리
- ※*D. glabrata* Komarov 물참대
- D. parviflora* Bunge 말발도리나무
- var. *barvinervis* Nakai 태백말발도리
- D. prunifolia* Rehder 바위말발도리
- Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe for. *otaksa* (Sieb. et Zucc.) Wilson 수국(栽)
- H. serrata* Seringe for. *acuminata* (Sieb. et Zucc.) Wilson 산수국
- Mukdenia rossii* (Oliver) Koidzumi 돌단풍
- ※*Philadelphus schrenckii* Rupr. 고광나무
- P. tenuifolius* Rupr. et Maxim. 얇은잎고광나무
- Ribes fasciculatum* Sieb. et Zucc. var. *chinense* Maxim. 가마귀밭여름나무
- ※*R. mandshuricum* Maxim. var. *subglabrum* Komarov 개앵도나무

- var. *villosum* Komarov 까치밥나무
- R. maximowiczianum* Komarov 명자순
- ※*Rodgersia podophylla* A. Gray 도깨비부채
- ※*Saxifraga fortunei* Hooker fil. var. *incislobata* (Engler et Irmsch) Nakai 바위떡풀
- S. oblongifolia* Nakai 참바위취
- ※*S. punctata* L. ssp. *reniformis* (Ohwi) Hara 톱바위취
- (40) Platanaceae 버즘나무 科
- ※*Platanus orientalis* L. 버즘나무(栽)
- (41) Rosaceae 장미 科
- Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *coreana* (Nakai) M. Park 산집신나물
- var. *japonica* Nakai 집신나물
- Crataegus pinnatifida* Bunge 산사나무
- Duchesnea indica* (Andr.) Focke 뱀딸기
- ※*Filipendula glaberrima* Nakai 터리풀
- ※*Geum aleppicum* Jacquin 큰땀무
- Malus baccata* Borkhausen 야광나무
- var. *mandshurica* (Maxim.) Schneider 털야광나무
- ※*Neillia uyekii* Nakai 나도국수나무
- Potentilla cryptotaeniae* Maxim. 물양지꽃
- ※*P. chinense* Seringe 딱지꽃
- ※*P. dickinsii* Fr. et Sav. 들양지꽃
- P. fragarioides* L. var. *major* Maxim. 양지꽃
- ※*P. freyniana* Bornmuller 세잎양지꽃
- ※*Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim. 살구나무(栽)
- P. maximowiczii* Rupr. 산개벚치나무
- P. padus* L. var. *glauca* Nakai 흰귀룽나무
- var. *seoulensis* Nakai 서울귀룽나무
- P. persica* (L.) Batsch 복숭아나무(栽)
- ※*P. salicina* Lindley 자도나무(栽)
- P. serrulata* Lindley var. *spontanea* (Maxim.) Wils. 벚나무
- var. *tomentella* Nakai 털벚나무
- ※*P. yedoensis* Matsumura 왕벚나무(栽)
- ※*P. maackii* Rupr. 개벚치나무
- Pyrus ussuriensis* Maxim. 산돌배나무
- Rosa maximowicziana* Regel 용가시나무
- R. koreana* Komarov 흰인가목
- ※*R. davurica* Pallas 생열귀나무
- R. multiflora* Thunberg 절레나무
- Rubus crataegifolius* Bunge 산딸기나무

- ※*R. idaeus* L. var. *microphyllus* Turcz. 멩덕딸기
R. oldhami Miquel 덩굴딸기
R. parvifolius L. 멩석딸기
R. phaenicolasius Maxim. 붉은가시딸기
Sanguisorba officinalis L. var. *camea* Regel 오이풀
Spiraea blumei G. Don 산조팝나무
S. chamaedrifolia L. var. *ulmifolia* (Scopoli) Maxim. 인가
 목조팝나무
S. fritschiana Schneider 참조팝나무
S. prunifolia Sieb. et Zucc. for. *simpliciflora* Nakai 조팝나무
S. trichocarpa Nakai 갈기조팝나무 나^o
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun var. *stellipila* Maxim. 개취
 땅나무
 ※*Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) K. Koch 팔배나무
S. commixta Hodland 마가목
Stephanandra incisa Zabel 국수나무
 (42) Leguminosae 콩 科
 ※*Albizzia julibrissin* Durazzini 자귀나무(栽)
 ※*Amorpha fruticosa* L. 족제비싸리(栽)
 ※*Amphicarpaea edgeworthii* Benth. var. *japonica* Oliver 새
 콩
Astragalus membranaceus Bunge 황기
 ※*A. sinicus* L. 자운영(栽)
Cassia mimosoides L. var. *nomame* Makino 차풀
C. tora L. 결명자(栽)
Cercis chinensis Bunge 박태기나무(栽)
Desmodium racemosum (Thunb.) DC. 도독놈의갈구리
 var. *villosum* (Matsumura) Ohwi 털도독놈의갈구리
 ※*Indigofera kirilowi* Maxim. 땅비싸리
 ※*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino 둥근매듭풀
 ※*K. striata* (Thunberg) Schneider 매듭풀
 ※*Lathyrus davidii* Hance 활랑나무
 ※*Lespedeza bicolor* Turcz. 싸리나무
 ※*L. cuneata* G. Don 비수리
L. cyrtobotrya Miquel 참싸리
L. maximowiczii Schneider 조록싸리
 ※var. *tomentella* Nakai 털조록싸리
Lotus corniculatus L. var. *japonicus* Regel 벌노랭이
Maackia amurensis Rupr. et Maxim. 다릅나무
 ※*Medicago lupulina* L. 잔개자리
 ※*Melilotus alba* Desrouss 흰전동싸리
 ※*M. suaveolens* Ledeb. 전동싸리
Pueraria thunbergii Benthام 취
 ※*Robinia pseudoaccacia* L. 아까시나무(栽)
 ※*Trifolium pratense* L. 붉은토끼풀
 ※*T. repens* L. 토끼풀
 ※*Vicia amurensis* Oettingen 빌완두
V. cracca L. 등갈기나무
V. unijuga Al. Braun 나비나무
 (43) Geraniaceae 쥐손이풀 科
 ※*Geranium eriostemon* Fischer var. *megalanthum* Nakai 꽃
 쥐손이
 var. *reinii* Maxim. 털쥐손이
G. koreanum for. *hirstum* (Nakai) M. Park 털이질풀
G. thunbergii Sieb. et Zucc. 이질풀
 (44) Oxalidaceae 썩이밥 科
 ※*Oxalis acetosella* L. 애기썩이밥
O. corniculata L. 썩이밥
 ※*O. obtriangulata* Maxim. 큰썩이밥
 (45) Linaceae 아마 科
Linum stellarioides Planchon 개아마
 (46) Balsaminaceae 봉선화 科
Impatiens noli-tangere L. 노랑물봉선
I. textori Miquel 물봉선
 (47) Rutaceae 운향 科
 ※*Phellodendron molle* Nakai 털황경피나무
 ※*Zanthoxylum schinifolium* Sieb. & Zucc. 산초나무
 var. *inermis* (Nakai) T. Lee 민산초나무
 (48) Polygalaceae 원지 科
Polygala japonica Houttuyn 애기풀
 (49) Euphorbiaceae 대극 科
Sapium japonicum Pax et Hoffman 사람주나무
Securinega suffruticosa Rehder 광대싸리
 ※*Euphorbia maculata* Bunge 애기땅빈대
 (50) Buxaceae 회양목 科
 ※*Buxus microphylla* var. *koreana* Nakai 회양목(栽)
 (51) Anacardiaceae 옷나무 科
Rhus japonica L. 붉나무
R. trichocarpa Miquel 개옷나무
 (52) Celastraceae 노박덩굴 科
 ※*Celastrus flagellaris* Rupr. 풀지나무
C. orbiculatus Thunberg 노박덩굴

- (50) Buxaceae 회양목 科
 - ※*Buxus microphylla* var. *koreana* Nakai 회양목(栽)
- (51) Anacardiaceae 옷나무 科
 - Rhus japonica* L. 붉나무
 - R. trichocarpa* Miquel 개옷나무
- (52) Celastraceae 노박덩굴 科
 - ※*Celastrus flagellaris* Rupr. 폰지나무
 - C. orbiculatus* Thunberg 노박덩굴
 - Euonymus alatus* (Thunberg) Siebold 화살나무
 - ※for. *striatus* (Thunberg) Makino 회잎나무
 - ※*E. japonicus* Thunberg 사철나무(栽)
 - E. macropterus* Rupr. 나래회나무
 - E. oxyphyllus* Miquel 참회나무
 - ※*E. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Maxim. 회나무
 - Tripterygium regelii* Sprague et Takeda 메역순나무
- (53) Staphyleaceae 고추나무 科
 - Staphylea bumalda* DC. 고추나무
- (54) Aceraceae 단풍 科
 - Acer barbinerve* Maxim. 청시닥나무
 - A. ginnala* Maxim. 신나무
 - ※for. *divaricatum* (Nakai) T. Lee 팽이신나무
 - A. mandshuricum* Maxim. 복장나무
 - A. mono* Maxim. 고로쇠나무
 - var. *savatieri* (Pax.) Nakai 왕고로쇠
 - A. negundo* L. 네군도단풍(栽)
 - ※*A. pseudo-sieboldianum* Komarov 당단풍
 - var. *koreanum* Nakai 좁은단풍
 - A. tegmentosum* Maxim. 산겨릅나무
 - A. tschonoskii* Maxim. var. *rubripes* Komarov 시닥나무
 - A. ukurunduense* Trautvetter et Meyer 부계꽃나무
- (55) Phamnaceae 갈매나무 科
 - Rhamnus davurica* Pallas 갈매나무
 - ※*R. yoshinoi* Makino 짝자레나무
 - Zizyphus jujuba* Miller var. *inermis* Rehder 대추나무(栽)
- (56) Vitaceae 포도 科
 - ※*Vitis coignetiae* Pulliat 머루
 - ※*V. flexuosa* Thunberg 세머루
 - ※*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planchon 담쟁이덩굴
- (57) Tiliaceae 피나무 科
 - Tilia amurensis* Rupr. 피나무
 - T. mandshurica* Rupr. et Maxim. 찰피나무
 - ※*T. rufa* Nakai 털피나무
 - T. taqueti* Schneider 뽕피나무
- (58) Actinidiaceae 다래나무 科
 - ※*Actinidia arguta* Planchon 다래나무
 - A. kolomikta* (Rupr. et Maxim.) Maxim. 쥐다래
 - A. polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 개다래나무
- (59) Guttiferae 물레나무 科
 - Hypericum ascyron* L. 물레나무
 - H. erectum* Thunberg 고추나무
- (60) Violaceae 제비꽃 科
 - Viola acuminata* Ledebour 줄방제비꽃
 - ※*V. albida* Palibin 태백제비꽃
 - var. *chaerophylloides* (Regel) Maekawa 남산제비꽃
 - ※*V. collina* Besser 둥근털제비꽃
 - ×※*V. diamantiaca* Nakai 금강제비꽃
 - ※*V. keiskei* Miquel var. *okubo* Makino 잔털제비꽃
 - ※*V. lactiflora* Nakai 흰젓제비꽃
 - V. mandshurica* W. Becker var. *ciliata* Nakai 제비꽃
 - ※*V. orientalis* Becker 노랑제비꽃
 - V. phalacrocarpa* Maxim. 털제비꽃
 - V. rossii* Hemsley 고깔제비꽃
 - V. selkirkii* Pursh 뒬제비꽃
 - V. variegata* Fischer 알록제비꽃
 - ※*V. verecunda* A. Gray 콩제비꽃
- (61) Elaeagnaceae 보리수 科
 - Elaeagnus umbellata* Thunberg 보리수나무
- (62) Alangiaceae 박쥐나무 科
 - Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms var. *macrophylla* Wangerin 박쥐나무
- (63) Onagraceae 바늘꽃 科
 - Circaea alpina* L. 쥐털이슬
 - C. cordata* Royle 쇠털이슬
 - Epilobium pyrrhicholophum* Fr. et Sav. 바늘꽃
 - Oenothera odorata* Jacquin 달맞이꽃
- (64) Araliaceae 두릅나무 科
 - Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Max.) Seemann 오갈피나무
 - Aralia cordata* Thunberg 독활
 - ※*A. elata* Seemann 두릅나무
 - ×*Echinopanax horridum* (non Decne) Kom. 맛두릅나무

- Kalopanax pictus* (Thunberg) Nakai 음나무
var. *maximowiczii* Nakai 가는잎음나무
(65) Umbelliferae 산형 科
- Angelica dahurica* (Fischer) Bentham et Hooker 구릿대
※ *A. decursiva* Fr. et Sav. 마디나물
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 전호
Bupleurum longe-radiatum Turcz. 개시호
※ *Heracleum moellendorffii* Hance 어수리
※ *Oenanthe javanica* (Blume) DC. 미나리
※ *Osmorhiza aristata* (Thunberg) Makino et Yabe 긴사상
자
※ *Ostericum melanotilingia* (H. de Boissieu) Kitagawa 큰참
나물
O. praeteritum Kitagawa 강활
※ *O. sieboldii* (Miquel) Nakai 뫂미나리
Peucedanum terebinthaceum Fischer 기름나물
(66) Cornaceae 층층나무 科
Comus controversa Hemsley 층층나무
C. officinalis Sieb. et Zucc. 산수유나무(栽)
(67) Ericaceae 철쭉 科
Rhododendron brachycarpum D. Don 만병초
R. micranthum Turcz. 참꽃나무겨우사리
R. mucronulatum Turcz. 진달래
※ var. *ciliatum* Nakai 털진달래
R. schlippenbachii Maxim. 철쭉
R. yedoense Maxim. var. *poukhanense* (Lev.) Nakai 산철쭉
× *Vaccinium koreanum* Nakai 산앵도나무
(68) Pyrolaceae 노루발 科
Pyrola japonica Klenze 노루발풀
(69) Primulaceae 앵초 科
Androsace umbellata (Loureiro) Merrill 봄맞이꽃
※ *Lysimachia barystachys* Bunge 까치수염
L. clethroides Duby 큰까치수염
× ※ *L. coreana* Nakai 참좁쌀풀
Primula loesenerii Kitagawa 큰앵초
(70) Symplacaceae 노린재나무 科
Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. *leucocarpa* (Nakai)
Ohwi for. *pilosa* (Nakai) Ohwi 노린재나무
(71) Styracaceae 매죽나무 科
Styrax obassia Sieb. et Zucc. 쪽동백
(72) Oleaceae 목서 科
- ※ *Forsythia koreana* Nakai 개나리(栽)
Fraxinus rhynchophylla Hance 물푸레나무
F. mandshurica Rupr. 들메나무.
F. sieboldiana Blume var. *angusta* Blume 좁쇠물푸레나무
※ *Ligustrum abtusifolium* Sieb. et Zucc. 쥐똥나무(栽)
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *mandshurica* (Maxim.)
Hara 개회나무
S. velutina Komarov var. *kamibayashii* (Nakai) T. Lee 정향
나무
※ *S. wolfii* Schneider 꽃개회나무
(73) Gentianaceae 용담 科
※ *Gentiana scabra* Bunge var. *bungerii* (Miquel) Maxim. 용
담
G. zollingeri Fawcett 큰구슬봉이
(74) Asclepiadaceae 박주가리 科
※ *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitagawa 산해박
※ *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 박주가리
(75) Convolvulaceae 메꽃 科
※ *Calystegia japonica* (Thunberg) Choisy 메꽃
※ *Cuscuta japonica* Choisy 새삼
(76) Boraginaceae 지치 科
Brachybotrys paviformis Maxim. ex Oliver 당개지치
Trigonotis nakaii Hara 참꽃말이
T. peduncularis Bentham 꽃말이
(77) Verbenaceae 파편초 科
Callicarpa japonica Thunberg 작살나무
Clerodendron trichotomum Thunberg 누리장나무
(78) Labiatae 꿀풀 科
Agastache rigosa (Fischer et Meyer) O. Kuntze 배초향
※ *Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze var. *parviflorum*
(Kudo) Hara 층층이꽃
Isodon excisus (Maxim.) Kudo 오리방풀
※ *I. inflexus* (Thunberg) Kudo 산박하
Lamium album L. var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav.
광대수염
Leonurus sibiricus L. 익모초
※ *Lycopus lucidus* Turcz. 쉽차리
Meehania urticifolia (Miquel) Makino 벌개똥굴
※ *Mosla dianthera* (Hamilt) Makim. 쥐깨
Prunella vulgaris L. var. *lilacina* Nakai for. *asiatica* Hara 풀
풀

- Scutellaria indica* L. 골무꽃
 ※*S. pekinensis* Maxim. var. *alpina* (Nakai) Hara 수골무꽃
 var. *transitra* Hara 산골무꽃
 var. *ussuriensis* (Regel) Hand-Mazz. 호골무꽃
 ※*Stachys riederi* Chamisso var. *japonica* Miquel 석잠풀
 var. *villosa* (Kudo) Kitamura 개석잠풀
 (79) Solanaceae 가지 科
Lycium chinense Miller 구기자나무(栽)
Physalis alkekengi L. var. *franchetii* (Masters) Hort. 파리
 (栽)
 ※*Solanum nigrum* L. 까마중
 (80) Scrophulariaceae 현삼 科
Euphrasia maximowiczii Wettstein 좁쌀풀
 ※*Mazus japonicus* (Thunberg) O. Kuntze 주름잎
Melampyrum roseum Maxim. 꽃머느리밥풀
 ※var. *ovalifolium* Nakai ex Beauverd 알머느리밥풀
M. setaceum (Maxim.) Nakai 예기머느리밥풀
 var. *nakaianum* (Tuyama) Yamazaki 새머느리밥풀
 ※*Mimulus inflatus* (Miquel) Nakai 물파리아재비
 ※*Paulownia coreana* Uyeki 오동나무(栽)
Pedicularis resupinata L. 송이풀
P. vaniotiana Bonati 그늘송이풀
Phtheirospermum japonicum (Thunberg) Kanitz 나도송이풀
 ×※*Scrophularia koraiensis* Nakai 토현삼
S. oldhami Oliver 현삼(栽)
Veronica linariaefolia Pallas 꼬리풀
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell var. *zuccarinii* (Koidz.)
 Hara 털냉초
 (81) Phrymaceae 파리풀 科
 ※*Phryma leptostachya* L. var. *asiatica* Hara 파리풀
 (82) Plantaginaceae 절경이 科
 ※*Plantago depressa* Willd. 털절경이
 ※*P. major* L. var. *japonica* (Fr. et Sav.) Miyabe 왕절경이
 (83) Rubiaceae 꼭두선이 科
 ※*Asperula maximowiczii* Komarov 개갈키
 ※*Galium kinuta* Nakai et Hara 민둥갈키
 ※*G. paradoxum* Maxim. 두메갈키
 ※*G. pogonanthum* Fr. et Sav. 산갈키덩굴
 ※*G. spurium* L. var. *echinospermon* (Wallr.) Hayek 갈키덩
 굴
G. verum L. var. *asiaticum* Nakai 솔나무
Rubia akane Nakai 꼭두선이
R. chinensis Regel et Maack var. *glabrescens* Kitagawa 큰꼭
 두선이
 ※*R. cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim. 갈키꼭두선이
 (84) Caprifoliaceae 인동 科
Lonicera chrysantha Turcz. 각시괴불나무
L. japonica Thunberg 인동덩굴
 ※*L. maackii* Maxim. 괴불나무
 ※*L. nigra* L. 암괴불나무
L. ruprechtiana Regel 물앵도나무
L. sachalinensis Nakai 홍괴불나무
L. subsessilis Rehder 청괴불나무
Sambucus williamsii Hance var. *coreana* Nakai 딱총나무
Viburnum burejaeticum Regel & Herder 산분꽃나무
V. sargentii Koehne 백당나무
Weigela florida (Bunge) A. DC. 붉은병꽃나무
 ×*W. subsessilis* L. H. Bailey 병꽃나무
 (85) Valerianaceae 마타리 科
Patrinia saniculaefolia Hemsley 금마타리
 ※*P. scabiosaefolia* Fischer ex Link. 마타리
P. villosa (Thunberg) Jussieu 딱갈
Valeriana fauriei Briquet 쥐오줌풀
 (86) Dipsaceae 산토끼꽃 科
 ※*Dipsacus japonicus* Miquel 산토끼꽃
 (87) Cucurbitaceae 박 科
Schizopepon bryoniaefolia Maxim. 산외
 (88) Campanulaceae 초롱꽃 科
 ※*Adenophora radiatifolia* Nakai 층층잔대
 ※*A. remotiflora* (Sieb. et Zucc.) Miquel 모시대
A. triphylla (Thunberg) A. DC. var. *angustifolia* (Regel)
 Kitamura 잔대
Campanula glomerata L. var. *dahurica* Fischer 자주꽃방망
 이
C. punctata Lamarck 초롱꽃
 ※*Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Bentham et Hooker
 더덕
 ※*C. pilosula* (Fr.) Nannfeldt 만삼(栽)
Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC. 도라지
 (89) Compositae 국화 科
Achillea sibirica Ledebour 톱풀
Adenocaulon himalaicum Edgeworth 떨가치

- Ainsliaea acerifolia Schulzi-Bip. et Zollinger 단풍취
- ※Ambrosia artemisifolia L. var. elatior (L.) Desc. 돼지풀
- ※Arctium lappa L. 우엉(栽)
- ※Artemisia capillaris Thunberg 사철쑥
- ※A. feddei Leveille et Vaniot 뽕쑥
- ※A. indica Willd. 쑥
- ※A. iwayomogi Kitagawa 더위지기
- ※A. japonica Thunberg 제비쑥
- ※A. keiskeana Miquel 맑은대쑥
- ※A. montana (Nakai) Pamp. 산쑥
- A. stolonifera (Maxim.) Komarov 넓은의잎쑥
- Aster ageratoides Turcz. 까실쑥부장이
- ※A. incisus Fischer 가새쑥부장이
- A. scaber Thunberg 참취
- ※A. tataricus L. 개미취
- Atractylodes japonica Koidz. 삼주
- ※Bidens bipinnata L. 도깨비바늘
- ※B. parviflora Willdenow 까치밭
- ※Cacalia auriculata DC. 귀박취나물
var. matsumurana Nakai 박취나물
- C. hastata L. ssp. farfaraefolia Kitamura 참박취나물
- Carduus crispus L. 지느러미영경취
- ※Carpesium triste Maxim. 두메담배풀
- ※Centipeda minima (L.) Al. Braun et Acherson 중대가리
풀
- ※Chrysanthemum boreale (Makino) Makino 산국
- C. zawadskii Herbick 산구절초
- Cirsium japonicum DC. var. ussuriense (Regel) Kitamura 영
경취
- C. pendulum Fischer 큰영경취
- ×※C. setidens Nakai 고려영경취
- ※Erigeron annuus L. 개망초
- E. canadensis L. 망초
- Eupatorium chinense L. var. simplicifolium (Makino) Kita-
mura 등골나물
- ※Helianthus tuberosus L. 뚱딴지(栽)
- Heteropappus hispidus (Thunberg) Less. 갯쑥부장이
- Hieracium umbellatum L. 조밥나물
- ※Inula helenium L. 목향(栽)
- Ixeris dentata (Thunberg) Nakai 쑥마귀
- I. polycephala Cassini 벌쑥마귀
- ※Lactuca indica L. var. laciniata Hara 왕고들빼기
- L. raddeana Maxim. 산쑥마귀
- ※L. triangulata Maxim. 두메고들빼기
- Leibnitzia anandria (L.) Nakai 숨나물
- Ligularia fischerii (Ledeb.) Turcz. 곰취 ⁴⁵
- Picris hieracioides L. var. glabrescens (Regel) Ohwi 쇠서나물
- ※Prenanthes blinii (Leveille) Kitagawa 왕쑥매
- Rhapontia uniflora DC. 땀국채
- Saussurea japonica (Thunb.) DC. 큰각시취
- S. nikoensis Fr. et Sav. 서덜취 ³⁵
- S. nutans Nakai 당분취
- ※S. pseudo-gracilis Kitamura 은분취
- ※S. pulchella Fischer 각시취
- ※Scorzonera albicaulis Bunge 쇠채
- ※Senecio campestris (Retzius) De Candolle ssp. kirilowii
(Turcz.) Kitagawa 들숨쟁이 ⁴⁵
- ※S. flammeus Turcz. 산숨방망이,
var. glabrifolius Cufodotis 민산숨방망이
- S. pierotii Miquel 숨방망이
- ※S. vulgaris L. 개쪽갓
- Serratula coronata L. ssp. insularis (Iljin) Kitamura 산비장
이 ⁶⁰
- ※Siegesbeckia glabrescens Makino 진득찰
- ※S. pubescens Makino 털진득찰
- Syneilesis palmata (Thunberg) Maxim. 우산나물
- ※Synulus deltoides (Aiton) Nakai 수리취
- ※Taraxacum officinale Weber 서양민들레: ⁴⁵
- T. platycarpum H. Dahlstaedt 민들레
- ※Xanthium strumarium L. 도꼬마리
- ※Youngia chelidonifolia (Makino) Kitagawa 까치고들빼기
- Y. denticulata Kitamura 이고들빼기
- ※Y. sonchifolia Maxim. 고들빼기 ⁹⁰
- (90) Gramineae 벼과
- ※Agropyron chinense (Trin. ex Bunge) Ohwi 개밀아재비
- ※A. ciliare (Trin.) Franchet 속털개밀
- A. repens (L.) P. Beauv. 구주개밀
- ※A. tsukusiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.)
Ohwi 개밀
- Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi 겨이삭
- Alopecurus aequalis Sobol. 독새풀
- ※Arthraxon hispidus (Thunberg) Makino 조개풀 ¹

- ※*Arundinella hirta* (Thunberg) Koidzumi 새 8
- ※*Bromus japonica* Thunberg 참새귀리
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth 실새풀 9
- ※*C. epigeios* (L.) Roth 산조플
- ※*C. langsdorfi* (Link.) Trinius 산새풀
- ※*Dactylis glomerata* L. 오래새
- ※*Diarrhena fauriei* (Hack.) Ohwi 광능용수염풀
- ※*Digitaria sanguinalis* (L.) Scopoli 바랭이
- ※*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. for. *multicaulis*(Steud.)
T. Lee 비노리
- Festuca ovina* L. 김의털
- ※*Glyceria leptolepis* Ohwi 왕미꾸리짱이
- Hierochloa odorata* (L.) P. Beauv. var. *pubescens* Krylov.
향모
- ※*Lolium perenne* L. 가논보리풀 3
- Lophatherum gracile* Brongn. 조릿대풀
- ※*Miscanthus sinensis* Andersson var. *purpurascens* Rendle
역새
- ※*Phleum pratense* L. 큰조아재비
- ※*Phragmites communi* Trin. 갈대
- ※*Poa acroleuca* Steud. 실포아풀
- P. annua* L. 세포아풀
- P. pratensis* L. 왕포아풀
- ※*P. sphondylodes* Trin. 포아풀
- ※*Sasamorpha purpurascens* Nakai 조릿대
- ※*Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees 쇠풀 4
- Setaria viridis* (L.) Beauv. 강아지풀
※var. *gigantea* Matsumura 가라지조
- Spodiopogon cotulifer* (Thunberg) Hackel 기름새
- S. sibiricus* Trinius 큰기름새
- Zoysia japonica* Staud. 잔디 3
- (91) Cyperaceae 사초 科
- ※*Carex fostrichostigma* Maxim. 길뚝사초
- C. jaluensis* Komarov 참삿갓사초
- ※*C. japonica* Thunberg 개썰머리사초
- C. laevissima* Nakai 애괭이사초
- C. lanceolata* Boott 그늘사초
- C. leiorhyncha* C. A. Meyer 산괭이사초
- C. mollicula* Boott 애기흰사초
- ※*C. okamotoi* Ohwi 지이대사초
- C. siderostica* Hance 대사초

- C. thunbergii* Steudel 뚝사초
- Cyperus amuricus* Maxim. 방동산이
(92) Araceae 천남성 科
- ※*Arisaema amurense* Maxim. 천남성
※var. *peninsulae* Nakai 점백이천남성
- A. angustatum* Fr. et Sav. var. *peninsulae* (Nakai) Nakai 자
주천남성
- ※*Pinellia ternata* (Thunberg) Breitenb. 반하
(93) Commelinaceae 닭의장풀 科
- ※*Commelina communis* L. 닭의장풀
- ※*C. coreana* Leveille 좁닭의장풀
(94) Juncaceae 골풀 科
- Juncus effusus* L. var. *decepiens* Buchen 골풀
- J. krameri* Fr. & Sav. 비녀골풀
- J. leschenaultii* Gray 참비녀골풀
(95) Liliaceae 백합 科
- Allium sacculiferum* Maxim. 참산부추
- ※*Clintonia udensis* Trautv. et Meyer 나도옥잠화
- ※*Disporum ovale* Ohwi 금강애기나라
- Heloniopsis orientalis* (Thunb.) C. Tanaka 처녀치마
- ※*Hemerocallis aurantiaca* Baker 원추리 5
- H. minor* Miller 애기원추리
- ※*Hosta longipes* (Fr. et Sav.) Matsumura 비비추
- ※*Lilium medeoloides* A. Gray 말나라
- L. cernuum* Komarov 솔나라
- L. tsingtauense* Gilg. 하늘말나라 9
- Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt 두루미꽃
- Paris verticillata* Bieberst. 삿갓꽃.
- Polygonatum inflatum* Komarov 통등굴레
- ※*P. involucreatum* Maxim. 용등굴레
- P. odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* Ohwi 등굴레 11
- Scilla scilloides* (Lindl.) Druce 무릇
- Smilacina japonica* A. Gray 솜땀
- ※*Smilax nipponica* Miquel 선밀나물
- ※*S. oldhami* Miquel 밀나물
- S. sieboldii* Miquel 청가시나무 2
- ※*Veratrum album* L. ssp. *oxysepalum* Hulten 박새
- V. japonicum* Losen. f. 여로
- V. maximowiczii* Baker 파란여로 3
- (96) Dioscoreaceae 마 科
- ※*Dioscorea septemloba* Thunberg 단풍마

D. quenqueloba Thunberg 국화마

(97) Iridaceae 붓꽃 科

※*Belamcanda chinensis* (L.) Lemann 범부채(裁)

Iris nertschinskia Loddiges 붓꽃

※*I. odaesanensis* Y. Lee 노랑무늬붓꽃

I. ruthica Ker. Gawler 솔붓꽃

I. savatieri Nakai 금붓꽃

(98) Orchidaceae 난 科

※*Cephalanthera longibracteata* Blume 은대난초

Cypripedium macranthum Sw. 개불알꽃

※*Liparis japonica* Maxim. 키다리난초

※*Platanthera metabifolia* F. Maekawa 제비난초

摘 要

筆者는 韓國自然保存協會가 1986年 7月 21~26日 사이에 실시한 太白山 綜合學術調查團의 一員으로 參加하여 管束植物의 種類組成을 中心으로 調査하였다. 이에서 얻은 結果와 過去에 2회에 걸쳐서 調査했던 資料를 綜合하여 이 報告書를 作成하였다.

今般 調査에서 이 地域의 所産植物이 266種類 追加 記錄됨으로써 太白山(1,560m)에 나는 管束植物의 種類組成은 植栽種 41種類를 포함하여 98科 337屬 603種 1亞種 24變種 4品種으로 總 633種類로 밝혀졌다. 이 중에는 韓國特産植物 14種類가 있다. 그 가운데서도 冠帽山 1,600~2,400m에서 나는 것으로 報告된 애기바 위솔이 栢川溪谷 780m 地點에서 採集된 것은 興味있는 일이다.

參 考 文 獻

- 鄭台鉉·石戶谷勉, 1939. 滿鮮實用林業便覽, 林業試驗場.
- 鄭台鉉, 1956~'7. 韓國植物圖鑑 上, 下, 新志社.
- 鄭台鉉. 李愚喆, 1965. 韓國森林植物帶 및 適地適樹論, 成大論文集 10: 329~435.
- 崔承洵, 1973. 太白山의 山河, 江原日報社.
- 洪惠玉, 1983. 韓國産 萬病草에 關한 研究.
- Kitagawa, M., 1979. Neo-Lineamenta Florae Manshuricae, J. Cramer.
- 李永魯, 1976. 한국식물도감 제18권 식물편(계절식물). 文教部.
- 李愚喆, 1976. 雉岳山의 植物調査報告, 江原大論文集 10: 259~275.
- 李愚喆·任良宰, 1979. 韓半島 管束植物의 分布에 關한 研究, 植物分類誌. 8(부록): 1~33
- 李愚喆, 1985. 日本所藏 北韓産 維管束植物資料의 調査研究, 식물분류지 15: 175~185.
- 李愚喆·金鍾鎭·鄭炫培, 1986. 白德山의 植物 調査研究(未發表)
- 李源浩, 1964. 太白山地區資原植物調査報告.
- 李昌福, 1980. 大韓植物圖鑑, 鄉文社.
- 李昌福, 1983. 우리나라 特産植物과 分布, 冠岳樹木園 研究報告 4: 71~113.
- 中井猛之進, 1914. 朝鮮植物 上卷, 成美堂
- Nakai, T., 1919. Notulae ad Plantas Japoniae et Coreae (20), Bot. Mag. Tokyo 33: 41~61.
- Nakai, T., 1942. Notulae ad Plantas Asiae Orientalis (19), Journ. Jap. Bot. 18: 215~228.
- Nakai, T., 1952. A Synoptical Sketch of Korean Flora, Nat. Sci. Mus. Tokyo 31: 1~152.
- 野田光藏, 1971. 中國東北區(滿洲)의 植物誌, 風間書房.
- Ohwi, J., 1942. Symbolae ad Floram Asiae Orientalis 18, Act Phytotax Geobot. 11: 249~265.
- 大井次三郎, 1965. 日本植物誌, 至文堂.
- 楊麟錫, 1961. 慶北植物調査研究, 慶大論文集 5: 17~65.