

The Report of the KACN,  
No. 27, pp.47~69(1989)

## 月出山一帶의 植物相

李銀馥\* · 全義植\* · 崔秉熙\*\* · 程奎榮\*\*

\*韓國自然保存協會, \*\*高麗大學校 理科學 生物學科

## The flora of Mt. Wolch'ul

by

Lee, Eun-Bok\*, Eui-Shik Jeon\*, Byoung Heui Choi\*\* and Gyu Young Chung\*\*

\*The Korean Association for Conservation of Nature, \*\*Department of Biology, Korea University

### Abstract

Mt. Wolch'ul is located in the southwestern end of Sobaek mountain range, and composed of the main peak, Ch'ŏnhwangbong (alti. 808m), with many other peaks, and this area was appointed to one of the national parks at June, 1988.

This survey was carried out from 25 to 30, July, 1988, and the vascular plants collected from this area are composed of all taxa; 120 families, 391 genera, 574 species, 77 varieties and 7 forms.

There are several noteworthy plants; insectivorous plants (such as *Drosera rotundifolia*, *Utricularia bifida*, *Utricularia racemosa*), *Wikstroemia trichotoma*, and *Quercus acuta* community.

According to the geographical distribution, temperate elements are mainly distributed in this area.

### 緒 論

小白山脈西南端에 위치한 月出山은 행정구역상으로는 全羅南道 靈岩郡의 靈岩邑과 郡西面, 그리고 康津 郡城田面 一圓에 해당되며, 地理的으로는 北緯 34°44'30"에서 34°47'20", 東經 126°37'30"에서 126°44'10"의 범위에 있다. 山體는 天皇峰(해발 808m)을 主峰으로 한 독립된 殘丘로서의 山地이나 전체가 대부분 花崗岩으로 이루어져 있고, 그 山勢는 險峻하며 岩石의 노출이 심한 岩山을 형성하고 있을 뿐만 아니라, 山體 전반적

으로 土壤 발달도 극히 미약한 편이며 이러한 현상은 특히 北斜面에서 뚜렷하다.

1986년, 靈岩郡廳이 발표한 자료(月出山 山林景觀造成計劃)에 따르면 月出山地域의 年平均氣溫은 12.7°C, 最暖月(8月)의 최고기온은 30.2°C, 最寒月(1月)의 최저기온은 -4.3°C로서 溫帶 南部에 해당한다. 또한, 이곳은 年降水量이 1,463mm, 相對濕度가 76%로 나타나 降水量이 많고 多濕한 지역이기도 하다.

이러한 지리적 기후적 요인으로 미루어 볼 때, 이 지역은 植物分布區系上 暖帶와 溫帶性 植物의 분포가 함께 예상되는 곳이며, 아울러 해안에 인접한 지역이라는 점에서 해안성 植物의 분포도 기대되는 곳이기 때문에 植物의 種構成과 植物地理學的인 면에서 매우 흥미로운 곳이다. 더구나, 1988年 6月에는 이곳 月出山一帶가 國立公園으로 指定이 됨으로써, 자연히 이곳을 찾는 사람 또한 급증 추세를 보일 것이기 때문에 현존하는 自然資源의 실태 조사와 그 보존 대책이 시급한 곳이기도 하다.

그러나, 月出山の 植物相에 관하여는 Uyeki(1941)가 常綠闊葉樹를 조사한 것이 있을 뿐, 전반적인 植物相의 調查報告는 아직 없다. 그러므로 本 調査에서는 이 地域의 管束植物相을 밝히고, 이것을 토대로 植物地理學的의 위치를 고찰하며, 보호를 요하는 植物資源의 실태에 대하여도 論議하고자 한다.




Fig. 1. A map showing the surveyed area.

## 調査日程 및 方法

調査는 1988년 5월 17일부터 19일까지와 7월 26일부터 30일까지, 그리고 10월 1일부터 3일까지의 3차에 걸쳐 月出山國立公園 全域을 대상으로 실시했다. 그러나 세 차례의 조사가 모두 주로 登山路를 따라 이루어졌고(Fig. 1), 조사기간 또한 충분치 못하였기 때문에 그 결과에 다소 미흡한 감이 없지 않으나 차후의 보완 기회를 기대해 마지 않는다.

植物相의 調査는 조사지역내에 自生 또는 植栽되고 있는 모든 管束植物을 대상으로 했으며, 植物目錄은 A. Engler의 分類體系(Melchior, 1964)에 따라 정리했고, 調査期間中에 채집된 식물표본은 腊葉標本을 제작하여 高麗大學校 理科大學 植物標本室에 소장하였다.

## 結果 및 考察

### 1. 月出山の 植物相

本 調査를 통해서 밝혀진 月出山國立公園의 管束植物은 120科 391屬 574種 77變種 7品種의 總 658種類였다.

月出山은 全般的으로 岩石의 노출이 심한 岩山이고 土壤의 發達도 극히 미약하기 때문에 道岬寺 주변의 寺刹林 一部를 제외하고는 대부분 지역이 10~20年生 정도의 幼齡 二次林이며, 특히 頂上 부근과 稜線部에는 산림이 잘 발달되어 있지 못하다. 二次林의 대부분에는 소나무가 優占하고 있고, 여기에 소나무, 신갈나무, 피나무 등이 混生하고 있다. 灌木層에서는 진달래, 싸리 등이 관찰되며 그 林床에는 조릿대가 넓게 분포하고 노랑제비꽃, 얼레지, 원추리, 새 등이 초원을 이루기도 한다.

反面, 溪谷部에는 비교적 山林이 잘 발달되어 있는데 落葉濶葉樹林 사이에 常綠濶葉樹가 混生한다. 喬木層은 곰솔, 신갈나무, 까치박달, 서어나무, 당단풍, 노각나무 등으로 구성되어 있고, 灌木層에서는 작살나무, 화살나무, 고추나무, 생강나무, 장구밥나무, 사스레피나무, 차나무 등이 관찰되며 노박덩굴, 청가시덩굴, 청미래덩굴, 덩대잉덩굴, 사위질뽕, 마삭줄, 줄사철나무 등의 덩굴식물도 관찰된다. 그리고 그 林床에서는 벌등골나물, 짚신나물, 단풍취, 배풍동, 선밀나물, 개시호, 방아풀, 골무꽃, 제비쑥, 이고들빼기, 애기나리 등과 조릿대, 왕대, 이대 등이 군락을 이루기도 한다.

또, 寺刹이나 耕作地 주변 등 표고가 낮은 지대에서는 常綠濶葉樹가 더 많이 나타나며 동백나무의 군락과 植栽한 대나무 등이 관찰되고 그 밑에는 국수나무, 조팝나무, 조록싸리, 붉나무, 짚레꽃, 산초나무 등의 관목과 양지꽃, 고마리, 흰여뀌, 이삭여뀌, 새삼, 매꽃, 명아주, 오이풀, 도독늪의갈고리, 나비나물, 매듭풀 등 중부지방에서 흔히 자라는 종들이 풀밭에서 자라고 있다.

한편, 溪流邊 濕地에는 잠자리난초, 숫잔대, 물봉선 등의 습지식물과 食虫植物인 끈끈이주걱, 땅귀개, 이삭귀개도 나타난다. 사람의 왕래가 잦은 商街 주변과 登山路 등에는 달맞이꽃, 개망초, 미국자리공, 족제비싸리, 돼지풀, 개쑥갓, 비짜루국화 등의 歸化植物도 관찰되며 특히, 월남야영장 아래쪽 일대에는 양미역취가 群生하고 있음도 확인했다.

### 2. 特記할만한 植物

#### 1) 食虫植物

月出山國立公園內 2個所에서 稀貴食虫植物인 끈끈이주걱(*Drosera rotundifolia* L.), 땅귀개(*Utricularia bifida*

L.), 이삭귀개(*U. racemosa* Wall.)가 관찰되었다. 이들 食虫植物들은 自然濕地の 개발 이용에 따라 그 生育地를 박탈당함으로써 개체수가 급속한 감소 추세에 놓인 種들이다. 이 가운데서도 특히, 땅귀개와 이삭귀개는 그 분포가 극히 한정되어 있기 때문에, 이번 조사에서 이 3種이 함께 발견된 것은 매우 흥미로운 사실이다. 그러나 이번에 이들 종이 발견된 습지들도 주변으로부터의 灌木類의 침입과 함께 그의 면적이 점차 감소하는 실정에 있으므로, 현재대로 방치할 경우, 人爲的인 被害가 없더라도 결국은 이들 食虫植物 種들이 生育地를 상실하고 사라져 버릴 우려가 높다고 생각이 되어 앞으로의 특별한 보호 대책이 요망된다.

### 2) 산닥나무(*Wikstroemia trichotoma* Makino)

本種은 현재까지, 江華島, 珍島, 南海島 및 鎭海 등지에만 局地的으로 分布하고 있는 것으로 알려져 온 種이고, 과거에는 韓紙의 원료로 쓰기 위해 日本으로부터 들여다 江華島와 南海島 등지에 심는 것이라는 說도 있었다. 그러나, 금번의 調査를 통하여, 本種이 이곳 月出山의 거의 全地域에 自生하고 있음이 확인됨으로써 本種의 새로운 自生 分布地를 추가할 수 있게 되었다.

### 3) 붉가시나무(*Quercus acuta* Thunberg) 群落

道岬寺溪谷의 미륵전 아래쪽에 樹齡 약 80年 이상의 붉가시나무 老木들이 群落을 형성하고 있다. 이 群落은 이 一帶의 過去 植生의 一面을 엿볼 수 있는 귀중한 資料이다.

## 3. 植物地理學的 所見

이 지역은 Uyeki(1933) 이래로, 植物分布區系上의 暖帶로 分類되어 왔으며, 또한 溫帶와 바로 인접하는 것으로 인식되어 왔던 곳이다. 이것은 이 지역이 最寒期의 月平均 氣溫 0°C인 線과 隣接해 있다는 점과도 관련이 있다.

그러나, 이번에 조사된 月出山의 所産植物 대부분은 溫帶 要素이고, 中國의 東北部로부터 韓半島에 걸쳐 分布하는 植物들이다. 이들 요소는 또한 植物地理學的으로 中華區系(Sino-Japanese region)에 속하는 히말라야山脈으로부터 中國의 중부와 韓半島를 거쳐 日本의 中北部에까지 공통으로 분포하는 種들이 많으며, 이들 지역의 植物들과 유연관계도 가까우리라고 생각된다.

또한, 이 지역에는 동아시아의 南方系 要素 중의 하나로 알려진 붉가시나무를 비롯하여 동백나무, 참식나무, 송악, 줄사철나무, 모새나무, 사스레피나무, 보리장나무, 자금우 등의 常綠闊葉樹가 分布하기는 하나 대개는 群落을 형성치 못하고 溫帶性落葉樹林 속에 섞여 있으며, Uyeki(1941)가 이곳에 分布하는 것으로 보고한 바 있는 남오미자와 개산초도 금번 조사에서는 확인되지 않았다. 더구나, 동아시아 暖帶의 공통 요소로 알려진 은증가시나무와, 남쪽 섬에서 흔히 관찰되는 후박나무, 센달나무, 모밀잣밤나무, 멸꿀, 돈나무, 광나무 등도 여기서 관찰되지 않았으며, 인접한 海南 大屯山과 비교해 보아도 大屯山에서 記錄된(朴과 朴, 1972) 후박나무, 치자나무, 솔잎란 등이 이곳에서는 발견되지 않는 등 常綠闊葉樹의 種數나 分布密度가 이 지역에서 현저하게 낮은 것을 알 수 있다. 한편, *Abies*, *Picea*, *Betula*의 亞寒帶 또는 寒帶性 高山植物을 전혀 관찰할 수 없었던 것은 이 산의 高度가 낮기 때문에, 過去, 永河가 후퇴하는 시기에 漢孺山이나 智異山과는 달리 이들 種이 生殘할 수 없었던 것으로 사료되며, 아울러, 산의 頂上部가 대부분 花崗岩으로 된 岩石地帶인 것도 한 원인이 될 것으로 생각된다.

따라서, 月出山國立公園一帶는 植物分布區系상으로 볼 때, 대부분의 構成種은 溫帶 要素이고, 여기에 暖帶 要素가 섞여 있는, 暖帶로부터 溫帶로 移行되는 暖帶 要素의 北限界線임을 시사하고 있다.

4. 月出山一帶의 管束植物 目錄

Selaginellaceae 부처손 과

*Selaginella rossii* (Bak.) Warburg 구실사리

*S. tamariscina* (Beauv.) Spring 부처손

Equisetaceae 속새 과

*Equisetum arvense* L. 쇠뜨기

Ophioglossaceae 고사리삼 과

*Botrychium ternatum* (Thunb.) Swarz 고사리삼

Osmundaceae 고비 과

*Osmunda japonica* Thunb. 고비

Gleicheniaceae 풀고사리 과

*Gleichenia japonica* Spring 풀고사리

Pteridaceae 고사리 과

*Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett. 잔고사리

*D. wilfordii* (Moore) Christ. 황고사리

*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desv.) Underw. 고사리

Davalliaceae 넉줄고사리 과

*Davallia mariessii* Moore 넉줄고사리

Aspidiaceae 면마 과

*Athyrium brevifrons* Nakai 참새발고사리

*A. nipponicum* (Mettenius) Hance 개고사리

*A. yokoscense* (Fr. et Sav.) H. Christ 땀고사리

*Cyclosorus parasiticus* (L.) Farwell 털별고사리

*Cyrtomium fortunei* J. Smith 쇠고비

*Dryopteris bissetiana* (Bak.) C. Christ. 죽제비고사리

*D. lacera* (Thunb.) O. Kuntze 비늘고사리

*D. crassirhizoma* Nakai 관중

*D. fragrans* Schott 주저리고사리

*Lastera glanduligera* (Kuntze) Moore 사다리고사리

*L. japonica* (Bak.) Copel. 지네고사리

*L. ihelypteris* (Linne) Bory 처녀고사리

*Polystichum tripterum* Presl. 십자고사리

*Rumorha miqueliana* (Maxim.) Ching 왓살고사리

*Woodsia polystichoides* Eaton 우드풀

Aspleniaceae 꼬리고사리 과

*Asplenium incisum* Thunb. 꼬리고사리

Polypodiaceae 고란초 과

*Lepisorus onoei* (Fr. et Sav.) Ching 애기일엽초

*L. thunbergianus* (Kaulf.) Ching 일엽초

*L. ussuriensis* (Regel et Maack.) Ching 산일엽초

Ginkgoaceae 은행나무 과

*Ginkgo biloba* L. 은행나무(식재)

Taxaceae 주목 과

- Cephalotaxus koreana* Nakai 개비자나무
- Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc. 주목(식재)
- Torreya nucifera* Sieb. et Zucc. 비자나무

Pinaceae 소나무 과

- Abies holophylla* Maxim. 잣나무(식재)
- Cedrus deodara* (Roxb.) Loudon 개잎갈나무(식재)
- Pinus densiflora* Sieb. et Zucc. 소나무
- P. koraiensis* Sieb. et Zucc. 잣나무(식재)
- P. rigida* Miller 리기다소나무(식재)
- P. taeda* L. 테에다소나무 (식재)
- P. thunbergii* Parl. 곰솔

Taxodiaceae 낙우송 과

- Cryptomeria japonica* (L. fil.) D. Don 삼나무(식재)
- Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng 메타세쿼이아(식재)

Cupressaceae 측백나무 과

- Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl. 편백(식재)
- Juniperus chinensis* L. 향나무(식재)
- J. rigida* Sieb. et Zucc. 노간주나무
- Thuja orientalis* L. 측백나무

Salicaceae 버드나무 과

- Populus davidiana* Dode 사시나무
- P. deltoides* Marsh. 미류나무(식재)
- P. tomentiglandulosa* T. Lee 은사시나무(식재)
- Salix glandulosa* Seem. 왕버들
- S. gracilistyla* Miquel 갯버들
- S. hulteni* Floderus 호랑버들
- S. koreensis* Anderss. 버드나무
- S. matsudana* for. *tortuosa* Rehder 용버들(식재)

Juglandaceae 가래나무 과

- Juglans mandshurica* Maxim. 가래나무
- Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. 굴피나무

Betulaceae 자작나무 과

- Alnus hirsuta* (Spach) Ruprecht 물오리나무(식재)
- A. firma* Sieb. et Zucc. 사방오리(식재)
- Carpinus cordata* Blume 까치박달
- C. coreana* Nakai 소사나무
- C. laxiflora* Blume 서어나무
- C. tschonoskii* Maxim. 개서어나무
- Corylus heterophylla* var. *thunbergii* Blume. 개암나무
- C. sieboldiana* Blume. 참개암나무
- C. sieboldiana* var. *mandshurica* (Maxim.) C. K. Schneid. 물개암나무

Fagaceae 참나무 과

- Castanea crenata* Sieb. et Zucc. 밤나무
- Quercus acuta* Thunb. 붉가시나무
- Q. acutissima* Carruth. 상수리나무
- Q. aliena* Blume. 갈참나무
- Q. dentata* Thunb. 떡갈나무
- Q. mongolica* Fischer 신갈나무
- Q. serrata* Thunb. 졸참나무
- Q. variabilis* Blume. 굴참나무

Ulmaceae 느릅나무 과

- Celtis sinensis* Pers. 팽나무
- Ulmus parvifolia* Jacq. 참느릅나무
- U. pumila* L. 비술나무
- Zelkova serrata* Makino 느티나무

Moraceae 뽕나무 과

- Cudrania tricuspidata* Bureau 꾸지뽕나무
- Fatoua villosa* Nakai 뽕모시풀
- Ficus carica* L. 무화과
- Morus alba* L. 뽕나무(식재)
- M. bombycis* Koidz. 산뽕나무

Cannabiaceae 삼 과

- Humulus japonicus* Sieb. et Zucc. 환삼덩굴

Urticaceae 켜기풀 과

- Boehmeria platanifolia* Fr. et Sav. 개모시풀
- B. spicata* Thunb. 쯤깨잎나무
- B. tricuspis* Makino 거북꼬리
- Nanocnide japonica* Blume. 나도물통이
- Pilea hamaoi* Makino 큰물통이
- P. mongolica* Weddell 모시물통이
- P. peoploides* Hooker et Arnott 물통이
- Urtica thunbergiana* Sieb. et Zucc. 켜기풀

Santalaceae 단향 과

- Thesium chinense* Turcz. 제비꽃

Aristolochiaceae 쥐방울덩굴 과

- Asarum sieboldii* Miquel 족도리풀

Polygonaceae 마디풀 과

- Bilderdykia dentato-alata* Nakai 큰닭의덩굴
- Persicaria fauriei* Nakai 가시여뀌
- P. filiforme* Nakai 이삭여뀌
- P. lapathifolia* S. F. Gray 흰여뀌
- P. nepalensis* Miyabe et Kudo 산여뀌
- P. perfoliata* H. Gross 며느리배꼽

- P. posumba* var. *laxiflora* (Meisn.) Hara 장대여뀌
- P. pubescens* Hara 바보여뀌
- P. senticosa* Nakai 머느리밀씻개
- P. sieboldii* Ohwi 미꾸리낙시
- P. thunbergii* H. Gross 고마리
- P. viscofera* (Maxim.) Gross 끈끈이여뀌
- Polygonum aviculare* L. 마디풀
- Reynoutria elliptica* (Koidz.) Migo 호장근
- Rumex acetocella* L. 애기수영
- R. acetosa* L. 수영
- R. crispus* L. 소리쟁이
- R. longifolius* Dc. 개대황
- Chenopodiaceae 명아주 과
  - Chenopodium album* var. *centrorubrum* Makino 명아주
  - C. album* var. *spicatum* Kock. 흰명아주
  - C. ficifolium* Smith 좁명아주
- Amaranthaceae 비름 과
  - Achyranthes japonica* (Miquel) Nakai 쇠무릎
  - Amaranthus lividus* L. 개비름
  - A. retroflexus* L. 털비름
  - Celosia cristata* L. 맨드라미(식재)
- Nyctaginaceae 분꽃 과
  - Mirabilis jalapa* L. 분꽃(식재)
- Phytolaccaceae 자리공 과
  - Phytolacca americana* L. 미국자리공
- Portulacaceae 쇠비름 과
  - Portulaca oleracea* L. 쇠비름
- Caryophyllaceae 석죽 과
  - Arenaria serpyllifolia* L. 벼룩이자리
  - Cerastium holosteoides* var. *hallaisanense* Mizushima 점나도나물
  - Cucubalus baccifer* var. *japonicus* Miquel 덩굴별꽃
  - Dianthus sinensis* L. 패랭이꽃
  - Gypsophila oldhamiana* Miquel 대나물
  - Melandryum apricum* Rohrb. 애기장구채
  - M. firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 장구채
  - Pseudostellaria heterophylla* (Miquel) Pax 개별꽃
  - P. palibiniana* (Takeda) Ohwi 큰개별꽃
  - Sagina japonica* Ohwi 개미자리
  - Stellaria alsine* var. *undulata* Ohwi 벼룩나물
  - S. aquatica* Scop. 쇠별꽃
  - S. media* Villars 별꽃
  - S. longifolia* Muehlenberg 긴잎별꽃



Ranunculaceae 미나리아재비 과

- Aconitum seoulense* Nakai 진돌저귀  
*A. triphyllum* Nakai 세잎돌저귀  
*A. uchiyamai* Nakai 그늘돌저귀  
*Actaea asiatica* Hara 노루삼  
*Cimicifuga heracleifolia* Komar. 승마  
*C. simplex* Wormsk. 촛대승마  
*Clematis apiifolia* A. P. Dc. 사위질빵  
*C. mandshurica* Rupr. 으아리  
*C. trichotoma* Nakai 할미밀당  
*Hepatica asiatica* Nakai 노루귀  
*Ranunculus chinensis* Bunge 짓가락나물  
*R. japonicus* Thunb. 미나리아재비  
*R. tachiroei* Fr. et Sav. 개구리미나리  
*Semiaquilegia adoxoides* (DC) Makino 개구리발톱  
*Thalictrum actaeifolium* Sieb. et Zucc. 은평의다리  
*T. aquilegifolium* L. 평의다리  
*T. rochebrunianum* Fr. et Sav. 금평의다리  
*T. minus* var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miquel 쯤평의다리  
*T. uchiyamai* Nakai 자주평의다리

Lardizabalaceae 으름덩굴 과

- Akebia quinata* (Thunb.) Decaisne 으름

Menispermaceae 방기 과

- Cocculus trilobus* (Thunb.) Dc. 땡땡이덩굴

Magnoliaceae 목련 과

- Magnolia sieboldii* K. Koch 함박꽃나무

Lauraceae 녹나무 과

- Lindera erythrocarpa* Makino 비목나무

- L. glauca* Blume 감태나무

- L. obtusiloba* Blume 생강나무

- Neolitsea sericea* (Bl.) Koidz. 참식나무

Papaveraceae 양귀비 과

- Chelidonium majus* var. *asiaticum* (Hara) Ohwi 애기똥풀

Fumariaceae 현호색 과

- Colydalis incisa* Pers. 자주괴불주머니

- C. ternata* Nakai 들현호색

- Dicentra spectabilis* (L.) Lem. 금낭화

Cruciferae 십자화 과

- Arabis glabra* (L.) Bornh. 장대나물

- A. nipponica* De. Boiss. 털장대

- Capsella bursa-pastoris* Medicus 냉이

- Cardamine flexuosa* Withering 황새냉이

- C. impatiens* L. 싸리냉이
- Draba nemorosa* var. *hebecarpa* Lindb. 꽃다지
- Lepidium apetalum* Willd. 다닥냉이
- Rorippa indica* Hiern. 개갓냉이
- R. islandica* Borbas 속속이풀
- Droseraceae 끈끈이ку개 과
  - Drosera rotundifolia* L. 끈끈이주걱
- Crassulaceae 돌나물 과
  - Orostachys japonicus* A. Berger 바위솔
  - Sedum kamschaticum* Fischer 기린초
  - S. polystichoides* Hemsl. 바위채송화
  - S. sarmentosum* Bunge 돌나물
- Saxifragaceae 범의귀 과
  - Astilbe chinensis* var. *davidii* Fr. 노루오줌
  - Deutzia parviflora* Bunge 말발도리
  - Hydrangea macrophylla* for. *otasaka* (Sieb. et Zucc.) Wils. 수국(식재)
  - H. serrata* for. *acuminata* Wilson 산수국
  - Parnasia palustris* L. 물매화
  - Philadelphus schrenckii* Rupr. 고향나무
  - Saxifraga fortunei* var. *incislobata* Nakai 바위떡풀
- Eucommiaceae 두충 과
  - Eucommia ulmoides* Oliver 두충(식재)
- Platanaceae 버즘나무 과
  - Platanus orientalis* L. 버즘나무(식재)
- Rosaceae 장미 과
  - Agrimonia coreana* Nakai 산짚신나물
  - A. pilosa* Ledeb. 짚신나물
  - Chaenomeles sinensis* Koehne 모과나무(식재)
  - Crataegus pinnatifida* Bunge 산사
  - Duchesnea chrysantha* Miquel 뱀딸기
  - Eriobotrya japonica* Lindl. 비파나무(식재)
  - Kerria japonica* (Thunb.) Dc. 황매화(식재)
  - Malus baccata* Borkh. 야광나무
  - M. sieboldii* (Regel) Rehder 아그배나무
  - Potentilla chinensis* Seringe 딱지꽃
  - P. dickinsii* Fr. et Sav. 돌양지꽃
  - P. discolor* Bunge 솜양지꽃
  - P. fragarioides* var. *major* Maxim. 양지꽃
  - Prunus armeniaca* var. *ansu* Maxim. 살구(식재)
  - P. leveilleana* Koehne 개벚나무
  - P. mandshurica* var. *glabra* Nakai 개살구
  - P. pendula* for. *ascendens* (Makino) Ohwi 울벚나무

- P. persica* (L.) Batsch 복사나무(식재)  
*P. sargentii* Rehder 산벚나무  
*P. yedoensis* Matsumura 왕벚나무(식재)  
*Pourthiaea villosa* Decne. 윤노리나무  
*Pyracantha angustifolia* Schneid. 피라칸다(식재)  
*Pyrus calleryana* var. *faurie* (Schneid.) Rehder 콩배나무  
*P. pyrifolia* (Burm.) Nakai 돌배나무  
*Rosa multiflora* Thunb. 찔레꽃  
*R. wichuraiana* Crep. 들가시나무  
*Rubus corchorifolius* L. fil. 수리딸기  
*R. coreanus* Miquel 복분자딸기  
*R. hirsutus* Thunb. 장딸기  
*R. parvifolius* L. 명석딸기  
*Sanguisorba officinalis* L. 오이풀  
*Sorbus alnifolia* K. Koch 팔배나무  
*Spiraea prunifolia* var. *simpliciflora* Nakai 조팝나무  
*Stephanandra incisa* Zabel 국수나무  
 Leguminosae 콩 과  
*Albizia julibrissin* Durazzini 자귀나무  
*Amorpha fruticosa* Linne 죽제비싸리(식재)  
*Astragalus sinicus* L. 자운영  
*Cassia mimosoides* var. *nomame* Makino 차풀  
*Cercis chinensis* Bunge 박태기나무(식재)  
*Desmodium fallax* Schindl. 애기도독놈의갈고리  
*D. oldhami* Oliver 큰도독놈의갈고리  
*D. oxyphyllum* Dc. 도독놈의갈고리  
*D. podocarpum* Dc. 개도독놈의갈고리  
*Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino 여우팔  
*Glycine soja* Sieb. et Zucc. 들콩  
*Gleditsia japonica* var. *koraiensis* Nakai 주엽나무  
*Inigofera kirilowi* Maxim. 땅비싸리  
*Kummerowia striata* Schindler 매듭풀  
*Lespedeza bicolor* Turcz. 싸리  
*L. cuneata* G. Don 비수리  
*L. cyrtobotrya* Miquel 참싸리  
*L. maximowiczii* Schneider 조륙싸리  
*L. maximowiczii* var. *elongata* Nakai 늦싸리  
*L. pilosa* (Thunb.) Sieb. et Zucc. 팽이싸리  
*L. tomentosa* Siebold 개싸리  
*L. virgata* (Thunb.) Dc. 좁싸리  
*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. 다릅나무  
*Phaseolus nipponensis* Ohwi 새팥

- Pueraria thunbergii* Bentham 쑤
- Rhynchosia acuminatifolia* Makino 큰여우콩
- Robinia pseudoacacia* L. 아까시나무
- Sophora flavescens* Aiton 고삼
- Trifolium repens* L. 토끼풀
- Vicia nipponica* Matsumura 네잎갈퀴나물
- V. tetrasperma* Schreb. 열치기완두
- V. unijuga* A. Braun 나비나물
- V. venosa* Maxim. 연리갈퀴
- Wistaria floribunda* A. P. Dc. 등(식재)
- Oxalidaceae 썩이밥 과
  - Oxalis corniculata* L. 썩이밥
  - O. corniculata* for. *purpurea* Parlatores 자주썩이밥
- Rutaceae 운향 과
  - Orixa japonica* Thunb. 상산
  - Poncirus trifoliata* Rafin. 탕자나무(식재)
  - Zanthoxylum piperium* A. P. Dc. 초피나무
  - Z. schinifolium* Sieb. et Zucc. 산초나무
  - Z. schinifolium* var. *inermis* T. Lee 민산초
- Simaroubaceae 소태나무 과
  - Ailanthus altissima* Swingle 가중나무
  - Picrasma quassioides* (D. Don.) Bennett 소태나무
- Meliaceae 멀구슬나무 과
  - Cedrela sinensis* A. Juss. 참중나무
  - Melia azedarach* var. *japonica* Makino 멀구슬나무
- Polygalaceae 원지 과
  - Polygala japonica* Houttuyn 에기풀
- Euphorbiaceae 대극 과
  - Acalypha australis* L. 깨풀
  - Euphorbia pekinensis* Rupr. 대극
  - E. sieboldiana* Morr. et Decne. 개감수
  - E. supina* Rafin. 에기땅빈대
  - Mallatus japonicus* Muell.-Arg. 예덕나무
  - Phyllanthus ussuriensis* Rupr. et Maxim. 여우주머니
  - Sapium japonicum* Pax et Hoffm. 사람주나무
  - Securinega suffruticosa* Rehder 광대싸리
- Buxaceae 회양목 과
  - Buxus microphylla* var. *koreana* Nakai 회양목
- Anacardiaceae 울나무 과
  - Rhus chinensis* Miller 붉나무
  - R. succedanea* L. 검양울나무
  - R. verniciflua* Stokes 울나무
- Aquifoliaceae 감탕나무 과

- Ilex cornuta* Lindl. 호랑가시나무(식재)  
*I. crenata* Thunb. 광광나무(식재)  
*I. macropoda* Miquel 대팻집나무
- Celastraceae 노박덩굴 과  
*Celastrus orbiculatus* Thunb. 노박덩굴  
*C. stephanotifolius* (Makino) Makino 털노박덩굴  
*Euonymus alatus* Siebold 화살나무  
*E. alatus* for. *striatus* Makino 회잎나무  
*E. fortunei* var. *radicans* (Sieb. et Miquel.) Rehder. 줄사철나무  
*E. japonica* Thunb. 사철나무(식재)  
*E. oxyphyllus* Miquel 참회나무  
*E. sieboldiana* Blume 참빗살나무
- Staphyleaceae 고추나무 과  
*Euscaphis japonica* (Thunb.) Kuntz 말오줌때  
*Staphylea bumalda* Dc. 고추나무
- Aceraceae 단풍나무 과  
*Acer ginnala* Maxim. 신나무  
*A. palmatum* Thunb. 단풍나무(식재)  
*A. pseudo-sieboldianum* Komarov 당단풍  
*A. pseudo-sieboldianum* var. *koreanum* Nakai 좁은단풍
- Sabiaceae 나도밤나무 과  
*Meliosma myriantha* Sieb. et Zucc. 나도밤나무  
*M. oldhami* Miquel 함다리나무
- Balsaminaceae 봉선화 과  
*Impatiens textori* Miquel 물봉선
- Rhamnaceae 갈매나무 과  
*Rhamnella franguloides* (Maxim.) Weberb. 까마귀베개  
*Rhamnus davurica* Pallas 갈매나무  
*R. yoshinoi* Makino 짝자래나무
- Vitaceae 포도 과  
*Ampelopsis brevipedunculata* var. *heterophylla* (Thunb.) Hara 개머루  
*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 거지덩굴  
*Parthenocissus tricuspidata* Planch. 담쟁이덩굴  
*Vitis amurensis* Rupr. 왕머루  
*V. flexuosa* Thunb. 새머루  
*V. thunbergii* var. *sinuata* (Regel.) Rehder 까마귀머루
- Tiliaceae 피나무 과  
*Grewia biloba* var. *parviflora* (Bunge) Hand. -Maz. 장구밥나무  
*Tilia amurensis* Rupr. 피나무  
*T. taquetii* Schneid. 뽕잎피나무
- Malvaceae 아욱 과  
*Hibiscus syriacus* Linne 무궁화(식재)
- Sterculiaceae 벽오동 과

- Corchoropsis psilocarpa* Harms et Loesn. 까치깨
- Firmiana simplex* W. F. Wight 벽오동(식재)
- Actinidiaceae 다래나무 과
  - Actinidia arguta* Planchon 다래
- Theaceae 차나무 과
  - Camellia japonica* L. 동백나무
  - Eurya japonica* Thunb. 사스레피나무
  - Stewartia koreana* Nakai 노각나무
  - Thea sinensis* L. 차나무
- Hypericaceae 물레나물 과
  - Hypericum erectum* Thunb. 고추나물
  - H. japonicum* Thunb. 애기고추나물
  - H. laxum* (Bl.) Koidz. 좁고추나물
- Violaceae 제비꽃 과
  - Viola acuminata* Ledeb. 줄방제비꽃
  - V. collina* Bess. 둥근털제비꽃
  - V. dissecta* var. *chaerophylloides* (Regel) Maekawa 남산제비꽃
  - V. grypoceras* A. Gray 누시제비꽃
  - V. keiskei* Miquel 잔털제비꽃
  - V. mandshurica* W. Becker 제비꽃
  - V. orientalis* Becker 노랑제비꽃
  - V. patrini* Dc. 흰제비꽃
  - V. rossii* Hemsley 고깔제비꽃
  - V. variegata* Fischer 알록제비꽃
  - V. verecunda* A. Gray 콩제비꽃
- Thymeleaceae 팔꽃나무 과
  - Wikstroemia trichotoma* Makino 산닥나무
- Elaeagnaceae 보리수나무 과
  - Elaeagnus glabra* Thunb. 보리장나무
  - E. umbellata* Thunb. 보리수나무
- Lythraceae 부처꽃 과
  - Lagerstroemia indica* L. 배롱나무(식재)
  - Roiala indica* (Willd.) Koehne 마디꽃
- Alangiaceae 박취나무 과
  - Alangium platanifolium* var. *macrophyllum* (Sieb. et Zucc.) Wanger. 박취나무
- Onagraceae 바늘꽃 과
  - Circaea mollis* Sieb. et Zucc. 털이슬
  - C. quadrisulcata* (Maxim.) Fr. et Sav. 말털이슬
  - Epilobium pyrricholophum* Fr. et Sav. 바늘꽃
  - Ludwigia prostrata* Roxb. 여뀌바늘
  - Oenothera odorata* Jacq. 달맞이꽃
- Halorrhagaceae 개미탑 과
  - Halorrhagis micrantha* R. Br. 개미탑

Araliaceae 두릅나무 과

*Aralia elata* Seem. 두릅나무

*Hedera rhombea* Bean 송악

Umbelliferae 산형 과

*Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hooker f. 구릿대

*A. decursiva* (Miguel) Fr. et Sav. 바다나물

*Bupleurum longiradiatum* Turcz. 개시호

*Caucalis scabra* (Dc.) Makino 개사상자

*Centella asiatica* (L.) Urbain 병풀

*Hydrocotyle maritima* Honda 선피막이

*H. ramiflora* Maxim. 큰피막이

*Oenanthe javanica* (Bl.) Dc. 미나리

*Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe 긴사상자

*Ostericum grosseserra* (Maxim.) Kitagawa 신감채

*Peucedanum terebinthaceum* Fisch. 기름나물

*Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai 참나물

*Sanicula chinensis* Bunge 참반디

*S. tuberculata* Maxim. 에기참반디

*Sium ninsi* L. 감자개발나물

*S. suave* Walter 개발나물

*Torilis japonica* (Houtt.) Dc. 사상자

Cornaceae 층층나무 과

*Cornus controversa* Hemsl. 층층나무

*C. kousa* Bueg. 산딸나무

*C. walteri* Wanger 말채나무

Pyrolaceae 노루발 과

*Pyrola japonica* Klenze 노루발

Ericaceae 진달래 과

*Rhododendron mucronulatum* Turcz. 진달래

*R. mucronulatum* var. *ciliatum* Nakai 털진달래

*R. schlippenbachii* Maxim. 철쭉꽃

*Vaccinium bracteatum* Thunb. 모세나무

*V. koreanum* Nakai 산앵도나무

*V. oldhami* Miquel 정금나무

Myrsinaceae 자금우 과

*Ardisia japonica* Blume 자금우

Primulaceae 앵초 과

*Lysimachia clethroides* Duby 큰까치수영

*L. japonica* Thunb. 줄가지풀

*L. vulgaris* var. *davurica* (Led.) R. Knuth 좁쌀풀

Ebenaceae 감나무 과

*Diospyros kaki* Thunb. 감나무(식재)

*D. lotus* L. 고욤나무

Symplocaceae 노린재나무 과

- Symplocos chinensis* for. *pilosa* (Nakai) Ohwi 노린재나무
- S. paniculata* Miquel 검노린재

Styracaceae 때죽나무 과

- Styrax japonica* Sieb. et Zucc. 때죽나무
- S. obassia* Sieb. et Zucc. 쪽동백나무

Oleaceae 물푸레나무 과

- Forsythia koreana* Nakai 개나리(식재)
- Fraxinus mandshurica* Rupr. 들메나무
- F. rhynchophylla* Hance 물푸레나무
- F. sieboldiana* Blume 쇠물푸레
- Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc. 쥐똥나무

Gentianaceae 용담 과

- Gentiana japonica* (Schult.) Makino 쓴풀
- G. scabra* var. *buergerii* (Miquel) Maxim. 용담
- G. pseudochinensis* (Bunge) Hara 자주쓴풀
- G. zollingeri* Fawcett 큰구슬봉이

Apocynaceae 협죽도 과

- Trachelospermum asiaticum* var. *intermedium* Nakai 마삭줄

Asclepiadaceae 박주가리 과

- Cynanchum paniculatum* Kitagawa 산해박
- C. wilfordii* (Maxim.) Hemsley 큰조롱
- Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 박주가리

Convolvulaceae 메꽃 과

- Calystegia hederacea* Wall. 에기메꽃
- C. japonica* (Thunb.) Choisy 메꽃
- Cuscuta australis* R. Br. 실새삼
- C. chinensis* Lam. 갯실새삼
- C. japonica* Choisy 새삼

Borraginaceae 지치 과

- Bothriospermum tenellum* Fisch. et Meyer 꽃바지
- Trigonotis peduncularis* Benth. 꽃마리

Verbenaceae 마편초 과

- Callicarpa japonica* Thunb. 작살나무
- C. mollis* Sieb. et Zucc. 새비나무
- Clerodendron trichotomum* Thunb. 누리장나무
- Vitex negundo* var. *incisa* (Lam.) C. B. Clarke 좀목형

Labiatae 꿀풀 과

- Agastache rugosa* (Fisch. et Meyer) O. Kuntze 배초향
- Ajuga decumbens* Thunb. 금창초
- A. spectabilis* Nakai 자난초
- Clinopodium chinense* var. *parviflorum* Hara 층층이꽃
- C. gracile* var. *multicaule* (Maxim.) Ohwi 탐꽃



- Elscholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander 향유  
*Isodon inflexus* Kudo 산박하  
*I. japonicus* Hara 방아풀  
*I. serra* Nemoto 자주방아풀  
*Lamium album* var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav. 광대수염  
*L. amplexicaule* L. 광대나물  
*Leonurus macranthus* Maxim. 송장풀  
*L. sibiricus* L. 익모초  
*Mosla dianthera* Maxim. 쥐깨풀  
*M. punctulatum* Nakai 들깨풀  
*Phlomis umbrosa* Turcz. 숙단  
*Prunella vulgaris* var. *lilacina* Nakai 꿀풀  
*Salvia japonica* Thunb. 골무꽃  
 Solanaceae 가지 과  
     *Physalisstrum japonicum* Honda 가시파리  
     *Solanum lyrantum* Thunb. 배풍등  
     *S. nigrum* L. 까마중  
 Scrophulariaceae 현삼 과  
     *Mazus japonicus* O. Kuntze 주름잎  
     *Melampyrum roseum* Maxim. 꽃머느리밥풀  
     *M. roseum* var. *ovalifolium* Nakai 알머느리밥풀  
     *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. 참오동(식재)  
     *Pedicularis resupinata* L. 송이풀  
     *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz. 나도송이풀  
     *Veronica arvensis* L. 선개불알풀  
     *V. persica* Poir. 큰개불알풀  
 Lentibulariaceae 통발 과  
     *Urticularia bifida* L. 땅귀개  
     *U. racemosa* Wall. 이삭귀개  
 Acanthaceae 쥐꼬리망초 과  
     *Justicia procumbens* L. 쥐꼬리망초  
 Phrymaceae 파리풀 과  
     *Phryma leptostachya* var. *asiatica* Hara 파리풀  
 Plantaginaceae 질경이 과  
     *Plantago asiatica* L. 질경이  
     *P. depressa* Willd. 털질경이  
 Rubiaceae 꼭두서니 과  
     *Galium pogonanthum* Fr. et Sav. 산갈퀴  
     *G. spurium* L. 칼퀴덩굴  
     *G. verum* var. *asiaticum* Nakai 솔나물  
     *Paederia scandens* (Lour.) Merr. 계요등  
     *Rubia akane* Nakai 꼭두서니  
 Caprifoliaceae 인동 과

- Lonicera japonica* var. *repens* Rehder 털인동
- L. maackii* Maxim. 피불나무
- L. sachalinensis* Nakai 홍피불나무
- L. subhispidata* Nakai 털피불나무
- Sambucus williamsii* var. *coreana* Nakai 딱총나무
- Viburnum dilatatum* Thunb. 가막살나무
- V. erosum* Thunb. 덜꿩나무
- V. wrightii* Miquel 산가막살나무
- Weigela subsessilis* L. H. Bailey 병꽃나무
- Valerianaceae 마타리 과
  - Patrinia scabiosaefolia* Fisher 마타리
  - P. villosa* (Thunb.) Juss. 똑갈
  - Valeriana fauriei* Briq. 쥐오줌풀
- Cucurbitaceae 박과
  - Trichosanthes kirilowii* Maxim. 하늘타리
- Campanulaceae 초롱꽃 과
  - Adenophora divaricata* var. *manshurica* Kitagawa 넓은잔대
  - A. palyantha* Nakai 수원잔대
  - A. remotiflora* (Sieb. et Zucc.) Miquel 모시대
  - A. triphylla* var. *japonica* Hara 잔대
  - Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Trautv. 더덕
  - Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. Dc. 도라지
- Lobeliaceae 숫잔대 과
  - Lobelia sessilifolia* Lamb. 숫잔대
- Compositae 국화 과
  - Adenocaulon himalaicum* Edgew. 떨가치
  - Ainsliaea acerifolia* Schulz. et Zollinger 단풍취
  - ~~*Ambrosia artemisiifolia* var. *elatior* Descourtils 돼지풀~~
  - Artemisia capillaris* Thunb. 사철쭉
  - A. iwayomogi* Kitamura 더위지기
  - A. japonica* Thunb. 제비쭉
  - A. keiskeana* Miquel 맑은대쭉
  - A. princeps* var. *orientalis* (Pampan.) Hara 쭉
  - A. stolonifera* (Maxim.) Kom. 넓은잎외잎쭉
  - Aster ageratoides* Turcz. 까실쭉부쟁이
  - A. ciliosus* Kitamura 개쭉부쟁이
  - A. scaber* Thunb. 참취
  - A. subulatus* Michx. 비짜루국화
  - A. tataricus* L. 개미취
  - A. yomena* Makino 쭉부쟁이
  - Atractylodes japonica* Koidz. 삼주
  - Bidens bipinnata* L. 도깨비바늘
  - B. frondosa* L. 미국가막사리

- B. parviflora* Willd. 까치밭  
*Carduus crispus* L. 지느러미영경귀  
*Carpesium abrotanoides* L. 담배풀  
*C. macrocephalum* Fr. et Sav. 여우오줌  
*Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 중대가리풀  
*Chrysanthemum boreale* Makino 산국  
*C. zawadskii* var. *latilobum* Kitamura  
*Cirsium japonicum* var. *ussuriense* Kitamura 영경귀  
*C. setidens* Nakai 고려영경귀  
*Eclipta prostrata* L. 한련초  
*Erigeron annuus* Pers. 개망초  
*E. canadensis* L. 망초  
*E. sumatrensis* Retz. 큰실망초  
*Erechtites hieracifolia* Raf. 붉은서나물  
*Eupatorium chinense* var. *simplicifolium* Kitamura 등골나물  
*E. fortunei* Turcz. 별등골나물  
*Gnaphalium affine* D. Don 떡쭉  
*G. japonicum* Thunb. 풀숨나물  
*Hemistepta lyrata* Bunge 지칭개  
*Hieracium umbellatum* L. 조밥나물  
*Ixeris chinensis* var. *strigosa* (Lev. et Vnt.) Ohwi 선씀바귀  
*I. dentata* (Thunb.) Nakai 썸바귀  
*I. japonica* Nakai 벌음씀바귀  
*Lactuca indica* var. *laciniata* Hara 왕고들빼기  
*L. raddeana* Maxim. 산씀바귀  
*Leibnitzia anandria* Nakai 숨나물  
*Petasites japonica* Maxim. 머위  
*Picris hieracioides* var. *glabrescens* Ohwi 쇠서나물  
*Saussurea eriophylla* Nakai 숨분취  
*S. gracilis* Maxim. 은분취  
*S. seoulensis* Nakai 분취  
*Senecio integrifolius* var. *spathulatus* Hara 숨방망이  
*S. pseudo-sonchus* Vaniot. 물숨방망이  
*S. vulgaris* L. 개쭉갓  
*Serratula coronata* var. *insularis* Kitamura 산비장이  
*Siegesbeckia glabrescens* Makino 진득찰  
*Solidago altissima* L. 양미역취  
*S. serotina* Ait. 미국미역취  
*S. virgaurea* var. *asiatica* Nakai 미역취  
*Sonchus asper* Garsault 큰방가지뚱  
*S. oleraceus* L. 방가지뚱  
*Syneilesis palmata* Maxim. 우산나물  
*Synurus deltoides* Nakai 수리취

*Taraxacum platycarpum* H. Dahlstedt 민들레

*T. officinale* Weber 서양민들레

*Youngia chelidoniifolia* Kitamura 까치고들빼기

*Y. denticulata* (Houtt.) Kitamura 이고들빼기

*Y. japonica* Dc. 뿌리뽕이

Typhaceae 부들 과

*Typha orientalis* Presl. 부들

Gramineae 벼 과

*Agropyron tsukushiense* var. *transiens* (Hack.) Ohwi 개밀

*Agrostis clavata* Trin. 산겨이삭

*A. clavata* var. *nukada* Ohwi 겨이삭

*Andropogon brevifolius* Sw. 쇠풀

*Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino 조개풀

*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka 새

*Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fern. 개피

*Bothriochloa parviflora* (R. Br.) Ohwi 나도기름새

*Briza minor* L. 방울새풀

*Bromus japonica* Thunb. 참새귀리

*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth 실새풀

*C. epigeios* (L.) Roth 산조풀

*Cleistogenes hackelii* (Honda) Honda 대새풀

*Cymbopogon tortilis* var. *goeringii* (Steud.) Hand.—Mazz. 개솔새

*Diarrhena japonica* Fr. et Sav. 용수염

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. 바랭이

*D. violascens* Link. 민바랭이

*Echinochloa crus-galii* (L.) Beauv. 돌피

*Eleusine indica* (L.) Gaertner 왕바랭이

*Eragrostis ferruginea* (Thunb.) P. Beauv. 그렁

*E. multicaulis* Steud. 비노리

*Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth 나도개피

*Festuca ovina* L. 김의털

*F. parvigluma* Steud. 김의털아재비

*Hemarthria sibirica* (Gandog) Ohwi 쇠치기풀

*Imperata cylindrica* var. *koenigii* (Retz.) Durand et Schinz 띠

*Isachne globosa* (Thunb.) O. Kuntze 기장대풀

*Ischaemum crassipes* (Steud.) Thell. 쇠보리

*Microstegium vimineum* A. Camus 나도바랭이새

*Miscanthus sacchariflorus* Benth. 물억새

*M. sinensis* Anderss. 참억새

*M. sinensis* var. *purpurascens* Rendle 억새

*Muhlenbergia japonica* Steud. 쥐꼬리새

*Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et Schult. 주름조개풀

*Panicum bisucatum* Thunb. 개기장

- P. dichotomiflorum* Michx. 미국개기장  
*Paspalum thunbergii* Kunth 참새피  
*Penisetum alopecuroides* Spreng 수크렁  
*Pseudosasa japonica* Makino 이대  
*Phaenosperma globosa* Munro 산기장  
*Phragmites japonica* Steud. 달뿌리풀  
*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. 왕대  
*Sasa borealis* Makino 조릿대  
*Setaria viridis* Beauv. 강아지풀  
*Spodiopogon cotulifer* Hackel 기름새  
*S. sibiricus* Trin. 큰기름새  
*Sporobolus japonicus* (Steud.) Maxim. 나도잔디  
*Themeda triandra* var. *japonica* Makino 솔새  
*Zoysia japonica* Steud. 잔디
- Cyperaceae 사초 과
- Carex dispalata* Boott. 삿갓사초  
*C. humilis* Leyss. 산겨울  
*C. lanceolata* A. Gray 그늘사초  
*C. neurocarpa* Maxim. 팽이사초  
*C. okamotoi* Ohwi 지리대사초  
*C. siderostica* Hance 대사초  
*Cyperus cyperoides* O. Kuntze 방동사니아재비  
*C. macroria* Steud. 금방동사니  
*C. sanguinolentus* Vahl. 방동사니대가리  
*Fimbristylis subbispicata* Nees 팔하늘지기  
*Rhynchospora fujiiiana* Makino 좁팽이수염  
*Scirpus juncoides* Roxb. 올챙이고랭이  
*S. wichurae* Bockl. 방울고랭이
- Araceae 천남성 과
- Acorus calamus* var. *angustatus* Bess. 창포  
*A. gramineus* Soland. 석창포  
*Arisaema amurense* var. *serratum* Nakai 천남성  
*A. ringens* Schott 큰천남성  
*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit 반하
- Eriocaulaceae 곡정초 과
- Eriocaulon miquelianum* Koern. 개수염
- Commelinaceae 닭의장풀 과
- Aneilema keisak* Hassk. 사마귀풀  
*Commelina communis* L. 닭의장풀
- Pontederiaceae 물옥잠 과
- Monochoria vaginalis* var. *plantaginea* (Roxb.) Solm.-Laub. 물닭개비
- Juncaceae 골풀 과
- Juncus effusus* var. *decipiens* Buchen. 골풀

- J. karameri* Fr. et Sav. 비녀골풀
- Luzula capitata* Miquel 평의밥
- Liliaceae 백합 과
  - Allium thunbergii* G. Don 산부추
  - Asparagus oligoclonos* Maxim. 방울비짜루
  - A. schoberioides* Kunth 비짜루
  - Disporum smilacinum* A. Gray 애기나리
  - Erythronium japonicum* Decne. 얼레지
  - Hemerocallis dumortieri* Morr. 각시원추리
  - H. fulva* L. 원추리
  - H. fulva* var. *kwanso* Regel 왕원추리
  - H. minor* Miller 애기원추리
  - Hosta longipes* (Fr. et Sav.) Matsumura 비비추
  - H. minor* Nakai 쯤비비추
  - Lilium amabile* Palibin 털중나리
  - L. distichum* Nakai 말나리
  - L. leichtlinii* var. *tigrinum* Nichols. 중나리
  - L. miquelianum* Makino 하늘말나리
  - L. tigrinum* Ker-Gawl. 참나리
  - Liriope platyphylla* Wang et Tang 맥문동
  - L. spicata* Lour. 개맥문동
  - Ophiopogon japonicus* Ker-Gawl. 소엽맥문동
  - Paris verticillata* Bieb. 샷갓나물
  - Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum* Ohwi 등굴레
  - Scilla sinensis* Merrill 무릇
  - Smilax china* L. 청미래덩굴
  - S. nipponica* Miquel 선밀나물
  - S. sieboldii* Miquel 청가시덩굴
  - Veratrum maackii* var. *japonica* T. Schimizu 여로
  - Tricyrtis dilatata* Nakai 뼈꼭나리
- Dioscoreaceae 마 과
  - Dioscorea batatas* Decne. 마
  - D. japonica* Thunb. 참마
  - D. tenuipes* Fr. et Sav. 각시마
- Iridaceae 붓꽃 과
  - Iris ensata* var. *spontanea* (Maxim.) Nakai 꽃창포
  - I. nertschinskia* Lodd. 붓꽃
  - I. rossi* Baker 각시붓꽃
- Zingiberraceae 생강 과
  - Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc. 양하
- Orchidaceae 난 과
  - Amitostigma gracilis* Schlechter 병아리난초
  - Cephalanthera longibracteata* Blume 은대난초

*Cymbidium goeringii* Reichb. fil. 보춘화  
*Dendrobium moniliforme* (L.) Sw. 석곡  
*Epipactis thunbergii* A. Gray 닭의난초  
*Habenaria linearifolia* Maxim. 잠자리난초  
*Liparis krameri* Fr. et Sav. 나나별이난초  
*L. makinoana* Schlecht. 나리난초  
*Oreorchis patens* Lindley 감자난초  
*Platanthera mandarinorum* Reichb. 산제비난  
*Spiranthes sinensis* Ames 타래난초

### 結 論

1988年 5월 17일부터 10월 3일까지 사이의 세 차례에 걸친 조사에서 밝혀진 月出山一帶의 管束植物은 120科 391屬 574種 77變種 7品種의 總 658種類였다.

本 地域의 管束植物中 特記할만한 種類로는 稀貴 食虫植物인 끈끈이주걱, 땅귀개, 이삭귀개와 暖帶性 常綠濶葉樹인 붉가시나무군락, 그리고 調査地域內에 널리 分布하고 있는 산닥나무를 들 수 있다.

또, 本 地域은 管束植物相으로 볼 때, 植物分布區系上 暖帶로부터 溫帶로 移行하는 暖帶 要素의 分布 北 限界線에 있는 것으로 思料된다.

### 參 考 文 獻

鄭台鉉, 1956~'57. 韓國植物圖鑑 上, 下, 新志社.

長田武正, 1981. 原色日本歸化植物圖鑑. 保育社, 日本.

李昌福, 1980. 大韓植物圖鑑. 鄉文社.

牧野富太郎, 1985~'86. 原色牧野植物大圖鑑, 正·續編. 北隆館. 日本.

Melchior, H., 1964. A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien, Band II. Gebruder Borntraeger, Berlin-Nikolassee.

朴萬奎·朴弘憲, 1972. 海南 大屯山の 植物相. 海南大屯山綜合學術調査報告書. pp. 151~178.

Raunkiaer, C., 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford. 632pp.

Uyeki, H., 1933. On the Forest Zones of Korea. Acta Phytotax. et Geobot. Vol. 2, No. 2 : 73~85.

Uyeki, H., 1941. On the Northern Limit of the Evergreen Broad leaved Forest Belt in Korea. Acta Phytotax. et Geobot. Vol. 10, No. 2 : 89~93.